CATÁLOGO DE
COMPONENTES
PARA ESQUADRIAS

ALUMICONTE

ALUMICONTE

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

Alumiconte

1.ª EDIÇÃO • 2023 • REVISÃO 06

Você encontra a versão atualizada deste catálogo em nosso site,
www.alumiconte.com.br

GRANDE COMO MINHAS IDEIAS

Fundada em 1988, a Alumiconte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização e pintura eletrostática para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.

São mais de:

35 anos de experiência no setor

4.500 itens

24.000m² de área fabril

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Nos preocupamos com o meio ambiente e, entre nossos princípios básicos, está o gerenciamento ambiental.

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.

2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumos de energia e espaço físico.

3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.

4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.

5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.

COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.

COMPONENTES

Onde tudo começou!
O desenvolvimento e produção de Componentes voltados para a construção civil iniciou ainda em 1988, ou seja, são mais de 30 anos atendendo às necessidades do mercado e contribuindo para o desenvolvimento dos sistemas de caixilhos no Brasil. Desde o princípio, o alto padrão de qualidade é premissa básica, a busca por melhorias é contínua e a dedicação à satisfação do cliente é uma constante.
Contamos com mais de 800 itens em nosso portfólio de Componentes, voltados para esquadrias de alumínio, PVC e madeira, compatíveis com a maioria das marcas de perfis presentes no mercado.

EXTRUSÃO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.

ANODIZAÇÃO

Anodização é um processo que cria um filme de óxido sobre a superfície do alumínio por meio da sua imersão em um banho eletrolítico, no qual o metal a anodizar é ligado ao polo positivo de uma fonte de eletricidade. Isso evita a oxidação natural do alumínio mantendo seu aspecto de novo durante muitos anos.

PINTURA

A pintura eletrostática ou lacagem é um processo de pintura que tem como finalidade o revestimento do alumínio com uma película de polímero termoendurecível, aplicado na superfície através de atração eletrostática e submetido a uma temperatura de 200°C por um determinado período, para sua cura.

CORES & ACABAMENTOS

As cores disponíveis para cada produto estão apresentandas ao lado do mesmo através de um pequeno círculo.
Confira a qual cor cada círculo representa:

● BRONZE ● FOSCO ○ BRANCO ● PRETO

LANÇAMENTO!

SISTEMA
PARA **PORTA**
PIVOTANTE

ALUMICONTE ÍSIS

FECHAMENTO

USE A CRIATIVIDADE E FAÇA A SUA COMBINAÇÃO PERFEITA.

A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta, desenvolvida para receber diversas opções de fechamento, entre eles:

Recomendação: vidro temperado **4mm**.

KIT PERFIS E COMPONETES • ÍSIS 2X3m

CÓD.: KPISIS01

O sistema ALUMICONTE ÍSIS pode ser adquirido em kit composto pelos seguintes perfis e mais os componentes:



ATENÇÃO: necessário usinagem e espelhamento do perfil para pivotamento.

Cores disponíveis

•Pintura Eletrostática
- Branco
- Preto Órion

• Anodizado
- Fosco
- Bronze 1001
- Bronze 1002

Estrutura externa (marco, contramarco e arremate)

- A — **RA-050** ARREMATE — CORTE 45° — FIXAÇÃO NYL-190
- B — **CA-060** CONTRAMARCO — CORTE 45° — MONTAG. CAN-005 — FIXAÇÃO CHU-787
- C — **DES-1294** MARCO — CORTE 45° — MONTAG. CAN-003 — FIXAÇÃO Parafuso 3,9x16mm

Estrutura da porta (folha | parte móvel)

- D — **DES-1293** MONTANTES e TRAVESSAS EXTERNAS — CORTE 45° — MONTAG. CAN-004 — FIXAÇÃO PIV-0300
- E — **DES-1483** TRAVESSAS CENTRAIS — CORTE RETO — FIXAÇÃO CANTONEIRA 5/16"x26mm

F Pivotante
PIV-0350IN | PIVÔ

G Acessórios
- 1 tirante de aço 5/16" + esticadores.
- 2 cantoneiras de 2"x5/16"x26mm, com argola, para aplicação do tirante.
- 16 cantoneiras de 2"x5/16"x26mm, para fixação das travessas centrais nos montantes.

H Canto e cunha
Este kit inclui 3 modelos de canto e cunha, de acordo com o perfil na qual serão aplicadas.

KIT COMPONETES • ÍSIS 2X3m

CÓD.: KITISIS42

- **Presilha** NYL190 — 20 PEÇAS
- **Chumbador** CHU787 — 20 PEÇAS
- **Esticador** ISIS001 — 01 PEÇA
- **Cantoneira** CAN008 — 16 PEÇAS
- **Cantoneira** CAN009 — 02 PEÇAS
- **Braçadeira** ISIS002 — 04 PEÇAS
- **Canto e Cunha** CAN003 E CAN005 — 02 CONJUNTOS
- **Canto e Cunha** CAN004 — 08 CONJUNTOS
- **Pivô** PIV0350IN — 01 CONJUNTO
- **Cabo de Aço** ISIS003 — 01 UNIDADE

KIT COMPONETES • ÍSIS 2X5,2m

CÓD.: KITISIS55

- **Presilha** NYL190 — 30 PEÇAS
- **Chumbador** CHU787 — 30 PEÇAS
- **Esticador** ISIS001 — 01 PEÇA
- **Cantoneira** CAN010 — 20 PEÇAS
- **Cantoneira** CAN011 — 02 PEÇAS
- **Braçadeira** ISIS002 — 04 PEÇAS
- **Canto e Cunha** CAN006 — 02 CONJUNTOS
- **Canto e Cunha** CAN007 — 08 CONJUNTOS
- **Pivô** PIV0350IN — 01 CONJUNTO
- **Cabo de Aço** ISIS004 — 01 UNIDADE

Observação:
Os perfis e componentes também podem ser adquiridos separadamente.

BASCULANTE

Alavanca para Basculante

LINHAS: ABSOLUTA, CONVENCIONAL 20, CONVENCIONAL 25 E CONVENCIONAL 30, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5 e SUPREMA

CÓD.: ALA-057EB, ALA-057, ALA-055

Pivô para Basculante

LINHA: CÉLERE ®

CÓD.: PIV-0193

Conector com Parafuso para Basculante

LINHAS: ABSOLUTA, MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: CON-456

Pivô para Basculante

LINHA: CONVENCIONAL 20 e CONVENCIONAL 25

CÓD.: NYL-061

Pivô para Basculante

LINHA: CONVENCIONAL 25

CÓD.: NYL-082

Pivô para Basculante

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA e ALUK 2.5

CÓD.: PIV-753

Pivô para Basculante

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: NYL-160

Pivô para Basculante

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: PIV-758

CORRER

Batedeira

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, IMPERIAL 2.5, SMART 2.0, IMPERIAL 3.5, ABSOLUTA, D'ORO, GOLD, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, SUPREMA, ALUK 2.0, ALUK 2.5 e ALUK 3.2

CÓD.: BAT-0001BC, BAT-0001PT

Batedeira

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: BAT-0123

Batedeira

LINHAS: SMART 2.0, LUNA, IMPERIAL 2.5, MEGA 25, SUPREMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, ABSOLUTA e ALUK 2.0

CÓD.: BAT-0414BC, BAT-0414PR

Batedeira

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-398NB, NYL 398

Batedeira com Arremate

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-347NB, NYL 347

Batedeira

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, LUNA, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-414NB, NYL 414

Batedeira

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-442NB, NYL-442



Batedeira

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-451NB, NYL-451

Batedeira

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-460NB, NYL-460

Caixa de Dreno

LINHA: VAN GOGH

CÓD.: NYL-317



Caixa de Dreno

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-329NB, NYL-329

Caixa de Dreno

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO E ALUK 3.2

CÓD.: NYL-395NB, NYL-395



Caixa de Dreno

LINHAS: MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-412NB, NYL-412



Caixa de Dreno

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-452NB, NYL-452



Caixa de Dreno

LINHA: DOMUS

CÓD.: NYL-508

NOVO

Canto Tela Mosquiteira

LINHAS: MEGA 32

CÓD.: CON-0019

Caixa de Dreno

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: VED-2631



Caixa de Dreno

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: VED-3031BC, VED-3031PR



Caixa de Dreno

LINHA: LUNA

CÓD.: VED-0007NB, VED0007NP

Vedação Superior

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: CON-381NB, CON-381

Vedação Superior

LINHA: VAN GOGH

CÓD.: NYL-316

Vedação Superior

LINHAS:SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, MEGA 25, ALUK 2.5 e LUNA

CÓD.: NYL-335NB, NYL-335



Vedação Superior

LINHAS:MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-413NB, NYL-413

Vedação Superior

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-453NB, NYL-453

Vedação Superior

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: VED-3011

Calço da Folha Fixa

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: CAL-0133

Calço da Folha Fixa

LINHAS: SUPREMA, INOVA , ALUK 2.5 e MEGA 25

CÓD.: CAL-948



Calço da Folha Fixa

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5

CÓD.: NYL-394



Calço da Folha Fixa

LINHAS: MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-443

Calço Vedante

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: CAL-929

Conexão de Alinhamento

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-433

Conexão do Arremate

LINHA : INOVA

CÓD.: NYL-462

Contrafecho Lateral

LINHAS: GOLD, MEGA 32 e ALUK 3.2

CÓD.: CON-320EB, CON-320

Contrafecho Central

LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 e MEGA 25, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 E 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.:FEC-055EB, FEC-055

Contrafecho Central

LINHAS: SUPREMA, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: CON-251BC, CON251PT, CON-0251FS

Contrafecho Central

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: CON-321EB, CON-321



Contrafecho da Folha Fixa

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: CON-32

Contrafecho Lateral

LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 e MEGA 25, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: CON-370EB, CON-370, CON-370NB, CON-370NP

Contrafecho Lateral

LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 e MEGA 25, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: CON-371

Contrafecho Lateral

LINHA: LUNA

CÓD.: CON-372EB, CON-372

Contrafecho Lateral

LINHAS: MEGA 32, GOLD, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: CON-383EB, CON-383

ContrafechoLateral Quatro Folhas

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32 e ALUK 3.2

CÓD.: CON-385EB, CON-385



Contrafecho Lateral

LINHAS: CHROMA e IMPERIAL 3.5

CÓD.: CON0389BC, CON0389PT



Contratesta

LINHAS: MASTER, SP 20 e SMART 2.0

CÓD.: CON-0230BC, CON-0230PT, CON-230FS



Contratesta

LINHAS: CHROMA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA, INOVA e ALUK 2.5

CÓD.: CON-250EB, CON-250, CON-2500

Contratesta

LINHA: LUNA

CÓD.: CON-0232NB, CON-0232NP

Concha Cega | 138mm

LINHAS: MEGA 20, LUNA, ALUK 2.0, MASTER, SP 20 e SMART 2.0

CÓD.: CON-0130BC, CON-0130PT, CON-0130FS

Concha Cega | 138mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 26, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: CON-0155BC, CON-0155PT, CON-0155FS, CON-155BR

Concha Cega | 138mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, CONVENCIONAL 25, INOVA, SMART 20, MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: CON-150EB, CON-150, CON-1500, CON-150BR

Concha Cega | 138mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, INOVA, SMART 20, MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0, CONVENCIONAL 25, CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 42, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: CON-200EB, CON-200, CON-2000

Concha Cega | 138mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, MÓDULO ESPECIAL, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0, CONVENCIONAL 25, CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 42, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: CON-277EB, CON-277, CON-276

Concha Cega | 180mm

LINHAS: LINHAS MEGA 32, GOLD, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD: CON-0350BC, CON-0350PT

Concha Cega | 138mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, INOVA, SMART 20, MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0, CONVENCIONAL 25, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: CON-448EB, CON-448, CON-4480

Concha Cega | 180mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, INOVA, SMART 20, MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: CON-449EB, CON-449, CON-4490

Fecho Concha Bate e Fecha sem Chave | 180mm

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, CHROMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0254BC, FEC-0254PT, FEC-0254FS

Fecho Concha Bate e Fecha com Chave | 180mm

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, CHROMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0255BC, FEC-0255PT, FEC-0255FS, FEC-0255BR

Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 e MEGA 25, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: FEC-200EB, FEC-200, FEC-2000, FEC-201EB, FEC-201, FEC-2010

Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 e MEGA 25, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: FEC-202EB, FEC-202, FEC-2020, FEC-203EB, FEC-203, FEC-2030

Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20, SMART 2.0, UNNION e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-0230BC, FEC-0230PT, FEC-0230FS, FEC-0230B

Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, CHROMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-250EB, FEC-250, FEC-2500, FEC-250BR

Fecho Concha com Fixação Não Aparente | 180mm

LINHAS: GOLD, MEGA 32, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD: FEC-0320EB, FEC-0320

Fecho Concha com Fixação Não Aparente com Chave | 180mm

LINHAS: GOLD, MEGA 32, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD: FEC-0321BC, FEC-0321PT

Fecho Concha com Trava Automático e Manual | 138mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: FEC-636EB, FEC-636, FEC-634, FEC-636AB, FEC-636A, FEC-634A

Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: FEC-1035EB, FEC-1035, FEC-10350, FEC-1036EB, FEC-1036, FEC-10360

Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: FEC-1037EB, FEC-1037, FEC-10370, FEC-1038EB, FEC-1038, FEC-10380

Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 180mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: FEC-1039EB, FEC-1039, FEC-10390, FEC-1040EB, FEC-1040, FEC-10400

Fecho Concha Automático e Manual | 180mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: FEC-1041EB, FEC-1041, FEC-10410, FEC-1042EB, FEC-1042, FEC-10420

Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD: FEC-057EB, FEC-057PR, FEC-057FS, FEC-063EB, FEC-063PR, FEC-063FS

Fecho Caracol

LINHAS:MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL

CÓD.: FEC-083EB, FEC-083PR, FEC-083FS, FEC-084EB, FEC-084PR, FEC-084FS

Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-060EB, FEC-060, FEC-059

Fecho Caracol

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-475EB, FEC-475PR, FEC-475FS, FEC-474EB, FEC-474PR, FEC-474FS

Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, MP, ME e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-947EB, FEC-947PR, FEC-947FS, FEC-953EB, FEC-953PR, FEC-953FS

Fecho Caracol

LINHAS: ECONOMIC 1.6, MASTER, HYDRO OFFICIAL, MP, ME, CONVENCIONAL 20, 25, VANGOGH e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-954, FEC-955

Fecho Caracol

LINHAS: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL

CÓD.: FEC-966EB, FEC-966, FEC-965

Fecho Caracol

LINHA: DOMUS

CÓD.: FEC-1126D, FEC-1126E

Fecho Caracol

LINHA: LUNA

CÓD.: FEC-1127D, FEC-1127E

Fecho Central Bate Fecha para Janelas de Correr

LINHAS: CONVENCIONAL 25 e CONVENCIONAL 30, MÓDULO PRÁTICO, MÓDULO ESPECIAL, SUPREMA, SP20, MASTER, ABSOLUTA e ALUK 2.0

CÓD: FEC-311EB, FEC-311P, FEC-311FS

Fechadura para Janelas e Portas de Correr

LINHAS: DIVERSAS

CÓD: FRA-0020BC, FRA-0020PT, FRA-0020FS

Acionamento Externo para Fecho Concha

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, ALUK 2.5, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD: FEC-0400BC, FEC-0400PT

Guia Peslizante (LE-1659)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD: GUI-0202

Guia e Limitador

LINHAS: SUPREMA, MEGA 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD: GUI-250NB, GUI-250

Guia Deslizante

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD: NYL-444LNB, NYL-444L

Guia Deslizante

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-450NB, NYL-450

Guia e Limitador

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD: NYL-444NB, NYL-444

Guia e Calço

LINHA: INOVA

CÓD: NYL-456NB, NYL-456

Guia e Calço 21mm

LINHA: INOVA

CÓD: NYL-454NB, NYL-454

Guia e Limitador

LINHA: MEGA 20

CÓD: GUI-200NB, GUI-200



Guia e Limitador

LINHAS: MEGA 32

CÓD.: GUI-320NB, GUI-320

NOVO

Guia e Limitador

LINHA: MEGA 32

CÓD: GUI-3264BC, GUI-3264PT, GUI-3278BC, GUI-3278PT

Guia e Limitador

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e MEGA 25

CÓD: GUI-2533BC, GUI-2533PT, GUI-2543BC, GUI-2543PT, GUI-2551BC, GUI-2551PT, GUI-2561BC, GUI-2561PT.

Guia e Limitador

LINHA: SMART 2.0

CÓD: GUI-1051

Guia Deslizante (LE-1660/1661)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD: GUI-0203

Guia e Limitador

LINHA: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL

CÓD: NYL-036

Guia e Limitador

LINHA: MÓDULO ESPECIAL

CÓD.: NYL-278

Guia e Limitador

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-333NB, NYL-333SNB, NYL-333, NYL-333S

Guia e Limitador

LINHAS: GOLD, MEGA 25 e MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD: NYL-396NB, NYL-396

Guia e Trava da Folha

LINHA: VANGOGH

CÓD: NYL-006

Guia para Janelas e Portas de Correr

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-332NB, NYL-332 c/placa NYL-332SNB, NYL-332S s/placa

Guia Superior da Folha

LINHA: DOMUS

CÓD.: NYL-507

Guia e Limitador

LINHA: HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-325

Guia e Limitador

LINHA: HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-326

Guia e Limitador

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-334NB, NYL-334

Guia e Limitador

LINHA: VANGOGH

CÓD.: NYL-324

Lingueta em Zamac

LINHAS: CONVENCIONAL 25, CONVENCIONAL 30, MÓDULO ESPECIAL, MÓDULO PRÁTICO, SUPREMA, HIDRO OFFICIAL e MADEIRA | TAM: 48 MM

CÓD: LIN-01

Lingueta em Zamac Curva

LINHAS: INOVA, SMART 2.0 e MASTER | TAM: 33 MM

CÓD: LIN-02

Lingueta em Inox Curva

LINHAS: DIVERSAS

CÓD: LIN-03: 33mm
LIN-06: 40mm | LIN-08: 45mm

Lingueta em Inox Reta

LINHAS: DIVERSAS

CÓD: LIN-04: 40mm | LIN-05: 33mm

Lingueta em Alumínio

LINHAS: SUPREMA, CONVENCIONAL 25, GOLD, HYDRO OFFICIAL, MEGA 25, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5

CÓD: LIN-250: 30mm | LIN-252: 38mm

Lingueta em Alumínio

LINHA: MEGA 25

CÓD: LIN-257: 32mm



Lingueta em Alumínio Curva

LINHA: INOVA

CÓD: LIN-251: 30mm



Lingueta em Alumínio Desvio

LINHA: MEGA 20

CÓD: LIN-253: 35mm

Lingueta em Alumínio

LINHA: CHROMA

CÓD: LIN259: 38mm

Puxador p/ Fecho Concha | 205mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: PUX-649EB, PUX-649, PUX-6490, PUX-649BR

Puxador Cego | 160mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: PUX-650EB, PUX-650, PUX-650BR

Puxador Cego | 205mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: PUX-654EB, PUX-654, PUX-6540, PUX-654BR

Puxador Fechadura (FRA1330 LA FONTE) | 160mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 E 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD: PUX656EB, PUX656, PUX6560, PUX657EB, PUX657, PUX6570

LANÇAMENTO!

ALUMICONTE
OLIMPO®

Disponíveis em Preto, Branco, Bronze e Fosco, os puxadores Alumiconte Olimpo são destinados à portas e janelas de correr.

Com design moderno e ergonômico, valorizam a esquadria e proporcionam conforto de manuseio, podendo ser aplicados individualmente ou sobre o fecho concha.

PRETO

BRANCO

BRONZE

FOSCO



PUX-662: 208mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-662, PUX-6620, PUX-662EB, PUX-662BR



PUX-663: 166mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-663, PUX-6630, PUX-663EB, PUX-663BR

Puxador p/ Fecho Concha | 160mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: PUX-648EB, PUX-648, PUX-6480, PUX-648BR

Puxador Fechadura FRA-815 | 160mm

LINHAS: MEGA 20, MEGA 25 e MEGA 32, ABSOLUTA, VAN GOGH, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 e ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20

CÓD.: PUX-652EB, PUX-652, PUX-6520, PUX-652BR, PUX-653EB, PUX-653, PUX-6530, PUX-653BR

Puxador Fechadura (FRA46 Pado) | 160mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-658EB, PUX-658, PUX-6580, PUX-659EB, PUX-659, PUX-6590

Puxador Fechadura (FRA605 STAM) | 160mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-660EB, PUX-660, PUX-6600, PUX-661EB, PUX-661, PUX-6610

Roldana sem Regulagem e sem Rolamento (Roda de Alumínio)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: ROL-009, ROL-009SRS

Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: VANGOGH

CÓD.: ROL-212



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-488

Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-489

Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: MÓDULO PRÁTICO

CÓD.: ROL-237 LARGURA DA GUIA 3,8mm ROL-448 LARGURA DA GUIA 5mm

Roldana com Regulagem com Rolamento

LINHAS: MÓDULO PRÁTICO

CÓD.: ROL-415R

Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-199, ROL-199R

Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-200, ROL-200R

Roldana com Regulagem e sem Rolamento

LINHAS: MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD: ROL-458



Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHAS: MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD: ROL-464

Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHAS: MASTER, SP20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD: ROL-465



Roldana Simples

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD: ROL-427



Roldana com Regulagem Pré Determinada c/ rolamento

LINHAS: MASTER, SP20, SMART 2.0 e ALUK 2.0

CÓD: ROL-515R

Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: SMART 2.0, MEGA 20, SP20, ALUK 2.0, LUNA e MASTER

CÓD: ROL-1003, ROL-4902

Roldana com Rolamento sem Regulagem

LINHAS: MASTER, SP20, SMART 2.0 e ALUK 2.0

CÓD: SCA-103IAL

Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD: ROL-426, ROL-440R, ROL-0426N, ROL-0440NR

Roldana Dupla com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD: ROL-439, ROL-439R

Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD: ROL-413

Roldana Simples com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD: ROL-468

Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-230

Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: MÓDULO ESPECIAL

CÓD: ROL-412

Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: MEGA 25 e MEGA 32

CÓD: ROL-4390

Roldana Powerful Simples

LINHA: ÚNICA

CÓD: ROL-467

Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL 30 e 42

CÓD: ROL-473

Roldana Powerful Dupla

LINHA: ÚNICA

CÓD: ROL-466

Roldana Powerful Dupla

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5

CÓD: ROL-471

Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 42

CÓD: ROL-472

Roldana Powerful Simples

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5

CÓD: ROL-470

Roldana Dupla Canal Reto com Rolamento



LINHAS: MADEIRA, CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 25

CÓD: ROL-294

Roldana Simples Canal Reto com Rolamento

LINHAS: MADEIRA, CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 25

CÓD: ROL-296

Roldana Dupla Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: MADEIRA, CONVENCIONAL 30 e CONVENCIONAL 25

CÓD: ROL-299

Roldana Simples Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: CONVENCIONAL 30, MEGA 25 e MADEIRA

CÓD: ROL-301

Roldana sem Regulagem com e sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL 25

CÓD.: ROL-225, ROL-225R

Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: ROL-243

Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: PVC

CÓD.: ROL-400

Tampa do Montante (060408, 060409, 060367)

LINHA: LUNA

CÓD: NYL-230NB, NYL-230

Tampa do Montante (060410, 060366)

LINHA: LUNA

CÓD: NYL-231NB, NYL-231

Tampa do Montante (SU-043/044)

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD: NYL-356NB, NYL-356

Tampa do Montante (SU-047/049 25H-534)

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-357NB, NYL-357



Tampa do Montante (SU-061)

LINHA: SUPREMA

CÓD.: NYL-364NB, NYL-364



Tampa do Montante (LG-052, LG-054)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-399NB, NYL-399

Tampa do Montante (LG-021)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-400NB, NYL-400

Tampa do Montante (LG-018)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-401NB, NYL-401

Tampa do Montante (LG-053)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-402NB, NYL-402

Tampa do Montante (MH-0026)

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-441NB, NYL-441

Tampa do Montante (MH-0030)

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-440NB, NYL-440

Tampa do Montante (SU-059/060)

LINHA: SUPREMA

CÓD.: NYL-363NB, NYL-363

Tampa do Montante (IN-009)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-457NB, NYL-457

Tampa do Montante (MG20-150, 20-151)

LINHA: MEGA 20

CÓD.: TPA-200NB, TPA-200

Tampa do Montante (MG25-504, 25-505, 25-789)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, MEGA 20 e 25

CÓD.: TPA-255NB, TPA-255

Tampa do Montante (IN-010)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-458NB, NYL-458

Tampa do Montante (IN-011)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-459NB, NYL-459

Tampa do Montante (IN-035)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-466NB, NYL-466

Tampa do Montante (ALG-740, 640, 382, 1011, 1012)

LINHA: ABSOLUTA

CÓD.: NYL-0740NB, NYL-0740NP



Tampa do Montante (ALG-3021, 3052)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-3052NB, NYL-3052NP

Tampa do Montante (ALG-4052, 4021)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-4052NB, NYL-4052NP

Tampa do Montante (ALG-5052)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-5052NB, NYL-5052NP

Tampa do Montante (SC-2160)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0008BC, TPA-0008PR

Tampa do Montante (SC-2108)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0137BC, TPA-0137PR

Botão Tapa Furo

LINHAS: DIÂMETRO 3/8" e DIÂMETRO 1/2"

CÓD.: NYL-042NB, NYL-042, NYL-043NB, NYL-043



Conexão Clic de Alinhamento | (EXL 88349)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0191

Recobrimento da Soleira (CM-169)

LINHAS: SUPREMA, ALUK 2.5, ALUK 3.2 e GOLD

CÓD.: NYL-416NB, NYL-416

Tampa do Montante (EXL-2088)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: TPA-2088BC, TPA-2088PT

Tampa do Montante (ECO-720, eco-721)

LINHA: UNNION

CÓD.: TPA-720BC, TPA-720PT

Tampa do Montante (ECO-760, ECO-761)

LINHA: UNNION

CÓD.: TPA-761BC, TPA-761PT

Tampa do Montante (MG25-092)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32 e MEGA 32

CÓD.: TPA-320NB, TPA-320

Tampa do Montante (MG32-093, 32-095, 32-096,32-100, 32-101, 32-102)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32 e MEGA 32

CÓD.: TPA-321NB, TPA-321

Tampa do Montante (SC-2142)

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5

CÓD.: TPA-2589BC, TPA-2589PR

Tampa do Montante (ECO-796, 795, 735, 736, VT-844, 847, 849, 861, 897)

LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5

CÓD.: TPA-796BC, TPA-796PT



Tampa do Montante (CHR-026, CHR-029, CHR-053, CHR-054)

LINHA: CHROMA

CÓD.: TPA-026BC, TPA-026PT

Tampa do Montante (CEL-060)

LINHA: CÉLERE ®

CÓD.: TPA-0060PT, TPA-0060BC

Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060, CM-063, CM-098, CM-151, CM-173, CM-174, CM-179 e CM-200

CÓD.: CHU-787

Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060, CM-063, CM-098, CM-151, CA-098, CA-063 e CM-200

CÓD.: CHU-838

Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-028, CM-060, CM-093 e 190116

CÓD.: CHU-864

PARA DIVERSAS LINHAS

Conexão do Arremate Interno (RA 055)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0291PT

Tampa Perfil Acabamento (EXL 88349)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0192BC, NYL-0192PT

Cunha do Contramarco

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060 e CM-098

CÓD.: CON-060

Cunha do Contramarco

PERFIS DE ENCAIXE: CM-102, CM-151, CM-200, CM-063 e CA-063

CÓD.: CON-063

Fixador de Travessa

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: CON-376

Presilha do Arremate

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: NYL-190



Presilha do Arremate

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PRE-965



Perfil Marco Lateral

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PER-174

GIRO

Dobradiça para porta

LINHAS: GOLD, ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2

CÓD.: DOB-828EB, DOB-828, DOB-829

Contra Testa

LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, LUNA, ABSOLUTA, HABITARE e ALUK 2.5

CÓD.: CON-295EB, CON-295

Contra Testa

LINHAS: GOLD, ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2

CÓD.: CON-386EB, CON-386

Contra Testa

LINHAS: INOVA e CONVENCIONAL 30

CÓD.: CON-453EB, CON-453

Dobradiça para Porta com Abas Desiguais

LINHA: CONVENCIONAL 25

CÓD.: DOB-692EB, DOB-692, DOB-690

Dobradiça para Porta

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: DOB-751EB, DOB-751, DOB-750

Dobradiça para Porta de Giro

LINHAS: DIVERSAS

CÓDIGOS:

DOB-732EB, DOB-732, DOB-730 **(40X40X1.5)**

DOB-736EB, DOB-736, DOB-734 **(50X40X1.5)**

DOB-742EB, DOB-742, DOB-740 **(70X60X2.2)**

DOB-745EB, DOB-745, DOB-743 **(90X70X2.4)**

DOB-748EB, DOB-748, DOB-746 **(100X70X2.4)**

Dobradiça para Porta 3 Abas

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: DOB-752EB, DOB-752, DOB-7520

Dobradiça para Porta

LINHAS: ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, HABITARE, LUNA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 25 e SUPREMA

CÓD.: DOB-840EB, DOB-840, DOB-841

Dobradiça para Porta

LINHA: INOVA

CÓD.: DOB-852EB, DOB-852, DOB-853

Pivô para Porta Pivotante

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: **PIV-0300, PIV-0300IN,** PIV-0350IN

Fechadura para Janelas e Portas de Giro

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FRA-0022BC, FRA-0022PT, FRA-0022FS

Fechadura para Porta Pivotante

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FRA-0024CR

Fecho Tipo Unha de Sobrepor

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-338EB, FEC-338, FEC-3380

Fecho Unha

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-0609BC, FEC-0609PT, FEC-0609FS

Maçaneta para Portas de Giro

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: MAC-0610BC, MAC-0610PT

Espelho para Cilindro

LINHAS: CONVENCIONAL 30, GOLD, IMPERIAL 3.5, D'ORO e ALUK 3.2

CÓDIGOS:
STAM: CON-0620BC, CON-0620PT, CON-0620FS

PAPAIZ: CON-0621BC, CON-0621PT, CON-0621FS

PADO: CON-0622BC, CON-0622PT, CON-0622FS

SOPRANO: CON-0623BC, CON-0623PT, CON-0623FS

LAFONTE: CON-0624BC, CON-0624PT, CON-0624FS

ALUMICONTE®
domum.

PUXADORES IMPONENTES E SOFISTICADOS.

A linha Alumiconte Domum é composta por 3 modelos de puxadores de alto padrão, em alumínio maciço, garantindo maior resistência e durabilidade.

Disponíveis em preto, branco e prata, os puxadores Domum são produzidos com 30cm, 50cm, 70cm, 90cm ou 1,10m de altura.

Puxador 1

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-1030BC,
PUX-1030FS,
PUX-1030PT

500mm
PUX-1050BC,
PUX-1050FS,
PUX-1050PT

700mm
PUX-1070BC,
PUX-1070FS,
PUX-1070PT

900mm
PUX-1090BC,
PUX-1090FS,
PUX-1090PT

1100mm
PUX-1110BC,
PUX-1110FS,
PUX-1110PT



Puxador 2

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-2030BC,
PUX-2030FS,
PUX-2030PT

500mm
PUX-2050BC,
PUX-2050FS,
PUX-2050PT

700mm
PUX-2070BC,
PUX-2070FS,
PUX-2070PT

900mm
PUX-2090BC,
PUX-2090FS,
PUX-2090PT

1100mm
PUX-2110BC,
PUX-2110FS,
PUX-2110PT

Puxador 3

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-3030BC,
PUX-3030FS,
PUX-3030PT

500mm
PUX-3050BC,
PUX-3050FS,
PUX-3050PT

700mm
PUX-3070BC,
PUX-3070FS,
PUX-3070PT

900mm
PUX-3090BC,
PUX-3090FS,
PUX-3090PT

1100mm
PUX-3110BC,
PUX-3110FS,
PUX-3110PT

MAXIM-AR



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: UNIT, SHADOW, ATLANTA II, P.V. II, ECO FAÇADE, CITTÀ e ELEGANCE

CÓD.:
340mm: ARP-34EB, ARP-34P,
600mm: ARP-60EB, ARP-60P,
950mm: ARP-95EB, ARP-95P,
1200mm: ARP-120EB, ARP-120P

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: UNIT, ELEGANCE, P.V. II, ECO FAÇADE e CITTÀ

CÓD.:
400mm: ARQ-40C
600mm: ARQ-60C
950mm: ARQ-95C
1200mm: ARQC-120C

Articulação para Maxim-ar

LINHA: PVC

CÓD.:
400mm: ARQC-40C
600mm: ARQC-60C
950mm: ARQC-95C
1200mm: ARQC-120C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: GOLD, CITTÀ II, D'ORO, IMPERIAL 3.5, PVC ELEGANCE, ALUK 3.2 e ELEGANCE

CÓD.:
340mm: BRA-762C
600mm: BRA-763C
950mm: BRA-764C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 20, 25, 30 e PVC

CÓD.:
290mm: BRA-800EB, BRA-8000
440mm: BRA-801EB, BRA-8010
635mm: BRA-802EB, BRA-8020

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 20, 25 e MADEIRA

CÓD.:
250mm: BRA-698C
320mm: BRA-699C
400mm: BRA-700C
600mm: BRA-701C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 25, 30, 42 e MADEIRA

CÓD.:
270mm: BRA-402C
320mm: BRA-4002C
420mm: BRA-405C
620mm: BRA-408C
820mm: BRA-411C
900mm: BRA-442C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: SUPREMA, LUNA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, SP 20 e ALUK 2.5

CÓD.:
200mm: BRA-706EB, BRA-706, BRA-7060
250mm: BRA-705EB, BRA-705, BRA-7050
400mm: BRA-704EB, BRA-704, BRA-7040
500mm: BRA-702EB, BRA-702, BRA-7020
750mm: BRA-703EB, BRA-703, BRA-7030
810mm: BRA-725EB, BRA-725, BRA-7250

Articulação para Maxim-ar

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.:
200mm: BRA-6320, BRA-6300, BRA-6320EB
250mm: BRA-632, BRA-630, BRA-632EB
350mm: BRA-635EB, BRA-633, BRA-635
550mm: BRA-638, BRA-636, BRA-638EB
700mm: BRA-641, BRA-639, BRA-641EB
938mm: BRA-685, BRA-684, BRA-285EB

Articulação para Maxim-ar

LINHA: SMART 2.0

CÓD.:
175mm: BRA-1712BC, BRA-1712PT, BRA-1712FS
200mm: BRA-1912BC, BRA-1912PT, BRA-1912FS
250mm: BRA-2512BC, BRA-2512PT, BRA-2512FS,
360mm: BRA-3512BC, BRA-3512PT, BRA-3512FS
550mm: BRA-5512BC, BRA-5512PT, BRA5512FS,
700mm: BRA-7012BC, BRA-7012PT, BRA-7012FS

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: INOVA e MASTER

CÓD.:
250mm: BRA-775EB, BRA-775, BRA-7750
400mm: BRA-776EB, BRA-776, BRA-7760
600mm: BRA-777EB, BRA-777, BRA-7770
810mm: BRA-779EB, BRA-779EB, BRA-7790

Articulação para Maxim-ar

LINHA: FACHADA ALUMICONTE

CÓD.:
420mm: ARM-0420BC, ARM-0420PT
550mm: ARM-0550BC, ARM-0550PT
800mm: ARM-0800BC, ARM-0800PT



Calço de Vedação

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CAL-945

Contrafecho

LINHAS: ATLANTA, ELEGANCE, CITTÀ DUE e SHADOW

CÓD.: CFE-01

Contrafecho

LINHAS: CITTÀ, PVII, UNIT e ECO FAÇADE

CÓD.: CFE-02

Contrafecho Auxiliar

LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: CFE-0008

Contrafecho Superior da Fachada

LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: CON-0610

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-434

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-435

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-436

Fecho Alavanca Slim 8mm
LINHA: MADEIRA

CÓD.: FEC-0007BC, FEC-0007PT, FEC-0007FS, FEC-0007BZ

Fecho Alavanca Slim 9mm
LINHAS: SUPREMA, ALUK 2.0 e SMART 2.0

CÓD.: FEC-0008BC, FEC-0008PT, FEC-0008FS, FEC-0008BZ

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD.: FEC-009EB, FEC-009, FEC-0090

Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ABSOLUTA, SUPREMA, LUNA, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-010EB, FEC-010, FEC-0100

Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: FEC-125EB, FEC-125, FEC-123

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: IMPERIAL 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0022BC, FEC-0022PT, FEC-0022FS, FEC-0022BZ FEC-0023BC, FEC-0023PT, FEC-0023FS, FEC-0023BZ

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0024BC, FEC-0024PT, FEC-0024FS, FEC-0024BZ FEC-0025BC, FEC-0025PT, FEC-0025FS, FEC-0025BZ

Fecho Alavanca com Baguete e Contrafecho
LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: FEC-0026FS, FEC-0026PT, FEC-0026BC, FEC-0026BZ, FEC-0027FS, FEC-0027PT, FEC-0027BC, FEC-0027BZ

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0020BC, FEC-0020PT, FEC-0020FS, FEC-0020BZ, FEC-0021BC, FEC-0021PT, FEC-0021FS, FEC-0021BZ

Fecho Alavanca
LINHAS: ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-152EB, FEC-152, FEC-155EB, FEC-155 FEC-123

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-170EB, FEC-170, FEC-169

Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-218EB, FEC-218, FEC-216

Fecho Alavanca
LINHA: MADEIRA

CÓD.: FEC-303EB, FEC-303, FEC-301, FEC-302

Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, D'ORO, ALUK 3.2 e MEGA 32

CÓD.: FEC-493EB, FEC-493, FEC-494EB, FEC-494

Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-1017EB, FEC-1017, FEC-10170

Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: IMPERIAL 3.5

CÓD.: FEC-3103EB, FEC-3103PT, FEC-3103FS - DIREITO FEC-3303EB, FEC-3303PT, FEC-3303FS - ESQUERDO

Fecho Alavanca
LINHA: PVC

CÓD.: FEC-800EB

Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: MASTER, INOVA, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-1014EB, FEC-1014, FEC-10140

Fecho Alavanca Slim
LINHAS: CÉLERE ®

CÓD.: CEL-0008FS, CEL-0008BR, CEL-0008PT, CEL-0008BC

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 24mm
LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0490BC, FEC-0490PT, FEC-0491BC, FEC-0491PT, FEC-0490EBC, FEC-0490EPT, FEC-0491EBC, FEC-0491EPT

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 21mm
LINHAS: CITTÁ DUE, PV II,ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK, SOLUTA e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0488BC, FEC-0488PT, FEC-0489BC, FEC-0489PT, FEC-0488EBC, FEC-0488EPT, FEC-0489EBC, FEC-0489EPT

Fecho Alavanca
LINHAS: CITTÁ DUE, PV II, ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK, SOLUTA e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-480EB, FEC-480, FEC-480FS, FEC-481EB, FEC-481, FEC-481FS

Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-600DEB, FEC-600DP, FEC-600EEB, FEC-600EP

Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: FEC-601DEB, FEC-601DP, FEC-601EEB, FEC-601EP

Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-602DEB, FEC-602DP, FEC-602EEB, FEC-602EP

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHA: PVC

DIR. S/ CHAVE: FEC-4000BC, FEC-4000PT, FEC-4000FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4001BC, FEC-4001PT, FEC-4001FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4002BC, FEC-4002PT, FEC-4002FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4003BC, FEC-4003PT, FEC-4003FS

Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-603DEB, FEC-603DP, FEC-603EEB, FEC-603EP

Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHAS: ALUMICONTE MEGA® | LINHA 32, GOLD, ALUK 3.2 e MEGA 32

CÓD.: FEC-604DEB, FEC-604DP, FEC-604EEB, FEC-604EP

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5 e MEGA 25

DIR. S/ CHAVE: FEC-4004BC, FEC-4004PT, FEC-4004FS

SQ. S/ CHAVE: FEC-4005BC, FEC-4005PT, FEC-4005FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4006BC, FEC-4006PT, FEC-4006FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4007BC, FEC-4007PT, FEC-4007FS

DIR. S/ CHAVE: FEC-4008BC, FEC-4008PT, FEC-4008FS

SQ. S/ CHAVE: FEC-4009BC, FEC-4009PT, FEC-4009FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4010BC, FEC-4010PT, FEC-4010FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4011BC, FEC-4011PT, FEC-4011FS

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: ATLANTA, SHADOW, PVII, CITTA DUE, GRID, STICK e HIDRO OFFICIAL

DIR. S/ CHAVE: FEC-4012BC, FEC-4012PT, FEC-4012FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4014BC, FEC-4014PT, FEC-4014FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4013BC, FEC-4013PT, FEC-4013FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4015BC, FEC-4015PT, FEC-4015FS

LINHA: INOVA

DIR. S/ CHAVE: FEC-4016BC, FEC-4016PT, FEC-4016FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4018BC, FEC-4018PT, FEC-4018FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4017BC, FEC-4017PT, FEC-4017FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4019BC, FEC-4019PT, FEC-4019FS

Haste de Comando com Baguete
LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-1018EB, FEC-1018, FEC-10180

Pivô
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, LUNA, HYDRO OFFICIAL e SP 20

CÓD.: PIV-752EB, PIV-752, PIV-7520

Pivô
LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: PIV-751EB, PIV-751, PIV-750

Pivô
LINHA: INOVA

CÓD.: PIV-757BC, PIV-757PT, PIV-757FS

Haste de Comando com Baguete
LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.:
HAS-060EB, HAS-060, HAS-059 | 200mm
HAS-062EB, HAS-062, HAS-061 | 250mm
HAS-064EB, HAS-064, HAS-063 | 300mm
HAS-066EB, HAS-066, HAS-065 | 400mm

Haste de Comando com Baguete
LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.:
HAS-544EB, HAS-544, HAS-542 | 200mm
HAS-544EB, HAS-547, HAS-545 | 250mm
HAS-550EB, HAS-550, HAS-548 | 300mm
HAS-553EB, HAS-553, HAS-551 | 400mm

Limitador de Abertura
LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: LM-01EB, LM-01, LM-010

Limitador de Abertura
LINHA: MÓDULO MAX
CÓD.: LM-02EB, LM-02PT, LM-02FS

Limitador de Abertura
LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: LM-0300BC, LM-0300PT, LM-0300FS, LM-0200BC, LM-0200PT, LM-0200FS

Ponto de Fechamento Fachadas
LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: PON-0001



Tampa de Recobrimento
LINHAS: MP, ME e MÓDULO MAX
CÓD.: NYL-075NB, NYL-075

Tampa para Maxim-ar
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-355NB, NYL-355

Fecho Gatilho
LINHA: MADEIRA
CÓD.:FEC-300

GRADIL

Canopla 25x35
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: CAN-2065BC, CAN-2065PT

Canopla 35x50
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: CAN-2062BC, CAN-2062PT

Suporte de Fixação do Vidro
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: SUP-626BC, SUP-626PT, SUP-626FS

Suporte do Corrimão
LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: SUP-980BC, SUP-980FS, SUP-980PT

Tampa Corrimão
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: TPA-2060BC, TPA-2060PT

Tampa da Porca Sextavada ¼"
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: NYL-314BC, NYL-314PT

Tampa Corrimão Lisa ALV-2064
LINHA: GUARDA CORPO
CÓD.: TPA-2064LBC, TPA-2064LPT

Tampa Corrimão Boleada ALV-2064
LINHA: GUARDA CORPO
CÓD.: TPA-2064PBC, TPA-2064PPT

Tampa Perfis NYL-215
LINHA: CONTEGLASS
CÓD.: NYL-215BC, NYL-215PT

Chumbador para Gradil 300mm
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: CHU-8593IN, CHU-8593ZA



Chumbador para Gradil 500mm
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: CHU-8595IN, CHU-8595ZA



Suporte de Fixação do Corrimão ALV-2064
LINHA: GRADIL
CÓD.: SUP-2064

Suporte de Fixação do Corrimão
LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL
CÓD.: SUP-627

persianas

Um produto, muitos benefícios:

SEGURANÇA
Contribui para manter a propriedade segura, pois as persianas agem como barreira física para potenciais criminosos.

ECONOMIA DE ENERGIA
Quando as persianas estão fechadas em períodos quentes ou frios, a troca de calor é reduzida.

CONTROLE DE LUZ
Muito eficiente no fechamento de luz, permite a completa regulagem de luminosidade.

PRIVACIDADE
Maximiza o conforto e a tranquilidade no interior do ambiente.

REDUÇÃO ACÚSTICA
As persianas de enrolar Alumiconte colaboram para a retenção de ruído externo para o meio interno do ambiente.

PROTEÇÃO A RAIOS UV
Proteção aos objetos internos contra o desbotamento e envelhecimento.

AUTOMAÇÃO:
As persianas de enrolar Alumiconte podem ser acionadas através de recolhedores manuais e também pode-se utilizar automação motorizada, o que agrega conforto, proteção e funcionalidade.

NOVIDADE!
diversas opções de cores para você.

Conheça nossos diferenciais:

- Passo de 45mm;
- Espessura da chapa de 0,28 mm;
- Disponível com densidade tradiconal (75,5 kg/m²) e alta densidade (260,7 kg/m²);
- 9 opções de cores na linha Glow | 4 opções de cores na linha Matte;
- Esteiras com persianas cegas e ventiladas;
- Fabricação da esteira com tamanhos especiais (na densidade tradicional);
- Sistema de recravamento para a fixação dos tampões, (na densidade tradicional);
- Sistema exclusivo de tampões para melhor funcionamento da esteira;
- Com o opcional de montagem com perfil terminal.

NOVO!

PERSIANAS DE alta densidade ALUMICONTE

Densidade PU
260,7 kg/m³

Vãos de até
4m
de largura

Passo de
45
mm

Lâmina com
0,28mm
de espessura

Peso
3,11 kg/m²

Para atender você quando o assunto é fechamento de grandes vãos, lançamos a persiana de alta densidade, extremamente resistente e com características técnicas diferenciadas. As **persianas de alta densidade Alumiconte** estão disponíveis em todas as cores Matte e Glow, e podem ser adquiridas nas versões cega ou ventilada, em caixas com barras de 5,8m.

CORES & ACABAMENTOS

● LINHA **Matte**

Palhetas com toque suave, cobertura com pigmentação fosca e coloração sutilmente mais intensa.

Branca Matte
Densidade tradicional
Cega: VZP1100BC
Ventilada: VZP0310BC

Alta densidade
Cega: PAD1100BC
Ventilada: PAD0310BC

Bronze Matte
Densidade tradicional
Cega: VZP1120BZ
Ventilada: VZP0140BZ

Alta densidade
Cega: PAD1120BZ
Ventilada: PAD0140BZ

Prata Matte
Densidade normal
Cega: VZP1110FS
Ventilada: VZP0320FS

Alta densidade
Cega: PAD1110FS
Ventilada: PAD0320FS

Preta Matte
Densidade normal
Cega: VZP1130PT
Ventilada: VZP0330PT

Alta densidade
Cega: PAD1130PT
Ventilada: PAD0330PT

◆ LINHA **Glow**

Palhetas de cobertura com pigmentação que gera maior reflexão da luz, dando um aspecto de harmonioso brilho ao produto.

Branca Glow
Densidade tradicional
Cega: VZP46123C
Ventilada: VZP46123V

Alta densidade
Cega: PAD46123C
Ventilada: PAD46123V

Bronze Glow
Densidade tradicional
Cega: VZP48138C
Ventilada: VZP48138V

Alta densidade
Cega: PAD48138C
Ventilada: PAD48138V

Grafite Glow
Densidade tradicional
Cega: VZPR7024C
Ventilada: VZPR7024V

Alta densidade
Cega: PAD7024C
Ventilada: PAD7024V

Marfim Glow
Densidade tradicional
Cega: VZP46010C
Ventilada: VZP46010V

Alta densidade
Cega: PAD46010C
Ventilada: PAD46010V

Mad. Escura
Densidade tradicional
Cega: VZP30E65C
Ventilada: VZP30E65V

Alta densidade
Cega: PAD30E65C
Ventilada: PAD30E65V

Prata Glow
Densidade normal
Cega: VZP48137C
Ventilada: VZP48137V

Alta densidade
Cega: PAD48137C
Ventilada: PAD48137V

Preta Glow
Densidade normal
Cega: VZP4711C
Ventilada: VZP4711V

Alta densidade
Cega: PAD4711C
Ventilada: PAD4711V

Inox Glow
Densidade normal
Cega: VZP48139C
Ventilada: VZP48139V

Alta densidade
Cega: PAD48139C
Ventilada: PAD48139V

Mad. Clara
Densidade normal
Cega: VZP30J33C
Ventilada: VZP30J33V

Alta densidade
Cega: PAD30J33C
Ventilada: PAD30J33V

Cinza Glow
Densidade normal
Cega: VZP7037C
Ventilada: VZP7037V

Alta densidade
Cega: PAD7037C
Ventilada: PAD7037V

Atenção: as imagens são ilustrativas e devido ao processo de impressão, poderá ocorrer diferença de tonalidade entre as cores reais do produto e as apresentadas neste material.

Motor com interruptor para tubo Ø40 e Ø60mm

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.:
Ø60: MA40-110, MA40-220,
Ø40: MA10-110, MA10-220

Motor com controle para tubo Ø40 e Ø60mm

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.:
Ø60: MAR40-110, MAR40-220
Ø40: MAR10-110, MAR10-220

Presilha Tampa Caixa Integrada

LINHA: LUNA

CÓD.: PRE-01

Guia da Cinta da Persiana

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: GUI-25NB, GUI-25

Guia Central da Persiana

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: GUI-035

Guia da Cinta

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: GUI-01EB, GUI-01

Guia da Cinta

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: GUI-02EB, GUI-02

Guia da Cinta

LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL 2.5 e LUNA

CÓD.: GUI-1151BC - GUI1151PR

Guia da Persiana

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5

CÓD.: GUI-1181PR

Guia da Persiana

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: NYL-370

Tampa da Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-447

NOVO

Tampa da Persiana de Alta Densidade

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-448

Limitador de Abertura

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-738NB, NYL-738

Guia e Limitador

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: NYL-369



LANÇAMENTO!

Disco Alinhador para Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

Disponível em 2 tamanhos:

DIA40118 | Ø 118mm: para tubo octogonal de 40mm

DIA60135 | Ø 135mm: para tubo octogonal de 60mm



Recolhedor Embutir

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: REC-120EB, REC-120 | 40mm | 118mm

REC-121EB, REC-121 | 40mm | 136mm

REC-122EB, REC-122 | 60mm | 118mm

REC-123EB, REC-123 | 60mm | 136mm

Recolhedor Externo

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: REC-124EB, REC-124 | 40MM | 118MM

REC-125EB, REC-125 | 40mm | 136mm

REC-126EB, REC-126 | 60mm | 118mm

REC-127EB, REC-127 | 60mm | 136mm

Trinco para Persiana de Enrolar

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: TRA-0250BC, TRA-0250PT

Mola de Segurança para Esteira

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: FIT-749

Cinta de Fixação em Aço Mola

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: FIT-148

Tampa Lateral (MN-008)

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-371NB, NYL-371

Tampa Lateral (MN-005, MN-006)

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-372NB, NYL-372

Tampa Lateral (MN-031, 250058)

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-382NB, NYL-382

Tampa Lateral (MN-0032, MG-068)

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: NYL-383NB, NYL-383

Tampa Lateral (NH-0007)

LINHAS: MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.0 e ABSOLUTA

CÓD.: NYL-411NB, NYL-411

Tampa Lateral (LG-167)

LINHA: GOLD

CÓD.: NYL-481NB, NYL-481

Tampa Lateral (IN-038)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-468NB, NYL-468

Tampa Lateral (IN-014)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-469NB, NYL-469

Tampa Lateral (SC-2029)

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5

CÓD.: TPA-0114NB, TPA-0114

Tampa Lateral (SC-2063)

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5

CÓD.: TPA-0132NB, TPA-0132

Tampa Lateral (LE-1680)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: TPA-1680

Tampa Lateral (MG25-515)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: TPA-250NB, TPA-250

Tampa Lateral (MG25-517)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: TPA-350NB, TPA-350

Tampa Lateral (MG-32-110)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: TPA-450NB, TPA-450

Tampa Lateral (000381)

LINHA: LUNA

CÓD.: TPA-230NB, TPA-230

Tampa Lateral (000389)

LINHA: LUNA

CÓD.: TPA-231NB, TPA-231

Tampa Lateral (ECO-791)

LINHAS: CHROMA, UNNION e ECOLINE 2.5

CÓD.: TPA791BC, TPA791PT

Tampa Lateral (ECO-773)

LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5

CÓD.: TPA773BC, TPA773PT

Tampa Lateral (VT-854)

LINHAS: CHROMA e ECOLINE 2.5

CÓD.: TPA854BC, TPA854PT



Tampa Lateral (VT-804)

LINHA: ECOLINE 2.5

CÓD.: TPA804BC, TPA804PT

Tampa Lateral (MI-0007)

LINHA: INTEGRADA

CÓD.: NYL-0302BC, NYL-0302PT

Tampa Lateral (EXL-031)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® L.25, ALUMICONTE MEGA ® L.32, CELERE ®

CÓD.: TPA-0031PT, TPA-0031BC



Terminal da Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: TERM-01EB, TERM-01NT

Terminal da Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: TERM-02EB, TERM-02NT

Terminal da Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: TERM-03EB, TERM-03NT

VENEZIANA

Fecho tipo Camarão de Embutir

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: FEC-0696BC, FEC-0696PT, FEC-0696FS

Fecho tipo Camarão de Embutir

LINHAS: MP, ME, ABSOLUTA, SUPREMA, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-695EB, FEC-695, FEC-694

Dobradiça tipo Camarão

LINHAS: ME e MP

CÓD.: DOB-831EB, DOB-831, DOB-821, DOB-832EB, DOB-832, DOB-822

Dobradiça tipo Camarão

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5 e MEGA 25

CÓD.: DOB-837EB, DOB-837, DOB-8370, DOB-838EB, DOB-838, DOB-8380

Divisor Venezianas Retas, Ovais e Mistas

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.:
NYL-0294NB, NYL-0294NP | VENEZ. RETA
NYL-0295NB, NYL-0294NP | VENEZ. OVAL
NYL-0296NB, NYL-0296NP | VENEZ. MISTA



Calço Roldana

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: CAL-0293NB, CAL-0293NP

Calço Rolete

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: CAL-0294NB, CAL-0294NP



Guarnição em EPDM

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: BT-2065



Guia da Coluna Central

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: GUI-0294NP



Guia e Ponteira

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK

CÓD.: NYL-336



Guia Deslizante

LINHAS: MP e ME

CÓD.: NYL-304

Trava de Fecho tipo Unha

LINHAS: MP e ME

CÓD.: NYL-303

Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0292NP: JANELA



Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0293NP: PORTA

Guia Deslizante com Freio

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK e MEGA 25

CÓD.: NYL-362

Roldana Camarão com Rolamento Superior

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.:
ROL-0292: JANELA
ROL-0293: PORTA

Rolete Guia Inferior Camarão

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: GUI-0292: JANELA
GUI-0293: PORTA

Suporte da Guia

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK e MEGA 25

CÓD.: SUP-624EB, SUP-624

VIDRO TEMPERADO

Roldana Simples com Rolamento e Regulagem

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: ROL-1125EP

Dobradiça para Vidro/Alvenaria

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: DOB-1132EB, DOB-1132EP

Dobradiça para Vidro/Vidro

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: DOB-1131EB, DOB-1131EP

Fecho Central Vidro/Vidro Bate Fecha

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1570EB, FEC-1570P, FEC-1570FS, FEC-1570BR

Fecho Lateral Vidro/Alvenaria Bate Fecha

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1571EB, FEC-1571P, FEC-1571FS, FEC-1571BR

Fecho Lateral Vidro/Alumínio Bate Fecha

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1572EB, FEC-1572P, FEC-1572FS, FEC-1572BR



Kit Box 1Q

CÓD.: KIT-01Q

CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Inferior: 1 un.
Roldana Simples: 2 un.
Amortecedor: 2 un.
Cunha sem Batente: 1 un.
Cunha com Batente: 1 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.



Kit Box 1

CÓD.: KIT-01

CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 1 un.
Roldana Simples: 2 un.
Batente: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 2 un.
Batente Inferior: 1 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 2 un.



Kit Box 2

CÓD.: KIT-02

CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 2 un.
Roldana Simples: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 4 un.



Kit Box 3

CÓD.: KIT-03

CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Puxador: 2 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.



Kit Box 4

CÓD.: KIT-04

CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Cantoneira Superior: 1 un.
Puxador: 2 un.
Canto Inferior: 1 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para que os produtos de fabricação Alumiconte se mantenham novos e em perfeito funcionamento, devem-se seguir algumas recomendações:

Observação: todas as articulações e roldanas trabalham sobre uma camada de nylon autolubrificante, razão por que dispensam qualquer tipo de graxa ou óleo. Esses produtos não devem ser utilizados, pois em sua composição pode haver a presença de ácidos ou outros aditivos não compatíveis com os materiais usados na fabricação dos componentes.

1. REGULAGEM DOS BRAÇOS ARTICULADOS DOTADOS DE FREIO

- Braços articulados: esse mecanismo é de vital importância para o perfeito funcionamento da janela. Cada braço possui um dispositivo chamado "carrinho", localizado em sua parte superior que, na operação de abrir e fechar da janela, desliza preso a um trilho (tipo berço). Os braços modernos são dotados de "carrinho" com freio, que podem ser regulados através de um parafuso ou dispositivo próprio.
- O fabricante da janela (esquadria), por ocasião da revisão final da entrega, faz o ajuste do freio. Porém, devido à variação de temperatura e à ação do tempo, esse dispositivo poderá desregular e perder sua capacidade de controlar a pressão de abertura da janela.
- Para saber se o freio está regulado, basta abrir a janela até um ponto intermediário (± 30°), a qual deve permanecer parada e oferecer certa resistência a qualquer movimento espontâneo.
- Estará desregulado se a manobra de abrir e fechar for feita com alguma dificuldade ou se a folha não permanecer aberta no ponto desejado.
- Embora a regulagem do freio seja de simples execução, somente pessoa especializada deverá fazê-la, pois se tal ajuste for inadequado, danificará o perfil fixo e colocará em risco a integridade do braço, e consequentemente, a segurança do usuário e de terceiros.
- Consulte sempre catálogo técnico para saber qual a melhor solução para cada tipo de situação, e atentar relação medidas x peso.
- Jamais aplique qualquer produto lubrificante nos "freios" dos braços articulados ou em qualquer mecanismo dos produtos ALUMICONTE.

2. ESQUADRO DA FOLHA

Manter sempre o esquadro da folha para que não prejudique a caixa (folga lado maior/folga lado menor).



3. REBITES E PARAFUSOS

Devem ser fixados de maneira correta para que não prejudique o sistema de frenagem dos braços.



4. INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A limpeza dos produtos deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou panos macios, observando os intervalos de tempo abaixo indicados, conforme norma ABNT NBR 12609:

No mínimo, a cada 18 meses, em zona urbana ou rural.

No mínimo, a cada 06 meses, em zona marítima ou industrial.

Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço, de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.

Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá manchar a anodização e tornar a pintura opaca.

Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, TÍNER, etc.). O uso de tais produtos, em um primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita, porém em suas fórmulas existem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivos, reduzindo durabilidade da superfície do produto.

A Alumiconte se isenta por problemas causados por má instalação e limpeza que estejam em desconformidade com o Catálogo Técnico ALUMICONTE e do MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AFEAL.

5. MARCAS E SUAS DETENTORAS

Várias marcas de produtos são citadas ao longo deste catálogo com o intuito de facilitar o seu entendimento, por estas terem compatibilidade com nossos compontenes.

As linhas 20, 25, 30, 42®, Módulo Prático®, Módulo Especial®, Módulo Max®, Dommus®, Suprema®, Gold®, Master®, Inova®, P.V.II Alcoa® Citta®, Citta Due®, Única®, Hydro Official®, Eco Façade®, Elegance® e Luna® são marcas pertencentes à **Hydro Alumínio Acro**.

As linhas Economic160®, Smart 2.0®, Imperial 2.5®, Imperial 3.5® e Atlanta II® são marcas pertencentes à **Belmetal.**

A linha SP20® é marca pertencente à **Selta Metais.**

As linhas Absoluta®, Vangogh®, D'oro® e Shadow®, são marcas pertencentes à **CDA.**

As linhas Aluk 2.0®, Aluk 2.5® e Aluk 3.2®, são marcas pertencentes à **Olga Color.**

As linhas Alumiconte Excelência® e Alumiconte Mega®, são marcas registradas da **Alumiconte.**

6. DESCARTE E RECICLAGEM

Cuidado com o Meio Ambiente.

Todos os produtos fabricados pela Alumiconte são totalmente recicláveis, desde que descartados corretamente:

• O alumínio poderá retornar para a empresa, cuidaremos para que seja destinado para refusão. Ou se preferir, destine-o diretamente para reciclagem.

• Polímeros e demais metais podem ser destinados a empresas de reciclagem, para que sejam reutilizados na fabricação de outros produtos.

ALUMICONTE

Grande como
as minhas ideias.

ALUMICONTE

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

ALUMICONTE

TEL. +55 (54) 3447-4000

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 1000 - CENTRO

CEP 95334-000 - VILA FLORES/RS - WWW.ALUMICONTE.COM.BR