

CATÁLOGO GERAL

CONSTRUÇÃO CIVIL



COMPONENTES



PERFIS



PERSIANAS



Grande como as minhas ideias.



ALUMICONTE

TEL. +55 (54) 3447-4000

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 1000 - VILA FLORES/RS

WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1ª EDIÇÃO • 2023 • REVISÃO 16

Você encontra a versão atualizada deste catálogo em nosso site,
www.alumiconte.com.br

GRANDE
COMO
MINHAS
IDEIAS

Fundada em 1988, a Alumiconte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização e pintura eletrostática para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.

São
mais de:

35 anos
de experiência no setor

4.500
itens

24.000m²
de área fabril

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Nos preocupamos com o meio ambiente e, entre nossos princípios básicos, está o gerenciamento ambiental.

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumos de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.
4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.

COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.




ALUMICONTE

NORMAS

05

TIPOLOGIAS

09

PERFIS

20

COMPONENTES

139

MONTAGENS

164

USINAGENS

213

DIAGRAMA
DE TAMANHOS

253

NORMAS

Normas ABNT para cálculo de pressão de vento.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normatização técnica no Brasil, fornecendo insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 1940.

Todos os produtos desenvolvidos e produzidos pela Alumaticonte contidos neste catálogo seguem rigorosamente, entre outras, as seguintes normas ABNT:

- **NBR 10821:** Esquadrias para Edificações.
- **NBR 8116:** Alumínio e suas Ligas | Produtos Extrudados | Tolerâncias Dimensionais.
- **NBR 12609:** Alumínio e suas Ligas | Anodização para Fins Arquitetônicos | Requisitos.
- **NBR 14125:** Alumínio e suas Ligas | Tratamento de Superfícies | Revestimento Orgânico para Fins Arquitetônicos | Requisitos.
- **NBR 14718:** Esquadrias | Guarda-corpos para Edificação | Requisitos, Procedimentos e Métodos de Ensaio.

NORMAS ABNT PARA 10821 | CÁLCULO DE PRESSÃO DE VENTO

No Brasil, o comportamento estrutural de uma esquadria está regulamentado pela Norma NBR 10821.

Essa norma fixa as condições de desempenho de caixilhos em edificações residenciais e comerciais e visa assegurar ao consumidor, o recebimento de produtos com condições mínimas exigíveis de desempenho, especificamente quanto à resistência a cargas uniformemente distribuídas e apresenta um roteiro de cálculo da pressão de ensaio (vento e vedação).

ISOPLETAS DOS VENTOS (em metros por segundo)




Tabela 1

Pressão de ensaio de cargas uniformemente distribuídas.

Classe	Região do País	Pressão de projeto P_p em Pa	Pressão de sucção, em Pa, $P_{s0,8}$	Pressão de ensaio $P = P_p \times 1,5$ em Pa
Residencial Unifamiliar ou Comercial simples até 2 pavimentos Normal	I	300	350	450
	II	400	500	600
	III	550	650	800
	IV	650	800	950
	V	850	1000	1250
Residencial ou Comercial até 4 pavimentos ou 12 metros Melhorada	I	450	550	650
	II	600	700	900
	III	800	950	1200
	IV	1000	1200	1500
	V	1200	1450	1800
Comercial pesada ou edifícios residenciais com mais de 5 pavimentos Reforçada	Todas as regiões	Calcular conforme NBR 6123	Calcular conforme NBR 6123	Calcular conforme NBR 6123
Arquiteturas especiais (Shopping, indústrias, hospitais, etc.) Excepcional	Todas as regiões	Calcular conforme NBR 6123	Calcular conforme NBR 6123	Calcular conforme NBR 6123

Notas: 1) Na classe reforçada, os valores de pressão, calculados conforme a NBR-6123, deverão ser, pelo menos, iguais aos valores das pressões de ensaio da classe Melhorada.
2) Nos casos de arquiteturas especiais da classe Excepcional, os valores de pressão de ensaio, calculados conforme a NBR-6123, quando inferiores aos valores da classe Melhorada, deverão ser justificados através de ensaios em túneis de vento ou planilhas de cálculo e assinadas por um responsável técnico.

Tabela 2

Pressão de ensaio de estanqueidade à água

Classe de utilização	Região do País	Pressão de estanqueidade à água - Pressão de projeto de vento - $P_p \times 0,15$, em Pa
Residencial Unifamiliar ou Comercial simples - até dois pavimentos Normal	I	40
	II	60
	III	80
	IV	100
	V	120
Residencial ou Comercial até 4 pavimentos ou 12 metros Melhorada	I	60
	II	90
	III	120
	IV	150
	V	180
Comercial pesada ou edifícios residenciais com mais de 5 pavimentos Reforçada	Todas as regiões	Pressões de ensaio = o maior dos dois valores: $0,15 \times P_p$ (pressão de projeto das cargas de vento) e os valores das pressões da classe Melhorada.
Arquiteturas especiais (Shopping, indústrias, hospitais, etc.) Excepcional	Todas as regiões	Pressões de ensaio = o maior dos dois valores: $0,15 \times P_p$ (pressão de projeto das cargas de vento) e os valores das pressões da classe Melhorada.

NORMAS ABNT PARA 10821 | CÁLCULO DE PRESSÃO DE VENTO

ABNT NBR 10821 | ESQUADRIAS EXTERNAS PARA EDIFICAÇÕES

Quantidade de pavimentos	Altura <i>mínima</i>	Região do país	Pressão de ensaio (Pa) positiva e negativa $P_e = P_p \times 1,2$	Pressão de segurança (Pa) positiva e negativa $P_s = P_e \times 1,5$	Pressão de água (Pa) $P_a = P_p \times 1,5$
--------------------------	----------------------	----------------	--	---	--

02	6m	I	350	520	60
		II	470	700	80
		III	610	920	100
		IV	770	1160	130
		V	950	1430	160

05	15m	I	420	640	70
		II	580	860	100
		III	750	1130	130
		IV	950	1430	160
		V	1180	1760	200

10	30m	I	500	750	80
		II	680	1030	110
		III	890	1340	150
		IV	1130	1700	190
		V	1400	2090	230

20	60m	I	600	900	100
		II	815	1220	140
		III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280

30	90m	I	660	980	110
		II	890	1340	150
		III	1170	1750	200
		IV	1480	2210	250
		V	1820	2730	300

NORMAS ABNT PARA 10821 | CÁLCULO DE PRESSÃO DE VENTO

Tabela 3
Fator topográfico de correção S_1

Topografia	S_1
Vales profundos, protegidos de todos os ventos.	0,9
Encostas e cristas de morro em que ocorre aceleração do vento.	1,1
Vales com efeitos de afunilamento.	
Todos os casos, exceto os acima citados.	1

Tabela 4
Fator de Correção S_2
Rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura acima do terreno.

Altura acima do terreno H (m)	CATEGORIA			
	Terreno aberto sem obstruções	Terreno aberto com poucas obstruções	Terreno com muitas obstruções; pequenas cidades; subúrbios de grandes cidades	Terreno com obstruções grandes e frequentes Ex: centros de grandes cidades
3	0,83	0,72	0,64	0,56
5	0,88	0,79	0,70	0,60
10	1,00	0,93	0,78	0,67
15	1,03	1,00	0,88	0,74
20	1,06	1,03	0,95	0,79
30	1,09	1,07	1,01	0,90
40	1,12	1,10	1,05	0,97
50	1,14	1,12	1,08	1,02
60	1,15	1,14	1,10	1,05
80	1,18	1,17	1,13	1,10
100	1,20	1,19	1,16	1,13
120	1,22	1,21	1,18	1,15
140	1,24	1,22	1,20	1,17
160	1,25	1,24	1,21	1,19
180	1,26	1,25	1,23	1,20
200	1,27	1,26	1,24	1,22

Fator Probabilístico $S_3 = 0,88$

Descrição do exemplo a ser calculado

Obra localizada em Rio Grande, RS, REGIÃO V, em local de terreno aberto e poucas obstruções, com 10 pavimentos (± 30 metros).
Vide tabela 4, 3ª coluna.

EXEMPLO SIMPLIFICADO DE PRESSÃO DE ENSAIO NA CLASSE REFORÇADA.

P = Pressão de Ensaio

$$P = q \cdot (C_e - C_i)$$

onde:

P = Pressão de Ensaio (Pa)

q = Pressão de Obstrução (Pa)

Ce-Ci = Para este exemplo, adotamos o valor de 1,5 para (Ce-Ci) que é um coeficiente válido para condições desfavoráveis.

q = Pressão de Obstrução

$$q = \frac{(VK)^2}{1,6}$$

onde:

VK = Velocidade Características do Vento

$$VK = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

onde:

V_0 Velocidade Básica do Vento em m/s, dada pelas isopletas. (Figura 1)

S_1 Fator Topográfico de Correção, dado pela tabela 3.

S_2 Fator de Correção que considera as influências da rugosidade do terreno, das dimensões da edificação e de sua altura sobre o terreno, dado pela tabela 4.

S_3 Fator Probabilístico, de valor igual a 0,88.

$$1) VK = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

onde:

$$V_0 = 50 \text{ m/s}$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1,07$$

$$S_3 = 0,88$$

$$VK = 47,08 \text{ m/s}$$

$$2) q = \frac{(VK)^2}{1,6}$$

$$q = 1385 \text{ Pa (também é igual a Pressão de Projeto = Pp)}$$

$$3) P = q \cdot (C_e - C_i)$$

$$P = 2078 \text{ Pa ou } 207,8 \text{ kg/m}^2$$

Conclusão deste exemplo:

a) Para efeito de cálculo estrutural, temos que utilizar o valor de

$$207,8 \text{ kg/m}^2 \text{ ou } 2078 \text{ Pa}$$

b) Para efeito de ensaio de estanqueidade à água, temos que utilizar o valor que representa 15% do valor da Pressão de Projeto, que é

$$138,5 \text{ kg/m}^2 \text{ ou } 1385 \text{ Pa}$$

cujo valor é

$$20,8 \text{ kg/m}^2 \text{ ou } 208 \text{ Pa}$$

TIPOLOGIAS

Confira quais são as soluções possíveis para produção a partir dos perfis Alumiconte e qual linhas às atendem.

Nossos sistemas foram desenvolvidas com o objetivo de alcançar o melhor resultado no que se refere à estética, durabilidade, usabilidade e eficiência para cada tipologia contemplada.

TIPOLOGIAS



LANÇAMENTO! CÉLERE 25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS 25mm | SEM BAGUETE.

Muito mais agilidade de montagem e economia, o Célere é ideal para construções verticais e conta com marcos de 10cm para integrada, além de apresentar redução de aproximadamente 10% no peso quando comparado a um sistema tradicional.



LANÇAMENTO!

ALUMICONTE **Ísis**

Composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta para porta pivotante de alto padrão, desenvolvida para receber diversas opções de fechamento, entre elas: ACM, ripado e vidro.



LINHAS 25 E 32

Perfis e componentes voltados para produção de esquadrias de bitola 25 e 32 mm, com baguete. Janelas e portas de correr com possibilidade aplicação de persiana e/ou tela mosquiteira, além de tipologias maxim-ar.



A Linha Excelência é composta por perfis e componetes voltados para esquadrias do tipo “camarão” (com movimento sanfonado).




CONTE GLASS

Conte Glass é a linha Alumiconte voltada 100% para vidro temperado, contemplando uma gama completa de perfis que atendem às espessuras de 8, 10 e 12 mm. É sinônimo de eficiência, qualidade e estética singular.




CONVENCIONAL


Linha composta por perfis e componentes voltados para esquadrias de giro ou pivotantes. CONVENCIONAL 25: perfis com bitola de 25mm. CONVENCIONAL 30: perfis com bitola de 30mm.




IJC-200
Janela de Correr 2 folhas
com Persiana




JCR-200
Janela de Correr 2 folhas




IPC-200
Porta de Correr
2 Folhas
com Persiana




PCR-200
Porta de Correr 2 Folhas



BAS-00
Janela Basculante
2 Folhas Móveis e
1 Folha Fixa




MAXN00
Janela Maxim-ar




KPISIS01
Porta Pivotante


JANELAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS




JCR-200
Janela de Correr 2 folhas




JCR-201
Janela de Correr 2 folhas
com Bandeira




JCR-202
Janela de Correr 2 folhas
com Peitoril




JCR-203
Janela de Correr 2 folhas
com Bandeira e Peitoril




JCR-300
Janela de Correr 3 folhas




JCR-400
Janela de Correr 4 folhas




JCR-402
Janela de Correr 4 folhas
com Peitoril




JCR-403
Janela de Correr 4 folhas
com Bandeira e Peitoril



JCR-600
Janela de Correr 6 folhas




JCR-404
Janela de Correr
4 folhas




JCR-401
Janela de Correr 4 folhas
com Bandeira


JANELAS DE CORRER | 2, 3 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA




JJC-200
Janela de Correr 2 folhas
com Persiana



JJC-202
Janela de Correr 2 folhas
com Persiana e Peitoril




JJC-400
Janela de Correr 4 folhas
com Persiana




JJC-300
Janela de Correr 3 folhas
com Persiana


JANELAS DE CORRER | 2, 3, 4 e 6 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA




JCR308
Janela de Correr 2 folhas
com Mosquiteira



JCR-608
Janela de Correr 4 folhas
com Mosquiteira




JCR-808
Janela de Correr 6 folhas
com Mosquiteira




JCR-408
Janela de Correr 3 folhas
com Mosquiteira

JANELAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA E MOSQUITEIRA




IJC-308
Janela de Correr 2 folhas
com Persiana e Mosquiteira




IJC-608
Janela de Correr 4 folhas
com Persiana e Mosquiteira


PORTAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS




PCR-200
Porta de Correr 2 Folhas




PCR-201
Porta de Correr 2 Folhas
com Bandeira




PCR-300
Porta de Correr 3 Folhas



PCR-400
Porta de Correr 4 Folhas



PCR-401
Porta de Correr 4 Folhas
com Bandeira




PCR-600
Porta de Correr 6 Folhas




PCR-404
Porta de Correr 4 Folhas


PORTAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA




PCR308
Porta de Correr 2 Folhas
com Mosquiteira



PCR-608
Porta de Correr 4 Folhas
com Mosquiteira




PCR-408
Porta de Correr 3 Folhas
com Mosquiteira




PCR-808
Porta de Correr 6 Folhas
com Mosquiteira


PORTAS DE CORRER | 2, 3 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA



IPC-200
Porta de Correr
2 Folhas
com Persiana




IPC-300
Porta de Correr
3 Folhas
com Persiana




IPC-400
Porta de Correr
4 Folhas
com Persiana

PORTAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA E PERSIANA




IPC-308
Porta de Correr
2 Folhas
com Mosquiteira e Persiana




IPC-608
Porta de Correr
4 Folhas
com Mosquiteira e Persiana


FIXOS



FIXN03
Fixo com Bandeira
e Peitoril




FIXN01
Fixo com Peitoril




FIXN00
Fixo


JANELAS MAXIM-AR




MAXN00
Janela Maxim-ar




MAXN01
Janela Maxim-ar
com Bandeira



MAXN02
Janela Maxim-ar
com Peitoril




MAXN03
Janela Maxim-ar
com Bandeira e Peitoril




MAXN05
Janela Maxim-ar
Duplo


JANELAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS




JCR-200
Janela de Correr 2 folhas




JCR-201
Janela de Correr 2 folhas
com Bandeira




JCR-202
Janela de Correr 2 folhas
com Peitoril




JCR-203
Janela de Correr 2 folhas
com Bandeira e Peitoril




JCR-300
Janela de Correr 3 folhas




JCR-400
Janela de Correr 4 folhas




JCR-401
Janela de Correr 4 folhas
com Bandeira



JCR-402
Janela de Correr 4 folhas
com Peitoril




JCR-403
Janela de Correr 4 folhas
com Bandeira e Peitoril




JCR-600
Janela de Correr 6 folhas


JANELAS DE CORRER | 2, 3 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA



IJC-200
Janela de Correr
2 folhas
com Persiana




IJC-400
Janela de Correr
4 folhas
com Persiana




IJC-300
Janela de Correr
3 folhas
com Persiana

JANELAS DE CORRER | 2, 3, 4 e 6 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA




JCR308
Janela de Correr 2 folhas
com Mosquiteira




JCR-608
Janela de Correr 4 folhas
com Mosquiteira

JANELAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA E MOSQUITEIRA




IJC-308
Janela de Correr 2 folhas
com Persiana e Mosquiteira




IJC-608
Janela de Correr 4 folhas
com Persiana e Mosquiteira


PORTAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS




PCR-200
Porta de Correr
2 Folhas




PCR-201
Porta de Correr 2 Folhas
com Bandeira




PCR-300
Porta de Correr
3 Folhas



PCR-400
Porta de Correr
4 Folhas




PCR-401
Porta de Correr
4 Folhas
com Bandeira




PCR-600
Porta de Correr
6 Folhas

PORTAS DE CORRER | 2, 3, 4 E 6 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA




PCR-308
Porta de Correr 2 Folhas
com Mosquiteira




PCR-608
Porta de Correr 4 Folhas
com Mosquiteira


PORTAS DE CORRER | 2, 3 E 4 FOLHAS | COM PERSIANA



IPC-200
Porta de Correr
2 Folhas
com Persiana




IPC-300
Porta de Correr
3 Folhas
com Persiana




IPC-400
Porta de Correr
4 Folhas
com Persiana

PORTAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM MOSQUITEIRA E PERSIANA




IPC-308
Porta de Correr
2 Folhas
com Mosquiteira e Persiana




IPC-608
Porta de Correr
4 Folhas
com Mosquiteira e Persiana


FIXOS



FIXN03
Fixo com Bandeira
e Peitoril




FIXN01
Fixo com Peitoril




FIXN00
Fixo


JANELAS MAXIM-AR




MAXN00
Janela Maxim-ar




MAXN01
Janela Maxim-ar
com Bandeira



MAXN02
Janela Maxim-ar
com Peitoril




MAXN03
Janela Maxim-ar
com Bandeira e Peitoril




MAXN05
Janela Maxim-ar
Duplo

JANELAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM VENEZIANA




JCV-209
Janela de Correr 2 Folhas
com Veneziana Camarão




JCV-409
Janela de Correr 4 Folhas
com Veneziana Camarão

JANELAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM VENEZIANA E MOSQUITEIRA




JCV-398
Janela de Correr 2 Folhas
com Veneziana Camarão
e Mosquiteira




JCV-698
Janela de Correr 4 Folhas
com Veneziana Camarão
e Mosquiteira

PORTAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM VENEZIANA




PCV-209
Porta de Correr 2 Folhas
com Veneziana Camarão




PCV-409
Porta de Correr 4 Folhas
com Veneziana Camarão

PORTAS DE CORRER | 2 E 4 FOLHAS | COM VENEZIANA E MOSQUITEIRA




PCV-398
Porta de Correr
com Veneziana e Mosquiteira
2 Folhas




PCV-698
Porta de Correr
com Veneziana e Mosquiteira
4 Folhas


PORTAS DE GIRO




PGR-100
Porta de Giro
1 Folha




PGR-200
Porta de Giro
2 Folhas




PGR-106
Porta de Giro
1 Folha




PGR-206
Porta de Giro
2 Folha




PGR-107
Porta de Giro
1 Folha




PGR-207
Porta de Giro
2 Folhas




PGR-101
Porta de Giro
1 Folha
com Bandeira




PGR-201
Porta de Giro
2 Folhas
com Bandeira




PGR-116
Porta de Giro
1 Folha com
Bandeira




PGR-216
Porta de Giro
2 Folhas com
Bandeira




PGR-117
Porta de Giro
1 Folha com
Bandeira




PGR-215
Porta de Giro
2 Folhas com
Bandeira




PGR-217
Porta de Giro
2 Folhas com
Bandeira




PGR-105
Porta de Giro
1 Folha com
Bandeira




PGR-205
Porta de Giro
2 Folhas com
Bandeira



PGR-112
Porta de Giro
1 Folha com
Bandeira



PGR-115
Porta de Giro
1 Folha com
Bandeira



PGR-212
Porta de Giro
2 Folhas com
Bandeira

PERFIS

Conheça nossa linha completa de perfis para fabricação de esquadrias.

Com alto padrão de qualidade, nossos perfis são extrudados na liga 6063, proporcionando máxima resistência à corrosão, garantia na fixação da anodização, além de fazê-lo ideal para uso decorativo.

Produtos em alumínio, que tornam-se ainda mais duráveis ao receber acabamento com pintura eletrostática ou anodização.


Cores e acabamentos:



pintura eletrostática
BRANCA
brilho e fosca



pintura eletrostática
PRETO ÓRION



pintura eletrostática
PRETO FOSCO




anodização
FOSCA




pintura eletrostática
CINZA



anodização
PRETA



anodização
B1003



anodização
B1002



anodização
B1001



escovado e anodizado
INOX

Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.

TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
ALU-043	35	BXT-451	33	BXT-483	37	DES-097	32	DES-677	34
ALU-044	34	BXT-452	33	BXT-484	37	DES-140	36	DES-678	34
BXT-441	28	BXT-453	34	BXT-485	37	DES-151	35	DES-742	36
BXT-442	29	BXT-454	34	BXT-496	31	DES-243	35	DES-873	36
BXT-443	29	BXT-456	32	BXT-497	33	DES-244	35	DES-998	28
BXT-444	27	BXT-461	30	BXT-498	34	DES-255	27	DES-1009	37
BXT-445	27	BXT-462	28	BXT-499	33	DES-256	27	DES-1026	28
BXT-447	26	BXT-478	29	BXT-500	33	DES-267	36	DES-1040	28
BXT-446	28	BXT-479	30	BXT-502	28	DES-289	33	DES-1104	34
BXT-448	31	BXT-480	30	CA-000	35	DES-342	32	EXL-069	26
BXT-449	31	BXT-481	31	DES-086	35	DES-386	27		
BXT-450	32	BXT-482	36	DES-087	36	DES-602	27		

CONTRAMARCOS E ARREMATES

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
ALV-20707	41	CA-063	38	CL-010	39	EXL-349	40	RA-050	40
ALV-2085	39	CA-098	38	CL-011	39	EXL-801	39	RA-055	40
ALV-2094	38	CL-006	38	EXL-169	41	RA-013	41	RA-88052	40
CA-060	38	CL-009	39	EXL-347	39	RA-042	40	RA-88347	40

CÉLERE

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
CEL-060	43	CEL-2006	43	CEL-053	44	CEL-511	45	CEL-082	46
CEL-791	43	CEL-040	43	CEL-246	44	CEL-513	45	CEL-200	46
CEL-039	43	CEL-245	44	CEL-508	44	CEL-514	46	CEL-193	46
CEL-243	44	CEL-227	44	CEL-509	45	CEL-079	46	CEL-194	46



CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
DES-1294	48	DES-1482	49	DES-1970	50	DES-1998	51	DES-2077	52
DES-1293	48	DES-1481	49	DES-1971	51	DES-1295	52		
DES-1483	49	DES-1969	50	DES-1972	51	DES-2076	53		



| LINHA 25

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
AFV-004	72	ALV-2042	60	ALV-2084	66	EXL-006	57	EXL-018	59
ALV-2006	60	ALV-2043	60	ALV-2088	66	EXL-007	57	EXL-039	66
ALV-2014	63	ALV-2044	60	DES-1964	81	EXL-008	71	EXL-040	67
ALV-2015	63	ALV-20706	81	EXL-001	54	EXL-009	57	EXL-041	67
ALV-2016	63	ALV-20708	81	EXL-002	54	EXL-010	58	EXL-042	67
ALV-2017	65	ALV-2080	65	EXL-003	55	EXL-011	58	EXL-050	68
ALV-2018	65	ALV-2081	65	EXL-004	56	EXL-012	58	EXL-053	68
ALV-2027	65	ALV-2082	65	EXL-005	56	EXL-013	71	EXL-055	79

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
EXL-031	74	EXL-123	71	EXL-291	60	EXL-503	61	EXL-610	79
EXL-032	74	EXL-200	81	EXL-292	81	EXL-504	61	EXL-666	69
EXL-079	79	EXL-224	69	EXL-333	77	EXL-505	62	EXL-791	56
EXL-080	80	EXL-225	69	EXL-334	77	EXL-506	70	EXL-792	59
EXL-081	80	EXL-227	68	EXL-335	77	EXL-507	72	EXL-793	59
EXL-082	80	EXL-228	54	EXL-336	78	EXL-508	72	EXL-800	75
EXL-085	80	EXL-230	58	EXL-337	78	EXL-510	73	EXL-801	41
EXL-086	80	EXL-242	68	EXL-340	79	EXL-511	73	EXL-802	73
EXL-088	80	EXL-243	67	EXL-350	62	EXL-513	75	EXL-888	78
EXL-102	60	EXL-245	67	EXL-400	62	EXL-514	75	EXL-998	55
EXL-103	60	EXL-246	69	EXL-410	79	EXL-515	74	EXL-999	79
EXL-107	71	EXL-250	67	EXL-500	61	EXL-516	74	RA-018	60
EXL-121	70	EXL-260	55	EXL-501	61	EXL-517	76		
EXL-122	70	EXL-276	81	EXL-502	61	EXL-518	76		
FACHADA									
AFV-001	82	AFV-007	84	EXL-055	79	EXL-515	74	EXL-610	79
AFV-002	82	AFV-008	84	EXL-340	79	EXL-516	74	EXL-888	78
AFV-005	82	AFV-011	83	EXL-410	79	EXL-517	76	EXL-999	79
AFV-006	83	AFV-012	84	EXL-514	75	EXL-518	76		

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
MGA-0000	110	MGA-0029	88	MGA-0062	91	MGA-0108	101	MGA-0181	103
MGA-0002	88	MGA-0030	100	MGA-0064	92	MGA-0110	101	MGA-0182	104
MGA-0003	89	MGA-0034	105	MGA-0066	91	MGA-0111	101	MGA-0183	104
MGA-0004	89	MGA-0035	107	MGA-0070	94	MGA-0112	102	MGA-0184	107
MGA-0005	90	MGA-0041	105	MGA-0071	94	MGA-0113	102	MGA-0185	106
MGA-0006	95	MGA-0044	86	MGA-0072	95	MGA-0114	103	MGA-0186	108
MGA-0007	95	MGA-0045	88	MGA-0074	109	MGA-0115	87	MGA-0193	109
MGA-0008	89	MGA-0046	96	MGA-0076	109	MGA-0116	91	MGA-0194	109
MGA-0015	110	MGA-0048	98	MGA-0083	108	MGA-0158	92	MGA-0200	87
MGA-0019	92	MGA-0049	98	MGA-0085	110	MGA-0159	87	MGA-0201	100
MGA-0021	96	MGA-0050	97	MGA-0086	108	MGA-0174	108	MGA-0202	97
MGA-0022	97	MGA-0051	97	MGA-0090	98	MGA-0175	100	MGA-0233	93
MGA-0024	86	MGA-0055	96	MGA-0091	97	MGA-0176	100	MGA-0234	93
MGA-0026	110	MGA-0057	110	MGA-0093	99	MGA-0177	99	MGA-0610	86
MGA-0027	110	MGA-0058	110	MGA-0094	98	MGA-0178	98		
MGA-0028	88	MGA-0059	110	MGA-0095	99	MGA-0180	103		

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
ALV-2001	111	ALV-2008	114	ALV-2019	115	ALV-2025	112	ALV-20903	113
ALV-2002	111	ALV-2009	114	ALV-2020	115	ALV-2046	115	ALV-20994	114
ALV-2003	111	ALV-2010	116	ALV-2021	115	ALV-2067	116	EXL-336	112
ALV-2004	114	ALV-2011	116	ALV-2022	115	ALV-2075	116		
ALV-2005	114	ALV-2012	116	ALV-2023	116	ALV-20901	113		
ALV-2007	114	ALV-2013	116	ALV-2024	112	ALV-20902	113		

CONVENÇION 25

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
EXL-700	117	EXL-702	117	EXL-704	117	EXL-798	118		
EXL-701	117	EXL-703	117	EXL-705	117				

CONVENÇION 30

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
ALV-2030	118	ALV-2034	118	ALV-2039	119	ALV-2051	122	ALV-2083	121
ALV-2031	118	ALV-2035	119	ALV-2040	119	ALV-2066	121	ALV-88024	119
ALV-2032	121	ALV-2036	119	ALV-2041	120	ALV-2068	121	CA-88000	120
ALV-2033	122	ALV-2038	120	ALV-2050	122	ALV-2069	121	EXL-068	120

LAMBRIS E VENEZIANAS

ALV-2513	122	ALV-2500	124	ALV-2503	125	ALV-2509	126	ALV-2512	126
ALV-2037	123	ALV-2500A	124	ALV-2504	125	ALV-2509V	126		
ALV-2070	123	ALV-2501	124	ALV-2508	126	ALV-2510	125		
ALV-2071	123	ALV-2502	124	ALV-2508V	126	ALV-2511	126		

CONTE GLASS | GUARDA CORPO

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
ALV-2028	129	ALV-2061	128	ALV-2064	128	BXT-467	129		
ALV-2029	129	ALV-2062	128	ALV-2065	129	BXT-470	129		
ALV-2060	128	ALV-2063	128	BXT-466	129	BXT-471	130		

COBERTURA

BXT-463	139	BXT-464	139	BXT-465	139		
---------	-----	---------	-----	---------	-----	--	--

BOX ACRÍLICO

BXT-435	142	BXT-437	142	BXT-439	142		
BXT-436	142	BXT-438	142	BXT-440	142		

VIDRO TEMPERADO 8 mm

BXT-124	134	BXT-408	132	BXT-423	135	BXT-469	134	BXT-493	141
BXT-126	136	BXT-412	132	BXT-424	135	BXT-470	129	BXT-494	141
BXT-400	130	BXT-415	133	BXT-428	136	BXT-471	130	DES-031	135
BXT-401	130	BXT-416	133	BXT-430	137	BXT-473	138	DES-036	139
BXT-404	131	BXT-419	134	BXT-431	137	BXT-474	137	DES-037	139
BXT-405	131	BXT-420	134	BXT-432	137	BXT-490	140		
BXT-406	131	BXT-421	135	BXT-434	138	BXT-491	140		
BXT-407	131	BXT-422	135	BXT-468	133	BXT-492	140		

VIDRO TEMPERADO 10 mm

BXT-402	131	BXT-417	134	BXT-426	136	BXT-470	129	BXT-492	140
BXT-404	131	BXT-418	134	BXT-427	136	BXT-471	130	BXT-493	141
BXT-405	131	BXT-419	134	BXT-429	136	BXT-473	138	BXT-495	141
BXT-409	132	BXT-420	134	BXT-433	138	BXT-476	137	DES-029	135
BXT-412	132	BXT-423	135	BXT-434	138	BXT-477	136		
BXT-413	133	BXT-424	135	BXT-468	133	BXT-490	140		
BXT-416	133	BXT-425	136	BXT-469	134	BXT-491	140		

VIDRO TEMPERADO 12 mm

BXT-403	131	BXT-411	132	BXT-417	134	BXT-470	129		
BXT-404	131	BXT-412	132	BXT-418	134	BXT-471	130		
BXT-405	131	BXT-414	133	BXT-434	138	BXT-473	138		
BXT-410	132	BXT-416	133	BXT-468	133	BXT-477	136		

ÍNDICE GERAL

CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.	CÓDIGO	P.
AFV-001	82	ALV-2043	60	BXT-402	131	BXT-454	34	CEL-227	44
AFV-002	82	ALV-2044	60	BXT-403	131	BXT-456	32	CEL-243	44
AFV-004	72	ALV-2046	115	BXT-404	131	BXT-461	30	CEL-245	44
AFV-005	82	ALV-2050	122	BXT-405	131	BXT-462	28	CEL-246	44
AFV-006	83	ALV-2051	122	BXT-406	131	BXT-463	139	CEL-508	44
AFV-007	84	ALV-2060	128	BXT-407	131	BXT-464	139	CEL-509	45
AFV-008	84	ALV-2061	128	BXT-408	132	BXT-465	139	CEL-511	45
AFV-011	83	ALV-2062	128	BXT-409	132	BXT-466	129	CEL-513	45
AFV-012	84	ALV-2063	128	BXT-410	132	BXT-467	129	CEL-514	46
ALU-043	35	ALV-2064	128	BXT-411	132	BXT-468	133	CEL-791	43
ALU-044	34	ALV-2065	129	BXT-412	132	BXT-469	134	CL-006	38
ALV-2001	111	ALV-2066	121	BXT-413	133	BXT-470	129	CL-009	39
ALV-2002	111	ALV-2067	116	BXT-414	133	BXT-471	130	CL-010	39
ALV-2003	111	ALV-2068	121	BXT-415	133	BXT-473	138	CL-011	39
ALV-2004	114	ALV-2069	121	BXT-416	133	BXT-474	137	DES-029	135
ALV-2005	114	ALV-2070	123	BXT-417	134	BXT-476	137	DES-031	135
ALV-2006	60	ALV-20706	81	BXT-418	134	BXT-477	136	DES-036	139
ALV-2007	114	ALV-20707	41	BXT-419	134	BXT-478	29	DES-037	139
ALV-2008	114	ALV-20708	81	BXT-420	134	BXT-479	30	DES-086	35
ALV-2009	114	ALV-2071	123	BXT-421	135	BXT-480	30	DES-087	36
ALV-2010	116	ALV-2075	116	BXT-422	135	BXT-481	31	DES-097	32
ALV-2011	116	ALV-2080	65	BXT-423	135	BXT-482	36	DES-1009	37
ALV-2012	116	ALV-2081	65	BXT-424	135	BXT-483	37	DES-1026	28
ALV-2013	116	ALV-2082	65	BXT-425	136	BXT-484	37	DES-1040	28
ALV-2014	63	ALV-2083	121	BXT-426	136	BXT-485	37	DES-1104	34
ALV-2015	63	ALV-2084	66	BXT-427	136	BXT-490	140	DES-1293	48
ALV-2016	63	ALV-2085	39	BXT-428	136	BXT-491	140	DES-1294	48
ALV-2017	65	ALV-2088	66	BXT-429	136	BXT-492	140	DES-1295	52
ALV-2018	65	ALV-20901	113	BXT-430	137	BXT-493	141	DES-140	36
ALV-2019	115	ALV-20902	113	BXT-431	137	BXT-494	141	DES-1481	49
ALV-2020	115	ALV-20903	113	BXT-432	137	BXT-495	141	DES-1482	49
ALV-2021	115	ALV-2094	38	BXT-433	138	BXT-496	31	DES-1483	49
ALV-2022	115	ALV-20994	114	BXT-434	138	BXT-497	33	DES-151	35
ALV-2023	116	ALV-2500	124	BXT-435	142	BXT-498	34	DES-1964	81
ALV-2024	112	ALV-2500A	124	BXT-436	142	BXT-499	33	DES-1969	50
ALV-2025	112	ALV-2501	124	BXT-437	142	BXT-500	33	DES-1970	50
ALV-2027	65	ALV-2502	124	BXT-438	142	BXT-502	28	DES-1971	51
ALV-2028	129	ALV-2503	125	BXT-439	142	CA-000	35	DES-1972	51
ALV-2029	129	ALV-2504	125	BXT-440	142	CA-060	38	DES-1998	51
ALV-2030	118	ALV-2508	126	BXT-441	28	CA-063	38	DES-2076	53
ALV-2031	118	ALV-2508V	126	BXT-442	29	CA-098	38	DES-2077	52
ALV-2032	121	ALV-2509	126	BXT-443	29	CA-88000	120	DES-243	35
ALV-2033	122	ALV-2509V	126	BXT-444	27	CEL-039	43	DES-244	35
ALV-2034	118	ALV-2510	125	BXT-445	27	CEL-040	43	DES-255	27
ALV-2035	119	ALV-2511	126	BXT-446	28	CEL-053	44	DES-256	27
ALV-2036	119	ALV-2512	126	BXT-447	26	CEL-060	43	DES-267	36
ALV-2037	123	ALV-2513	122	BXT-448	31	CEL-079	46	DES-289	33
ALV-2038	120	ALV-88024	119	BXT-449	31	CEL-082	46	DES-342	32
ALV-2039	119	BXT-124	134	BXT-450	32	CEL-193	46	DES-386	27
ALV-2040	119	BXT-126	136	BXT-451	33	CEL-194	46	DES-602	27
ALV-2041	120	BXT-400	130	BXT-452	33	CEL-200	46	DES-677	34
ALV-2042	60	BXT-401	130	BXT-453	34	CEL-2006	43	DES-678	34


PERFIS

[illegible]

TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


BXT-447

Tubo quadrado 100x100x2,0mm
2,125 Kg/m



EXL-069


Tubo 83x83x1,4mm
1,238 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


BXT-445

Tubo Quadrado 2"x1,6mm
0,825 Kg/m




DES-255

Tubo Quadrado 1" $\frac{1}{2}$ X 2mm
0,783 Kg/m




BXT-444

Tubo quadrado 1" $\frac{1}{2}$ x 1,6mm
0,691 Kg/m




DES-386

Tubo quadrado 1" $\frac{1}{2}$ x 1,3mm
0,518 Kg/m




DES-256

Tubo quadrado 1"x1,6mm
0,408 Kg/m



DES-602


Tubo quadrado $\frac{1}{2}$ "x1,5mm
0,182 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


DES-998

Tubo quadrado $\frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}" \times 1,2\text{mm}$
0,148 Kg/m




DES-1040

Tubo quadrado 15x15x2mm
0,282 Kg/m




BXT-502

Tubo retangular 12,7x25,4x1,2mm
0,218 Kg/m




DES-1026

Tubo quadrado 40X40X1,3mm
0,545 Kg/m




BXT-462

Tubo retangular 50x30x2,2mm
0,899 Kg/m




BXT-446

Tubo retangular 2"x1"x1,4mm
0,531 Kg/m




BXT-441

Régua 3"x1"½"x1,5mm
0,969 Kg/m



BXT-442

Régua 2"x1"½x1,5mm
0,763 Kg/m




BXT-443

Régua 102x51x2,4mm
2,033 Kg/m




BXT-478

Tubo retangular 3" x 1"½ x 1,5mm
0,905 Kg/m




BXT-479

Tubo retangular 4"x2"x2mm
1,609 Kg/m




BXT-461

Régua 3" x 1" x 1,5 mm
0,866 Kg/m



BXT-480


Tubo retangular 2"x1"x1,1mm
0,429 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS

BXT-481

Tubo retangular 2"x1"x1,5mm
0,581 Kg/m




BXT-496

Tubo retangular
0,405 Kg/m




BXT-448

Tubo redondo 2" $\frac{1}{2}$ x 2mm
1,047 Kg/m




BXT-449

Tubo redondo 2" x 2mm
0,831 Kg/m




DES-097

Tubo redondo 2"x1,3mm
0,507 Kg/m




BXT-450

Tubo redondo 1" $\frac{1}{2}$ "x2mm
0,615 Kg/m




BXT-456

Tubo redondo 1" $\frac{1}{2}$ "x $\frac{1}{4}$ "mm
1,742 Kg/m



DES-342


Tubo redondo 1"x6,5mm
1,041 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


BXT-451

Tubo redondo 1"x1,6mm
0,320 Kg/m




BXT-452

Tubo redondo $\frac{21}{32}$ "x1,3mm
0,169 Kg/m




BXT-497

Tubo redondo 3/4"x1,3mm
0,199 Kg/m




BXT-499

Tubo redondo 1\"1/2"x1,3mm
0,396 Kg/m




BXT-500

Tubo redondo 1"x1,3mm
0,271 Kg/m



DES-289


Tubo redondo $\frac{1}{2}$ "x1,6mm
0,149 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


DES-677

Vergalhão redondo $\frac{7}{16}$ "
0,263 Kg/m




DES-678

Vergalhão redondo $\frac{1}{2}$ "
0,343 Kg/m




DES-1104

Vergalhão redondo 1"
1,373 Kg/m




BXT-454

Cantoneira $\frac{1}{2}$ "x1,2mm
0,078 Kg/m




BXT-453

Cantoneira 1"x1,6mm
0,210 Kg/m




BXT-498

Cantoneira 2"x2mm
0,548 Kg/m



ALU-044

Cantoneira 46x37,5mm
0,861 Kg/m




TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS

CA-000

Cantoneira de abas desiguais


0,186 Kg/m



DES-151

Cantoneira aba reforçada 12x8mm


0,064 Kg/m



DES-243

Cantoneira $\frac{5}{8}$ "x1,3mm


0,106 Kg/m



DES-244

Cantoneira $\frac{3}{4}$ "x1,3mm


0,129 Kg/m



ALU-043

Cantoneira 46x27,5mm


0,481 Kg/m



DES-086


Barra chata 25x3mm

0,203 Kg/m




DES-087

Barra chata 35x3mm
0,284 Kg/m




DES-140

Barra chata 1" $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{8}$ "
1,145 Kg/m




DES-267

Barra chata $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ "
0,164 Kg/m




DES-742

Barra chata $\frac{1}{4}$ " x 43mm
0,740 Kg/m



DES-873

Barra chata 1" $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{16}$ "
0,491 Kg/m



BXT-482


Barra chata $\frac{3}{16}$ " x $\frac{5}{8}$ "
0,207 Kg/m



TUBOS, BARRAS E CANTONEIRAS


BXT-483

Barra Chata 4x19mm
0,207 Kg/m




BXT-484

Barra Chata 4,5x23mm
0,284 Kg/m




BXT-485

Barra Chata 2,5x19mm
0,130 Kg/m




DES-1009

Barra chata 4" $\frac{3}{4}$ x $\frac{5}{16}$ "
2,596 Kg/m




ALV-2094

Perfil chumbador para contramarco
0,524 Kg/m




CA-060

Contramarco
0,254 Kg/m




CA-063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-098

Contramarco
0,356 Kg/m



CL-006


Canto de conexão
1,006 Kg/m



CONTRAMARCOS, ARREMATES E CONEXÕES

CL-009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



CL-010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




EXL-349

Arremate ambidestro
0,313 Kg/m




RA-042

Arremate
0,252 Kg/m




RA-050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-88347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-88052

Arremate
0,300 Kg/m




RA-013

Arremate de piso
0,243 Kg/m




EXL-169

Arremate de piso
0,353 Kg/m



ALV-20707

Arremate externo
0,114 Kg/m



LANÇAMENTO

CÉLERE²⁵[®]



SISTEMA PARA ESQUADRIAS 25 | **SEM BAGUETE**

Marco de 10cm para integrada;

Ideal para construções verticais;

Mais agilidade de montagem;

Sistema mais econômico - redução de até 10% no peso*.


* Quando comparado a um sistema de bitola 25 tradicional, como a Alumiconte Mega | Linha 25, por exemplo



Confira a demonstração
de montagem de uma IJC-200 | Janela Integrada
Célere em nosso canal do Youtube.


CEL-791

Marco lateral com contrafecho
0,500 Kg/m




CEL-2006

Perfil batente / mata-junta
0,254 Kg/m




CEL-060

Montante central da folha | com reforço
1,026 Kg/m




CEL-040

Montante central da folha
0,560 Kg/m




CEL-039

Montante da folha
0,545 Kg/m




CEL-243

Montante central interno
0,735 Kg/m




CEL-245

Montante lateral da folha
0,668 Kg/m




CEL-227

Travessa intermediária da folha
0,600 Kg/m




CEL-053

Travessa da folha
0,473 Kg/m




CEL-246

Travessa inferior da folha
0,686 Kg/m




CEL-508

Marco superior integrada
0,668 Kg/m




CEL-509

Marco intermediário integrada
0,784 Kg/m




CEL-511

Marco lateral integrada
0,420Kg/m




CEL-513

Marco lateral integrada
0,753Kg/m




CEL-514

Guia para persiana
0,519 Kg/m




CEL-079

Travessa da folha
0,338 Kg/m




CEL-082

Travessa inferior maxim-ar
0,380 Kg/m




CEL-200

Montante maxim-ar com escova
0,478 Kg/m




CEL-193

Montante marco basculante
0,329 Kg/m



CEL-194

Travessa marco basculante
0,321 Kg/m





FECHAMENTO

USE A CRIATIVIDADE E FAÇA
A SUA COMBINAÇÃO PERFEITA.

A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta para porta pivotante, desenvolvida para receber diversas opções de fechamento, entre elas:



Confira a demonstração
de montagem de uma
Alumiconte Ísis em nosso
canal do Youtube.



ACM



RIPADO




VIDRO

Recomendação:
vidro temperado **4mm**.


DES-1294

Marco regulável
0,941 Kg/m




DES-1293

Quadro de vidro duplo - 90x42mm
2,450 Kg/m




DES-1483

Travessa intermediária
1,246 Kg/m




DES-1482

Travessa intermediária
1,280 Kg/m




DES-1481

Travessa intermediária dupla
1,315 Kg/m




DES-1969

Perfil montante vidro duplo
4,125 Kg/m




DES-1970

Perfil marco regulável
1,138 Kg/m




DES-1971

Perfil travessa intermediária dupla
1,955 Kg/m




DES-1972

Perfil marco regulável
0,501 Kg/m




DES-1998

Perfil travessa intermediária lisa
1,888 Kg/m




DES-1295

Perfil estrutural marco regulável
0,438 Kg/m




DES-2077

Montante puxador usinado 55 p/ led
3,056 Kg/m




DES-2076

Montante puxador usinado 42 p/ led
2,265 Kg/m




EXL-001

Trilho de correr superior 2 planos
0,773 Kg/m




EXL-002

Trilho de correr inferior 2 planos
0,656 Kg/m




EXL-228

Trilho de correr inferior 2 planos
0,600 Kg/m




EXL-260

Trilho de correr inferior porta 2 planos
0,555 Kg/m




EXL-998

Trilho de correr inferior 2 planos
0,923 Kg/m




EXL-003

Marco lateral de correr 2 planos
0,517 Kg/m




EXL-791

Marco lateral de correr 2 planos com contrafecho
0,561 Kg/m




EXL-004

Marco superior e inferior
0,485 Kg/m




EXL-005

Trilho intermediário superior
1,107 Kg/m




EXL-006

Trilho intermediário inferior
1,145 Kg/m




EXL-007

Marco de correr lateral liso
0,386 Kg/m



EXL-009


Travessa 70 mm
0,908 Kg/m



EXL-010

Trilho de correr superior 3 planos


1,028 Kg/m



EXL-011

Trilho de correr inferior 3 planos


0,961 Kg/m



EXL-230

Trilho de correr inferior porta 3 planos


0,930 Kg/m



EXL-012

Marco lateral liso de correr 3 planos


0,538 Kg/m



EXL-018

Perfil travessa bandeira 03 planos


0,670 kg/m



EXL-792

Marco lateral de correr 3 planos


0,839 Kg/m



EXL-793


Marco lateral de correr 3 planos

0,688 Kg/m




EXL-291

Matajunta lateral
0,358 Kg/m




ALV-2006

Matajunta lateral
0,382 Kg/m




ALV-2042

Baguete mosquiteira travessa
0,195 Kg/m




ALV-2043

Baguete mosquiteira montante
0,190 Kg/m




ALV-2044

Baguete Vidro Duplo/Veneziana
0,139 Kg/m




EXL-102

Baguete
0,102 Kg/m




EXL-103

Baguete para Marco
0,156 Kg/m




RA-018

Baguete
0,095 Kg/m




EXL-500

Montante lateral da folha
0,528 Kg/m




EXL-501

Montante central interno da folha
0,479 Kg/m




EXL-502

Montante central externo da folha
0,512 Kg/m




EXL-503

Montante central intermediário da folha
0,549 Kg/m




EXL-504

Montante bi-tubular central interno
0,790 Kg/m




EXL-505

Montante bi-tubular central externo
0,803 Kg/m




EXL-350

Montante bi-tubular central externo
0,714 Kg/m




EXL-400

Montante bi-tubular central interno reforçado
1,038 Kg/m




ALV-2014

Montante central da folha
0,842 Kg/m




ALV-2015

Montante central externo da folha
0,690 Kg/m




ALV-2016

Montante bi-tubular central interno da folha
0,911 Kg/m




ALV-2017

Montante lateral da folha
0,653 Kg/m




ALV-2018

Montante central interno da folha
0,626 Kg/m




ALV-2027

Montante intermediário da folha 60
0,730 Kg/m




ALV-2082

Montante lateral da folha
0,803 Kg/m




ALV-2080

Montante central interno da folha
0,854 Kg/m



ALV-2081


Montante central externo da folha
0,834 Kg/m



ALV-2088

Montante bi-tubular central interno da folha 80


1,617 Kg/m



ALV-2084

Montante intermediário da folha 80


0,872 Kg/m



EXL-039


Montante da folha

0,516 Kg/m




EXL-040

Montante central interno
0,474 Kg/m




EXL-041

Montante central externo
0,505 Kg/m




EXL-042

Montante central intermediário
0,556 Kg/m




EXL-250

Montante central da folha
0,796 Kg/m




EXL-245

Montante lateral da folha
0,665 Kg/m




EXL-243

Montante central interno
0,668 Kg/m




EXL-242

Montante central externo
0,742 Kg/m




EXL-227

Travessa intermediária da folha
0,556 Kg/m




EXL-050

Travessa intermediária da folha
0,924 Kg/m




EXL-053

Travessa da folha
0,481 Kg/m




EXL-224

Travessa inferior da folha
0,790 Kg/m




EXL-225

Travessa inferior porta
0,892 Kg/m




EXL-246

Travessa inferior da folha
0,645 Kg/m



EXL-666


Travessa inferior porta
0,974 Kg/m



aplicável
com **ROL 4390**


EXL-506

Matajunta central da folha
0,303 Kg/m



EXL-121


Trilho de correr superior 4 planos
1,577 Kg/m



PERFIS

EXL-122


Trilho de correr inferior 4 planos
1,496 Kg/m



EXL-123

Montante lateral de correr 4 planos


0,919 Kg/m



EXL-013

Coluna 3 planos


1,418 Kg/m



EXL-107

Vedação do montante


0,272 Kg/m



EXL-008

Veda vento trilho


0,219 Kg/m



EXL-507

Marco intermediário integrada tubular

1,394 Kg/m




AFV-004

NOVO

Marco intermediário tubular liso


1,085 Kg/m



EXL-508


Marco superior integrada

0,794 Kg/m




EXL-509

Marco intermediário integrada
0,843 Kg/m




EXL-510

Trilho inferior integrada
1,062 Kg/m




EXL-802

Marco inferior integrada c/ peitoril
0,757 Kg/m




EXL-511

Marco lateral integrada
0,578 Kg/m




EXL-516

Tampa externa janela integrada | 0,698 Kg/m



EXL-515


Tampa interna janela integrada | 0,867 Kg/m



EXL-031

Tampa interna janela integrada | 0,941 Kg/m


NOVO



EXL-032


Tampa interna porta integrada | 1,494 Kg/m

NOVO




EXL-513

Complemento lateral persiana
1,070 Kg/m



EXL-514

Complemento lateral persiana
0,714 Kg/m




Compatível com



PERFIS


EXL-800

Perfil trilho persiana 55 mm
0,986 Kg/m




EXL-518

Tampa externa porta integrada
0,885 Kg/m




EXL-517

Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m




EXL-333

Trilho inferior integrada 3 planos
1,349 Kg/m




EXL-334

Marco Superior Integrada 3 planos
0,999 Kg/m




EXL-335

Marco intermediário integrada 3 planos
1,223 Kg/m




EXL-336

Marco lateral integrada 3 planos
0,765 Kg/m




EXL-337

Complemento lateral persiana 3 planos
1,163 Kg/m



EXL-888

Complemento central persiana
1,159 Kg/m



Compatível com




EXL-340

Terminal persiana 50,1 mm
0,391 Kg/m

Compatível com



CÉLERE²⁵




EXL-999

Terminal persiana 40 mm
0,289 Kg/m

Compatível com



CÉLERE²⁵




EXL-055

Terminal persiana 48 mm
0,352 Kg/m

Compatível com



CÉLERE²⁵




EXL-410

Tubo octogonal 40 mm
0,489 Kg/m

Compatível com



CÉLERE²⁵




EXL-610

Tubo octogonal 60 mm
0,766 Kg/m

Compatível com




CÉLERE²⁵




EXL-079

Marco perimetral maxim-ar
0,315 Kg/m




EXL-080

Travessa superior maxim-ar 45°
0,320 Kg/m




EXL-081

Montante sem escova maxim-ar
0,394 Kg/m




EXL-082

Travessa superior maxim-ar 90°
0,382 Kg/m




EXL-085

Travessa vertical sem olhal maxim-ar
0,491 Kg/m




EXL-086

Travessa vertical com olhal maxim-ar
0,574 Kg/m




EXL-088

Marco perimetral fixo
0,278 Kg/m




EXL-200

Montante com escova maxim-ar
0,402 Kg/m




EXL-276

Pingadeira do marco maxim-ar
0,190 Kg/m




EXL-292

Reversor maxim-ar
0,208 Kg/m




ALV-20706

Tubo retangular com olhal
0,313 Kg/m




DES-1964

Perfil grade
0,265 Kg/m




ALV-20708

Marco com suporte grade
0,711 Kg/m




AFV-001

Pingadeira
0,550 Kg/m




AFV-002

Coluna
1,216 Kg/m



AFV-005


Batente superior
0,724 Kg/m



AFV-006

Batente inferior

0,676 Kg/m




PERFIS

AFV-011


Batente superior sem pingadeira

0,618 Kg/m




AFV-012

Batente inferior sem pingadeira
0,577 Kg/m




AFV-007

Folha encaixilhada
0,542 Kg/m



AFV-008

Folha colada
0,440 Kg/m





LANÇAMENTO

ALUMICONTE®
MEGA | LINHA 32

TODA QUALIDADE
ALUMICONTE APLICADA A
UMA **LINHA 32 SINGULAR.**

Perfis robustos, com design sofisticado e acabamento de ponta para você oferecer a melhor esquadria ao seu cliente.

Composta por perfis e componentes com características técnicas que garantem excelência a **38 tipologias.**



Leia este QR Code com a câmera do seu smartphone e confira a linha completa em nosso site.

alumaticonte.com.br


 **ALUMICONTE**

+ ROBUSTEZ

conferida pela opção de montantes de **100 mm.**



+ EFICIÊNCIA DE VEDAÇÃO



proporcionada pela quantidade de pontos de vedação dos montantes.

Lateral: 6
Central: 4 ou 5

+ SUAVIDADE DE MOVIMENTO

com a **ROL-4390.**
Roldana de alto desempenho para folhas de até **200kg.**

+ DURABILIDADE DOS TRILHOS

com a tampa anodizada e removível, sistema que também facilita a manutenção da esquadria.



+ AGILIDADE NA MONTAGEM

com a travessa que **dispensa usinagem** para aplicação da roldana.




+ VERSATILIDADE

com marcos para Maxim-ar com reforço interno e prontos para **recebimento de grade.**



+ DESIGN


na versão **clean** da Maxim-ar, que recebe o vidro colado, deixando a esquadria limpa e sofisticada.



Alumaticonte. Grande como as minhas ideias.


MGA-0044

Trilho superior 2 planos
1,148 Kg/m




MGA-0024

Trilho inferior 2 planos
1,075 Kg/m




MGA-0610

Trilho inferior 2 planos
0,911 Kg/m




MGA-0115

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,156 Kg/m




MGA-0159

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,084 Kg/m




MGA-0200

Tampa trilho aplicável
0,098 Kg/m




MGA-0045

Marco lateral 2 planos
0,878 Kg/m




MGA-0002

Marco lateral liso 2 planos
0,605 Kg/m




MGA-0029

Matajunta com engate para fecho
0,603 Kg/m




MGA-0028

Matajunta
0,423 Kg/m




MGA-0008

Marco lateral 2 planos
0,765 Kg/m




MGA-0003

Marco superior e inferior
0,719 Kg/m




MGA-0004

Trilho intermediário superior
1,915 Kg/m




MGA-0201

Trilho intermediário inferior aplicável
2,141 Kg/m




MGA-0005

Trilho intermediário inferior
1,991 Kg/m




MGA-0062

Marco superior 3 planos
1,546 Kg/m




MGA-0066

Marco inferior 3 planos
1,613 Kg/m




MGA-0116

Trilho Inferior 3 planos aplicável
1,452 Kg/m




MGA-0019

Baguete tela
0,222 Kg/m



MGA-0064


Marco lateral 3 planos
1,221 Kg/m



PERFIS


MGA-0158

Marco lateral liso 3 planos
0,834 Kg/m




MGA-0233

Perfil travessa intermediária peitoril ou bandeira 03 planos
2,237Kg/m




MGA-0234

Perfil marco horizontal
3 planos - peitoril ou bandeira
0,947 Kg/m




MGA-0071

Trilho Inferior 4 planos
1,904 Kg/m




MGA-0070

Trilho superior 4 planos
1,985 Kg/m




MGA-0072

Marco lateral liso 4 planos
1,082 Kg/m




MGA-0006

Travessa janela
0,632 Kg/m




MGA-0007

Travessa porta
1,169 Kg/m




MGA-0046

Tampa da matajunta
0,199 Kg/m




MGA-0021

Travessa porta reforçada
1,300 Kg/m




MGA-0055

Travessa intermediária
0,745 Kg/m




MGA-0022

Travessa intermediária
1,123 Kg/m




MGA-0050

Montante lateral
0,801 Kg/m




MGA-0051

Montante central
0,469 Kg/m




MGA-0091

Montante central externo
0,799 Kg/m




MGA-0202

Montante central s/ engate interno
0,430 Kg/m




MGA-0090

Montante central interno
0,806 Kg/m




MGA-0049

Montante central externo
0,862 Kg/m




MGA-0048

Montante central interno
0,862 Kg/m




MGA-0094

Montante central externo com reforço
1,319Kg/m




MGA-0178

Montante central intermediário
1,003 Kg/m




MGA-0093

Montante central interno com reforço
1,306 Kg/m




MGA-0095

Montante central com reforço
1,269 Kg/m



MGA-0177


Marco superior persiana 2 planos
0,926 Kg/m



MGA-0176

Intermediário persiana 2 planos


1,581 Kg/m



MGA-0030

Marco inferior persiana 2 planos


1,204 Kg/m



MGA-0175


Marco inferior persiana 2 planos aplicável

1,244 Kg/m




MGA-0108

Montante lateral 100
1,071 Kg/m




MGA-0110

Montante central externo 100
1,144 Kg/m




MGA-0111

Montante central interno 100
1,222 Kg/m




MGA-0112

Montante central intermediário 100
1,292 Kg/m




MGA-0113

Montante central externo 100
1,985 Kg/m




MGA-0114

Montante central interno 100
2,058 Kg/m




MGA-0180

Marco lateral persiana 2 planos
0,704 Kg/m




MGA-0181

Complemento persiana 2 planos
1,082 Kg/m




MGA-0183

Tampa externa porta persiana
0,936 Kg/m




MGA-0182

Tampa interna porta persiana
1,335 Kg/m




MGA-0041

Marco superior persiana 3 planos
1,072 Kg/m



MGA-0034


Intermediário persiana 3 planos
2,381 Kg/m



MGA-0185


Marco inferior persiana 3 planos

1,634 Kg/m




MGA-0184

Trilho inferior persiana 3 planos aplicável
1,624 Kg/m




MGA-0035

Marco lateral persiana 3 planos
0,888 Kg/m




MGA-0186

Complemento persiana 3 planos
0,895 Kg/m




MGA-0174

Marco maxim-ar
0,398 Kg/m




MGA-0083

Perfil requadro fixo
0,357 Kg/m




MGA-0086

Revesor maxim-ar
0,318 Kg/m




MGA-0193

Marco maxim-ar reforçado
0,779 Kg/m




MGA-0194

Travessa maxim-ar reforçada
1,363 Kg/m




MGA-0074

Travessa maxim-ar
0,724 Kg/m




MGA-0076

Travessa maxim-ar vidro fixo
0,730 Kg/m




MGA-0085

Folha
0,493 Kg/m




MGA-0000

Folha maxim-ar colada
0,449 Kg/m




MGA-0057

0,160 Kg/m
Baguete




MGA-0026

0,155 Kg/m
Baguete




MGA-0058

0,163 Kg/m
Baguete




MGA-0059

Baguete
0,162 Kg/m




MGA-0015

Baguete vidro duplo
0,111 Kg/m



MGA-0027


Baguete veneziana
0,159 Kg/m



ALV-2001

Marco superior com trilho


1,460 Kg/m



ALV-2002

Marco inferior com guia


1,282 Kg/m



ALV-2003


Marco lateral

0,596 Kg/m




ALV-2024

Marco superior com trilho 3 planos
1,760 Kg/m




ALV-2025

Marco inferior com guia 3 planos
1,557 Kg/m




EXL-336

Marco lateral 3 planos
0,765 Kg/m




ALV-20901

Trilho superior acople
0,900 Kg/m




ALV-20902

Trilho inferior acople
0,613 Kg/m




ALV-20903

Marco lateral acople
0,429 Kg/m




ALV-2004

Coluna central veneziana
0,704 Kg/m




ALV-2005

Marco lateral veneziana
0,418 Kg/m




ALV-20994

Perfil de reversão veneziana
0,253 Kg/m




ALV-2007

Montante veneziana cremona
0,491 Kg/m




ALV-2008

Montante veneziana
0,458 Kg/m




ALV-2009

Montante veneziana central
0,439 Kg/m




ALV-2019

Montante veneziana central
0,545 Kg/m




ALV-2020

Montante veneziana
0,566 Kg/m




ALV-2021

Montante veneziana cremona
0,612 Kg/m




ALV-2046

Montante veneziana reversão
0,616 Kg/m




ALV-2022

Travessa superior inferior veneziana porta
0,961 Kg/m




ALV-2010

Travessa superior inferior veneziana janela
0,633 Kg/m




ALV-2023

Montante central veneziana
0,580 Kg/m




ALV-2011

Travessa central veneziana
0,537 Kg/m




ALV-2067

Veneziana oval
0,212 Kg/m




ALV-2012

Veneziana reta
0,239 Kg/m




ALV-2013

Terminal veneziana
0,175 Kg/m




ALV-2075

Vergalhão 1/4"
0,087 Kg/m




EXL-700

Folha 58 mm
0,663 Kg/m




EXL-701

Marco
0,564 Kg/m




EXL-702

Travessa folha 56 mm
0,751 Kg/m




EXL-703

Marco
0,579 Kg/m




EXL-704

Travessa porta
0,560 Kg/m




EXL-705

Montante da folha 1"
0,635 Kg/m




EXL-798

Marco batente 2 folhas
0,265 Kg/m




ALV-2030

Folha 100 mm
1,157 Kg/m




ALV-2031

Folha 60 mm
0,773 Kg/m




ALV-2034

Travessa folha 56 mm
0,753 Kg/m




ALV-2039

Travessa folha 100 mm
1,152 Kg/m




ALV-2040

Marco batente 2 folhas
0,272 Kg/m




ALV-2035

Marco
0,525 Kg/m




ALV-2036

Marco reforçado
0,945 Kg/m




ALV-88024

Travessa marco
0,890 Kg/m




ALV-2041

Junção acabamento
0,290 Kg/m




ALV-2038

Reforço travessa
0,219 Kg/m




CA-88000

Reforço do Marco
0,492 Kg/m




EXL-068

Meia Coluna
0,573 Kg/m




ALV-2066

Travessa 80mm
0,992 Kg/m




ALV-2068

Baguete porta
0,098 Kg/m




ALV-2069

Baguete porta
0,112 Kg/m




ALV-2083

Baguete marco
0,174 Kg/m




ALV-2032

Travessa Lambri
1,260 Kg/m




ALV-2033

Quadro Lambri
1,134 Kg/m




ALV-2050

Requadro para porta 80
1,038 Kg/m



ALV-2051

Veneziana
0,360 Kg/m




PERFIS

ALV-2513

NOVO


Lambri contemporâneo - passo 73mm
0,735 Kg/m



ALV-2037

Lambri


1,497 Kg/m



ALV-2070

Lambri


1,683 Kg/m



ALV-2071


Lambri

1,988 Kg/m



ALV-2500

Lambri
3,351 Kg/m




ALV-2500A

3 metros


ALV-2501

Lambri
0,773 Kg/m



ALV-2502


Lambri
0,814 Kg/m



ATENÇÃO: este perfil NÃO está em escala 1:1.
Utilize as cotas como base de informação.
Unidade de medida: mm.


ALV-2503

Lambri
0,565 Kg/m




ALV-2504

Lambri
0,734 Kg/m



ALV-2510

Lambri
0,906 Kg/m




ALV-2508

Veneziana
0,262 Kg/m

ALV-2508V

Ventilada




ALV-2509

Veneziana
0,280 Kg/m

ALV-2509V

Ventilada




ALV-2511

Lambri Ripado passo 135mm
1,017 Kg/m




NOVO



ALV-2512

Lambri Ripado passo 120mm
1,087 Kg/m

NOVO






A **Conte Glass** é a linha Alumiconte voltada 100% para vidro temperado, contemplando uma gama completa de perfis que atendem às espessuras de 8, 10 e 12 mm.


ALV-2060

Corrimão
1,523 Kg/m




ALV-2061

Acabamento corrimão
0,305 Kg/m




ALV-2062

Coluna corrimão
0,884 Kg/m




ALV-2063

Suporte vidro
0,525 Kg/m




ALV-2064

Corrimão redondo
0,629 Kg/m




ALV-2065

Coluna corrimão retangular
0,467 Kg/m




BXT-466

Corrimão guarda corpo
0,472 Kg/m



BXT-467

Base corrimão
0,292 Kg/m




ALV-2028

Pino chumbador guarda corpo
0,516 Kg/m




ALV-2029

Chumbador ALV-2062
1,197 Kg/m




BXT-470

Guarda pó - vidro temperado
0,231 Kg/m




BXT-471

Montante fechamento de sacada
1,293 Kg/m




BXT-400

trilho superior plano
0,750 Kg/m




BXT-401

trilho superior curvo
0,767 Kg/m




BXT-402

Trilho superior plano
0,726 Kg/m



BXT-403

Trilho superior plano
1,042 Kg/m




BXT-404

capa trilho superior
0,308 Kg/m




BXT-405

capa trilho superior
0,313 Kg/m




BXT-406

capa trilho superior
0,282 Kg/m




BXT-407

capa trilho superior
0,299 Kg/m




BXT-408

Clic arremate - acabamento
0,095 Kg/m




BXT-409

Clic arremate - acabamento
0,102 Kg/m




BXT-410

Clic arremate - acabamento
0,106 Kg/m




BXT-411

Guia inferior - abas desiguais
0,498 Kg/m




BXT-412

Guia inferior duplo - stanley
0,599 Kg/m




BXT-468

Trilho 4 vias - stanley
1,108 Kg/m




BXT-413

Guia inferior - folha fixa
0,433 Kg/m




BXT-414

Guia inferior - folha fixa
0,449 Kg/m




BXT-415

Guia inferior - folha fixa
0,364 Kg/m




BXT-416

Guia inferior
0,307 Kg/m




BXT-417

Baguete quadrado reguado
0,212 Kg/m




BXT-418

Perfil "L" reguado - quadrado
0,240 Kg/m




BXT-124

Guia inferior box trava
0,294 Kg/m




BXT-469

Perfil inferior box porta giro
0,251 Kg/m




BXT-419

perfil "U" quadrado fixo
0,406 Kg/m




BXT-420

Perfil "U" trilho - cavalo
0,233 Kg/m




BXT-421

Trilho "U" 22 x 11,4mm
0,185 Kg/m




BXT-422

Trilho "U" 15,2 x 11mm
0,136 Kg/m




BXT-423

Perfil "U" 9/16
0,147 Kg/m




BXT-424

Perfil "U" cavalinho 20 x 14,5mm
0,195 Kg/m




DES-029

Perfil "U" 5/8
0,179 Kg/m




DES-031

Perfil "U" 1/2"
0,140 Kg/m




BXT-477

Perfil "U" 25,4x15mm
0,216 Kg/m




BXT-425

Arremate de vedação - cadeirinha
0,176 Kg/m




BXT-426

Arremate de vedação - cadeirinha
0,347 Kg/m




BXT-427

Vedação transpasse
0,243 Kg/m




BXT-428

Vedação de transpasse
0,235 Kg/m




BXT-429

Arremate canto
0,217 Kg/m




BXT-126

Arremate canto
0,203 Kg/m




BXT-430

Arremate vedação cadeirinha
0,325 Kg/m




BXT-431

Arremate cadeirinha - Box
0,155 Kg/m




BXT-474

Perfil mão amiga - vidro temperado
0,203 Kg/m




BXT-476

Guarda pó - mão amiga
0,225 Kg/m




BXT-432

Vedação transpasse
0,171 Kg/m




BXT-433

Vedação transpasse
0,178 Kg/m




BXT-434

Trilho superior - Stanley 48
0,981 Kg/m




BXT-473

Trilho superior duplo - Stanley 48
1,837 Kg/m




DES-036

Trilho reto
0,643 Kg/m




DES-037

Trilho convexo
0,527Kg/m




BXT-463

Estrutural cobertura
1,024 Kg/m




BXT-464

Complemento estrutural cobertura
0,381 Kg/m



BXT-465


Acabamento do complemento
0,334 Kg/m



BXT-490

NOVO


Trilho inferior
0,956 Kg/m



BXT-491

NOVO


Trilho superior
1,144 Kg/m



BXT-492

NOVO


Alinhador "Tipo U"
0,601 Kg/m



BXT-493

NOVO


Perfil alinhador "Tipo C"
0,172 Kg/m



BXT-494

NOVO


Suporte vidro 8mm
0,490 Kg/m



BXT-495


NOVO

Suporte vidro 10mm
0,466 Kg/m




BXT-435

Chapéu arredondado
0,909 Kg/m



BXT-436

Chapéu reto
0,649 Kg/m




BXT-437

Lateral
0,264 Kg/m




BXT-438

Trilho
0,210 Kg/m




BXT-439

Montante
0,228 Kg/m



BXT-440

Travessa
0,310 Kg/m



COMPONENTES

Fundamentais para o bom desempenho da esquadria.

Os componentes são responsáveis pela movimentação, vedação, travamento, abertura e funcionamento adequados. Seu papel é essencial para a durabilidade da esquadria.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
CHU-787	CHUMBADOR AÇO	146
CHU-838	CHUMBADOR ALUMÍNIO	146
CON-0019	CANTO TELA MOSQUETEIRA	146
CON-060	CUNHA DO CONTRAMARCO	146
CON-063	CUNHA DO CONTRAMARCO	146
CON-433	CONEXÃO DE ALINHAMENTO	146
MAR-10	MOTOR PARA PERSIANA T.40	152
MAR-40	MOTOR PARA PERSIANA T.60	152
NYL-0191	CON. CLIC DE ALINHAMENTO	146
NYL-0192	TAMPA PERFIL ACABAMENTO	146

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
NYL-0291	CON. DO ARREMATE INTERNO	146
NYL-042	BOTÃO TAMPA FURO	146
NYL-190	PRESILHA DO ARREMATE	146
NYL-416	RECOBRIMENTO DA SOLEIRA	146
PUX-660	PUXADOR CORRER	150
PUX-663	PUXADOR OLIMPO 166mm	151
PUX-662	PUXADOR OLIMPO 208mm	151
PAD	PALHETA DE ALTA DENSIDADE	153
VZP	PALHETA DE ALUMÍNIO	153

CÉLERE²⁵

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
ALA-055	ALAVANCA JAN. BASCULANTE	153
BAT-0001	BATEDEIRA FOLHA	148
BRA-702	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154
BRA-703	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154
BRA-704	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154
BRA-705	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154
BRA-725	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154
BT-1887	GUARNIÇÃO EPDM (6mm)	158
CAL-948	CALÇO DA FOLHA FIXA	149
CEL-0008	FECHO ALAVANCA	153
CHU-787	CHUMBADOR AÇO	146
CON-060	CUNHA DO CONTRAMARCO	146
CON-063	CUNHA DO CONTRAMARCO	146
CON-150	CONCHA CEGA	146
CON-155	CONCHA CEGA	147
CON-433	CONEXÃO DE ALINHAMENTO	146
DIA-40118	DISCO ALINHADOR Ø118mm	153
DIA-60135	DISCO ALINHADOR Ø135mm	153
FEC-0254	FECHO CONCHA BATE E FECHA	146
FEC-0255	FECHO CONCHA BATE E FECHA	147
FEC-250	FECHO TOQUE	146
FIT-148	CINTA DE FIXAÇÃO	151
FIT-749	CINTA DE FIXAÇÃO	151
FITA 05x05	ESCOVA SEM BARREIRA	159
FITA 05x07	ESCOVA COM BARREIRA	159
FITA 05x08	ESCOVA COM BARREIRA	159
FITA 05x10	ESCOVA COM BARREIRA	159
FITA 7,5x06	ESCOVA COM BARREIRA	159
FRA-0020	FECHADURA CORRER	150
GUA-038	GUARNIÇÃO EPDM (4mm)	158
GUI-25	GUIA DA CINTA	153

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
GUI-250	GUIA E VEDADOR	149
LIN-252	LINGUETA ALUMÍNIO 38mm	148
LIN-257	LINGUETA ALUMÍNIO 32mm	148
LM-01	LIMITADOR DE ABERTURA	154
MAR-10	MOTOR PARA PERSIANA T.40	152
MAR-40	MOTOR PARA PERSIANA T.60	152
NYL-042	BOTÃO TAMPA FURO	146
NYL-190	PRESILHA DO ARREMATE	146
NYL-329	CAIXA DE DRENO	149
NYL-332	GUIA P/ JANELAS E PORTAS	149
NYL-335	VEDAÇÃO SUPERIOR	149
NYL-383	TAMPA LATERAL DA PORTA	151
NYL-414	BATEDEIRA	149
NYL-416	RECOBRIMENTO DA SOLEIRA	146
NYL-447	TAMPA LATERAL P/ PERSIANA	151
NYL-738	LIMITADOR PERSIANA	153
PIV-0193	PIVÔ PARA BASCULANTE	153
PUX-648	PUXADOR CORRER	150
PUX-652	PUXADOR CORRER	150
PUX-654	PUXADOR CORRER	150
PUX-660	PUXADOR CORRER	150
PUX-663	PUXADOR OLIMPO 166mm	151
PUX-662	PUXADOR OLIMPO 208mm	151
ROL-0426N	ROLDANA S/ ROLAMENTO	150
ROL-0440NR	ROLDANA C/ ROLAMENTO	150
TPA-250	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-0031	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-0060	TAMPA DO MONT. CEL-0060	151
TPA-350	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TRA-0250	TRINCO PARA PERSIANA	151



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
PIV-0300	PIVÔ ZINCADO	157
PIV-0300IN	PIVÔ INÓX	157
PIV-0350IN	PIVÔ INÓX	157
CAN003	CANTO E CUNHA 22,7mm	158

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
CAN004	CANTO E CUNHA 26,2mm	158
CAN005	CANTO E CUNHA 35mm	158
CHU-787	CHUMBADOR	146

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
ANC-001	ANCORAGEM P/ AFV-002	154	GUI-2561	GUIA E VEDADOR	149
ARM-0420	ARTICULAÇÃO P/ MAXIM-AR	154	HAS-0001	HASTE DE COMANDO	155
BAT-0001	BATEDEIRA FOLHA	148	HAS-060	HASTE DE COMANDO	155
BRA-705	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	LIN-04	LINGUETA INOX RETA 40mm	148
BT-001	GUARNIÇÃO FOLHA	159	LIN-05	LINGUETA INOX RETA 33mm	148
BT-002	GUARNIÇÃO MARCO	159	LIN-06	LINGUETA INOX TORTA 40mm	148
CAL-948	CALÇO DA FOLHA FIXA	149	LIN-257	LINGUETA ALUMÍNIO 32mm	148
CON-0350	CONCHA CEGA PORTA	147	LIN-320	LINGUETA ALUMÍNIO RETA	148
CON-150	CONCHA CEGA	146	LIN-3225	LINGUETA ALUMÍNIO 52mm	148
CON-370	CONTRAFECHO POLIAMIDA	148	LM-01	LIMITADOR DE ABERTURA	154
CON-376	FIXADOR DA TRAVESSA	155	NYL-329	CAIXA DE DRENO	149
CON-448	CONCHA CEGA	148	NYL-332	GUIA	149
CON-449	CONCHA CEGA PORTA	148	NYL-335	VEDAÇÃO SUPERIOR	149
FEC-0020	FECHO ALAVANCA	153	NYL-355	TAMPA PARA MAXIM-AR	155
FEC-0024	FECHO ALAVANCA	153	NYL-369	GUIA E LIMIT. DA PERSIANA	151
FEC-009	FECHO ALAVANCA	153	NYL-370	GUIA DA PERSIANA	151
FEC-010	FECHO ALAVANCA	153	NYL-383	TAMPA LATERAL DA PORTA	151
FEC-0320	FECHO TOQUE PORTA	147	NYL-414	BATEDEIRA MARCO	149
FEC-0321	FEC. TOQUE PORTA C/CHAVE	147	NYL-447	TAMPA LATERAL P/ PERSIANA	151
FEC-0400	ACIONAMENTO FEC. CONCHA	147	NYL-448	T. LAT. P/ PERS. ALTA DENS.	151
FEC-1035	FECHO CONCHA C/CHAVE	147	NYL-738	LIMITADOR PERSIANA	153
FEC-1037	FECHO CONCHA S/CHAVE	147	PAR-3919	PARAFUSO 3,9x19mm	159
FEC-1039	FEC. CONCHA PORTA C/CHAVE	147	PAR-428	PARAFUSO 4,8x32mm	159
FEC-1041	FEC. CONCHA PORTA S/CHAVE	147	PAR-431	PARAFUSO 4,8x50mm	159
FEC-152	FECHO ALAVANCA	154	PAR-437	PARAFUSO 3,5x9,5mm	159
FEC-250	FECHO TOQUE	146	PAR-693	PARAFUSO 4,2x25mm	159
FEC-4008	FECHO ALAVANCA S/CHAVE	154	PAR-936	PARAFUSO 4,6x16mm	159
FEC-4010	FECHO ALAVANCA C/CHAVE	154	PIV-752	PIVO PARA MAXIM-AR	155
FEC-600	FECHO ALAVANCA	153	PRE-2500	FACHADA LINHA 25	154
FIT-148	CINTA DE FIXAÇÃO	151	PUX-648	PUXADOR CORRER	150
FIT-749	CINTA DE FIXAÇÃO	151	PUX-650	PUXADOR CORRER	150
FITA 05x05	ESCOVA SEM BARREIRA	159	PUX-652	PUXADOR CORRER	150
FITA 05x06	ESCOVA SEM BARREIRA	159	PUX-654	PUXADOR CORRER	150
FITA 05x08	ESCOVA SEM BARREIRA	159	REB-117	REBITE 3,2x10mm	159
FRA-0020	FECHADURA CORRER	150	REC-120	RECOLHEDOR	152
GUA-006	GUARNIÇÃO PINGADEIRA	158	ROL-0440NR	ROLDANA SIMPLES	150
GUA-157	GUARN. ADESIVA ESPONJOSA	158	ROL-4390	ROLDANA DUPLA	150
GUA-256	GUARNIÇÃO EPDM	158	ROL-439R	ROLDANA DUPLA	150
GUA-258	GUARN. ADESIVA ESPONJOSA	158	TPA-0031	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
GUA-259	GUARNIÇÃO EPDM	158	TPA-0060	TAMPA DO MONT. CEL-0060	151
GUI-035	GUIA CENTRAL PERSIANA	153	TPA-2088	TAMPA DO MONTANTE	150
GUI-25	GUIA DA CINTA	153	TPA-250	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
GUI-250	GUIA E VEDADOR	149	TPA-255	TAMPA DO MONTANTE	150
GUI-2533	GUIA E VEDADOR	149	TPA-350	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
GUI-2543	GUIA E VEDADOR	149	TPA-400	TAMPA DO MONTANTE	151
GUI-2551	GUIA E VEDADOR	149	TRA-0250	TRINCO PARA PERSIANA	151

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
BAT-0001	BATEDEIRA	148	BRA-763	ARTICUL. MAXIM-AR 600mm	154
BRA-762	ARTICUL. MAXIM-AR 340mm	154	BRA-764	ARTICUL. MAXIM-AR 950mm	154

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
CAL-929	ALÇO VEDANTE	149
CON-0350	CONCHA CEGA	147
CON-0381	VEDAÇÃO SUPERIOR	149
CON-32	CONTRAFECHO DA FOLHA FIXA	148
CON-383	CONTRAFECHO LATERAL	148
CON-448	CONCHA CEGA 158mm	148
CON-449	CONCHA CEGA 204mm	148
FEC-0026	FECHO ALAVANCA C/ BAGUETE	154
FEC-0320	FECHO CONCHA	147
FEC-0321	FECHO CONCHA	147
FEC-0400	ACIONAMENTO FEC. CONCHA	147
FEC-1035	FECHO CONCHA C/ CHAVE	147
FEC-1037	FECHO CONCHA	147
FEC-1039	FECHO CONCHA C/ CHAVE	147
FEC-1041	FECHO CONCHA	147
FEC-338	FEC. TIPO UNHA DE SOBREPOR	157
FEC-4004	FEC. ALAVANCA S/ CHAVE	154
FEC-4006	FEC. ALAVANCA C/ CHAVE	154
FEC-493	FECHO ALAVANCA S/ BAGUETE	154
FEC-600D	FECHO ALAVANCA	153
FEC-600E	FECHO ALAVANCA	153
GUI-25	GUIA DA CINTA DO RECOL.	153
GUI-320	GUIA E LIMITADOR	149
GUI-3264	GUIA E LIMITADOR	149
GUI-3278	GUIA E LIMITADOR	149
LIN-04	LINGUETA INOX RETA 40mm	148

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
LIN-06	LINGUETA INOX TORTA 40mm	148
LIN-320	LINGUETA ALUMÍNIO RETA	148
NYL-347	BATEDEIRA	148
NYL-369	GUIA E LIMIT. DA PERSIANA	151
NYL-370	GUIA DA PERSIANA	151
NYL-383	TAMPA LATERAL DA PORTA	151
NYL-394	CALÇO DA FOLHA FIXA	150
NYL-395	CAIXA DO DRENO	149
NYL-396	GUIA E LIMITADOR	149
NYL-398	BATEDEIRA	148
PUX-648	PUXADOR CORRER	150
PUX-649	PUXADOR CORRER	151
PUX-650	PUXADOR CORRER	150
PUX-652	PUXADOR CORRER	150
PUX-654	PUXADOR CORRER	150
PUX-662	PUXADOR CORRER	151
PUX-663	PUXADOR CORRER	151
ROL-413	ROLDANA DUPLA	150
ROL-468	ROLDANA SIMPLES	150
TPA-0031	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-0060	TAMPA DO MONT. CEL-0060	151
TPA-250	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-321	TAMPA DO MONTANTE	150
TPA-350	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-450	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
BT-2065	GUARNIÇÃO EPDM	158
CAL-0293	CALÇO DA ROLDANA	156
CAL-0294	CALÇO DO ROLETE	156
DOB-837	DOBRADIÇA VENEZIANA	156
FEC-0400	ACIONAMENTO FEC. CONCHA	147
FEC-0696	FECHO TIPO CREMONA	155
GUI-0292	ROLETE VENEZIANA JANELA	156
GUI-0293	ROLETE VENEZIANA PORTA	156

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
GUI-0294	GUIA COLUNA CENTRAL	156
NYL-0292	GUIA VENEZIANA JANELA	155
NYL-0293	GUIA VENEZIANA PORTA	155
NYL-0294	DIVISOR VENEZIANA RETA	156
NYL-0295	DIVISOR VENEZIANA OVAL	156
NYL-0296	DIVISOR VENEZIANA MISTO	156
ROL-0292	ROLDANA VENEZIANA JANELA	156
ROL-0293	ROLDANA VENEZIANA PORTA	156

CONVENÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
CON-295	CONTRATESTA GIRO L.25	157
CON-453	CONTRATESTA GIRO L.30	158
DOB-692	DOBRADIÇA L.25	157
DOB-751	DOBRADIÇA L.30	158
DOB-840	DOBR. ABAS DESIGUAIS L.25	157
FEC-0609	FECHO UNHA EMBUTIR	157
FEC-338	FECHO UNHA SOBREPOR	157

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
FRA-0022	FECHADURA GIRO	157
FRA-0024	FECHADURA PIVOTANTE	157
MAC-0610	MAÇANETA PORTA GIRO	157
PIV-0300	PIVÔ ZINCADO	157
PUX-1030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158
PUX-2030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158
PUX-3030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
CAN-2062	CANOPLA 50x35mm	161
CAN-2065	CANOPLA 25x35mm	161
CHU-8593	CHUMBADOR GRADIL 300mm	161
CHU-8595	CHUMBADOR GRADIL 500mm	161
DOB-1131	DOBRADIÇA VV	160
DOB-1132	DOBRADIÇA VA	160
FEC-1570	FECHO CENTRAL	160
FEC-1571	FECHO LATERAL VA	160
FEC-1572	FECHO LATERAL VAL	160
KIT01	KIT BOX F1	162
KIT02	KIT BOX F2	163

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
KIT03	KIT BOX F3	163
KIT04	KIT BOX F4	163
NYL-314	TAMPA PORCA 1/4"	161
ROL-1125EP	ROLDANA EXCÊNTRICA	162
SUP-2064	SUPORTE FIX. ALV-2064	162
SUP-626	SUPORTE FIXAÇÃO VIDRO	161
SUP-627	SUPORTE FIXAÇÃO CORRIMÃO	161
SUP-980	SUPORTE CORRIMÃO	161
TPA-2060	TAMPA CORRIMÃO	160
TPA-2064L	TAMPA CORRIMÃO ALV-2064	162
TPA-2064P	TAMPA CORRIMÃO ALV-2064	162



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
ALA-055	ALAVANCA JAN. BASCULANTE	153	DOB-840	DOBR. ABAS DESIGUAIS L.25	157
ANC-001	ANCORAGEM P/ AFV-002	154	FEC-0020	FECHO ALAVANCA	153
ARM-0420	ARTICULAÇÃO P/ MAXIM-AR	154	FEC-0024	FECHO ALAVANCA	153
BAT-0001	BATEDEIRA	148	FEC-0026	FECHO ALAVANCA C/ BAGUETE	154
BRA-702	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	FEC-009	FECHO ALAVANCA	153
BRA-703	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	FEC-010	FECHO ALAVANCA	153
BRA-704	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	FEC-0254	FECHO CONCHA BATE E FECHA	146
BRA-705	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	FEC-0255	FECHO CONCHA BATE E FECHA	147
BRA-725	ARTICULAÇÃO MAXIM-AR	154	FEC-0320	FECHO CONCHA	147
BRA-762	ARTICUL. MAXIM-AR 340mm	154	FEC-0321	FEC. TOQUE PORTA C/CHAVE	147
BRA-763	ARTICUL. MAXIM-AR 600mm	154	FEC-0400	ACIONAMENTO FEC. CONCHA	147
BRA-764	ARTICUL. MAXIM-AR 950mm	154	FEC-0609	FECHO UNHA EMBUTIR	157
BT-001	GUARNIÇÃO FOLHA	159	FEC-0696	FECHO TIPO CREMONA	155
BT-002	GUARNIÇÃO MARCO	159	FEC-1035	FECHO CONCHA C/CHAVE	147
BT-1887	GUARNIÇÃO EPDM (6mm)	158	FEC-1037	FECHO CONCHA S/CHAVE	147
BT-2065	GUARNIÇÃO EPDM	158	FEC-1039	FECHO CONCHA C/ CHAVE	147
CAL-0293	CALÇO DA ROLDANA	156	FEC-1041	FEC. CONCHA PORTA S/CHAVE	147
CAL-0294	CALÇO DO ROLETE	156	FEC-152	FECHO ALAVANCA	154
CAL-929	ALÇO VEDANTE	149	FEC-1570	FECHO CENTRAL	160
CAL-948	CALÇO DA FOLHA FIXA	149	FEC-1571	FECHO LATERAL VA	160
CAN003	CANTO E CUNHA 22,7mm	158	FEC-1572	FECHO LATERAL VAL	160
CAN004	CANTO E CUNHA 26,2mm	158	FEC-250	FECHO TOQUE	146
CAN005	CANTO E CUNHA 35mm	158	FEC-338	FEC. TIPO UNHA DE SOBREPOR	157
CAN-2062	CANOPLA 50x35mm	161	FEC-4004	FEC. ALAVANCA S/ CHAVE	154
CAN-2065	CANOPLA 25x35mm	161	FEC-4006	FEC. ALAVANCA C/ CHAVE	154
CEL-0008	FECHO ALAVANCA	153	FEC-4008	FECHO ALAVANCA S/CHAVE	154
CHU-787	CHUMBADOR	146	FEC-4010	FECHO ALAVANCA C/CHAVE	154
CHU-838	CHUMBADOR ALUMÍNIO	146	FEC-493	FECHO ALAVANCA S/ BAGUETE	154
CHU-8593	CHUMBADOR GRADIL 300mm	161	FEC-600	FECHO ALAVANCA	153
CHU-8595	CHUMBADOR GRADIL 500mm	161	FEC-600	FECHO ALAVANCA	153
CON-0019	CANTO TELA MOSQUETEIRA	146	FIT-148	CINTA DE FIXAÇÃO	151
CON-0350	CONCHA CEGA PORTA	147	FIT-749	CINTA DE FIXAÇÃO	151
CON-0381	VEDAÇÃO SUPERIOR	149	FITA 05x05	ESCOVA SEM BARREIRA	159
CON-060	CUNHA DO CONTRAMARCO	146	FITA 05x06	ESCOVA SEM BARREIRA	159
CON-063	CUNHA DO CONTRAMARCO	146	FITA 05x07	ESCOVA COM BARREIRA	159
CON-150	CONCHA CEGA	146	FITA 05x08	ESCOVA COM BARREIRA	159
CON-155	CONCHA CEGA	147	FITA 05x10	ESCOVA COM BARREIRA	159
CON-295	CONTRATESTA GIRO L.25	157	FITA 7,5X06	ESCOVA COM BARREIRA	159
CON-32	CONTRAFECHO DA FOLHA FIXA	148	FRA-0020	FECHADURA CORRER	150
CON-370	CONTRAFECHO POLIAMIDA	148	FRA-0022	FECHADURA GIRO	157
CON-376	FIXADOR DA TRAVESSA	155	FRA-0024	FECHADURA PIVOTANTE	157
CON-383	CONTRAFECHO LATERAL	148	GUA-006	GUARNIÇÃO PINGADEIRA	158
CON-433	CONEXÃO DE ALINHAMENTO	146	GUA-038	GUARNIÇÃO EPDM (4mm)	158
CON-448	CONCHA CEGA	148	GUA-157	GUARN. ADESIVA ESPONJOSA	158
CON-449	CONCHA CEGA 204mm	148	GUA-256	GUARNIÇÃO EPDM	158
CON-453	CONTRATESTA GIRO L.30	158	GUA-258	GUARN. ADESIVA ESPONJOSA	158
DIA-40118	DISCO ALINHADOR Ø118mm	153	GUA-259	GUARNIÇÃO EPDM	158
DIA-60135	DISCO ALINHADOR Ø135mm	153	GUI-0292	ROLETE VENEZIANA JANELA	156
DOB-1131	DOBRADIÇA VV	160	GUI-0293	ROLETE VENEZIANA PORTA	156
DOB-1132	DOBRADIÇA VA	160	GUI-0294	GUIA COLUNA CENTRAL	156
DOB-692	DOBRADIÇA L.25	157	GUI-035	GUIA CENTRAL PERSIANA	153
DOB-751	DOBRADIÇA L.30	158	GUI-25	GUIA DA CINTA DO RECOL.	153
DOB-837	DOBRADIÇA VENEZIANA	156	GUI-250	GUIA E VEDADOR	149

ÍNDICE GERAL


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
GUI-2533	GUIA E VEDADOR	149
GUI-2543	GUIA E VEDADOR	149
GUI-2551	GUIA E VEDADOR	149
GUI-2561	GUIA E VEDADOR	149
GUI-320	GUIA E LIMITADOR	149
GUI-3264	GUIA E LIMITADOR	149
GUI-3278	GUIA E LIMITADOR	149
HAS-0001	HASTE DE COMANDO	155
HAS-060	HASTE DE COMANDO	155
KIT01	KIT BOX F1	162
KIT02	KIT BOX F2	163
KIT03	KIT BOX F3	163
KIT04	KIT BOX F4	163
LIN-04	LINGUETA INOX RETA 40mm	148
LIN-05	LINGUETA INOX RETA 33mm	148
LIN-06	LINGUETA INOX TORTA 40mm	148
LIN-252	LINGUETA ALUMÍNIO 38mm	148
LIN-257	LINGUETA ALUMÍNIO 32mm	148
LIN-320	LINGUETA ALUMÍNIO RETA	148
LIN-3225	LINGUETA ALUMÍNIO 52mm	148
LM-01	LIMITADOR DE ABERTURA	154
MAC-0610	MAÇANETA PORTA GIRO	157
MAR-10	MOTOR PARA PERSIANA T.40	152
MAR-40	MOTOR PARA PERSIANA T.60	152
NYL-0191	CON. CLIC DE ALINHAMENTO	146
NYL-0192	TAMPA PERFIL ACABAMENTO	146
NYL-0291	CON. DO ARREMATE INTERNO	146
NYL-0292	GUIA VENEZIANA JANELA	155
NYL-0293	GUIA VENEZIANA PORTA	155
NYL-0294	DIVISOR VENEZIANA RETA	156
NYL-0295	DIVISOR VENEZIANA OVAL	156
NYL-0296	DIVISOR VENEZIANA MISTO	156
NYL-042	BOTÃO TAMPA FURO	146
NYL-190	PRESILHA DO ARREMATE	146
NYL-314	TAMPA PORCA 1/4"	161
NYL-329	CAIXA DE DRENO	149
NYL-332	GUIA P/ JANELAS E PORTAS	149
NYL-335	VEDAÇÃO SUPERIOR	149
NYL-347	BATEDEIRA	148
NYL-355	TAMPA PARA MAXIM-AR	155
NYL-369	GUIA E LIMIT. DA PERSIANA	151
NYL-370	GUIA DA PERSIANA	151
NYL-383	TAMPA LATERAL DA PORTA	151
NYL-394	CALÇO DA FOLHA FIXA	150
NYL-395	CAIXA DO DRENO	149
NYL-396	GUIA E LIMITADOR	149
NYL-398	BATEDEIRA	148
NYL-414	BATEDEIRA MARCO	149
NYL-416	RECOBRIMENTO DA SOLEIRA	146
NYL-447	TAMPA LATERAL P/ PERSIANA	151
NYL-448	T. LAT. P/ PERS. ALTA DENS.	151
NYL-738	LIMITADOR PERSIANA	153

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.
PAD	PALHETA DE ALTA DENSIDADE	153
PAR-3919	PARAFUSO 3,9x19mm	159
PAR-428	PARAFUSO 4,8x32mm	159
PAR-431	PARAFUSO 4,8x50mm	159
PAR-437	PARAFUSO 3,5x9,5mm	159
PAR-693	PARAFUSO 4,2x25mm	159
PAR-936	PARAFUSO 4,6x16mm	159
PIV-0193	PIVÔ PARA BASCULANTE	153
PIV-0300	PIVÔ ZINCADO	157
PIV-0300IN	PIVÔ INÓX	157
PIV-0350IN	PIVÔ INÓX	157
PIV-752	PIVO PARA MAXIM-AR	155
PRE-2500	FACHADA LINHA 25	154
PUX-1030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158
PUX-2030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158
PUX-3030	PUXADOR DE GIRO DOMUM	158
PUX-648	PUXADOR CORRER	150
PUX-649	PUXADOR CORRER	151
PUX-650	PUXADOR CORRER	150
PUX-652	PUXADOR CORRER	150
PUX-654	PUXADOR CORRER	150
PUX-660	PUXADOR CORRER	150
PUX-662	PUXADOR CORRER	151
PUX-663	PUXADOR CORRER	151
REB-117	REBITE 3,2x10mm	159
REC-120	RECOLHEDOR	152
ROL-0292	ROLDANA VENEZIANA JANELA	156
ROL-0293	ROLDANA VENEZIANA PORTA	156
ROL-0426N	ROLDANA S/ ROLAMENTO	150
ROL-0440NR	ROLDANA SIMPLES	150
ROL-1125EP	ROLDANA EXCÊNTRICA	162
ROL-413	ROLDANA DUPLA	150
ROL-4390	ROLDANA DUPLA	150
ROL-439R	ROLDANA DUPLA	150
ROL-468	ROLDANA SIMPLES	150
SUP-2064	SUPORTE FIX. ALV-2064	162
SUP-626	SUPORTE FIXAÇÃO VIDRO	161
SUP-627	SUPORTE FIXAÇÃO CORRIMÃO	161
SUP-980	SUPORTE CORRIMÃO	161
TPA-0031	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-0060	TAMPA DO MONT. CEL-0060	151
TPA-2060	TAMPA CORRIMÃO	160
TPA-2064	TAMPA CORRIMÃO ALV-2064	162
TPA-2088	TAMPA DO MONTANTE	150
TPA-250	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-255	TAMPA DO MONTANTE	150
TPA-321	TAMPA DO MONTANTE	150
TPA-350	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TPA-400	TAMPA DO MONTANTE	151
TPA-450	TAMPA LATERAL DA CAIXA	151
TRA-0250	TRINCO PARA PERSIANA	151
VZP	PALHETA DE ALUMÍNIO	153

CHUMBADOR ALUMÍNIO

CHU-838

Aplicação:
CA-063
CA-060
CA-098



CHUMBADOR AÇO

CHU-787


Aplicação:
CA-063
CA-060
CA-098



CUNHA DO CONTRAMARCO

CON-060


Aplicação:
CA-060
CA-098



CUNHA DO CONTRAMARCO


CON-063

Aplicação:
CA-063



PRESILHA DO ARREIMATE


NYL-190 | Preto



CONEXÃO CLIC DE ALINHAMENTO

NYL-191 | Preto


Aplicação:
ALV-2085
EXL-349



CONEXÃO DE ALINHAMENTO

CON-433 | Preto


Aplicação:
RA-88052



CONEXÃO DO ARREIMATE INTERNO


NYL-0291 | Preto

Aplicação:
RA-042
RA-055



TAMPA ACABAMENTO DO PERFIL EXL-349

NYL-0192PT | Preto
NYL-0192BC | Branco




BOTÃO TAMPA FURO Ø 3/8"

NYL-042 | Preto
NYL-042NB | Branco




CANTO TELA MOSQUETEIRA

CON-0019




RECOBRIMENTO DA SOLEIRA

NYL-416 | Preto
NYL-416NB | Branco




FECHO CONCHA JANELA AUTOMÁTICO S/ CHAVE

FEC-250 | Preto
FEC-2500 | Fosco
FEC-250EB | Branco
FEC-250BR | Bronze



CONCHA CEGA JANELA

CON-150 | Preto
CON-1500 | Fosco
CON-150EB | Branco
CON-150BR | Bronze




FECHO CONCHA FECHAMENTO LATERAL

CON-0254PT | Preto
CON-0254FS | Fosco
CON-0254BC | Branco
CON-0254BR | Bronze



FECHO CONCHA FEC. LATERAL

FEC-0255PT | Preto
FEC-0255FS | Fosco
FEC-0255BC | Branco
FEC-0255BR | Bronze




CONCHA CEGA

CON-0155PT | Preto
CON-0155FS | Fosco
CON-0155BC | Branco
CON-0155BR | Bronze




FECHO CONCHA PORTA S/ CHAVE

FEC-0320PT | Preto
FEC-0320BC | Branco




FECHO CONCHA PORTA C/ CHAVE

FEC-1039 | Preto
FEC-1039EB | Branco



FECHO CONCHA AUT. S/ CHAVE

FEC-0321PT | Preto
FEC-0321BC | Branco




ACIONAMENTO EXTERNO

FEC-0400PT | Preto
FEC-0400BC | Branco




FECHO CONCHA PORTA

CON-0350PT | Preto
CON-0350BC | Branco




FECHO CONCHA JANELA S/ CHAVE

FEC-1037 | Preto
FEC-1037EB | Branco




FECHO CONCHA JANELA C/ CHAVE

FEC-1035PT | Preto
FEC-1035EB | Branco



FECHO CONCHA PORTA S/ CHAVE

FEC-1041PT | Preto
FEC-1041EB | Branco




LINGUETA
ALUMÍNIO

LIN-257 | 32mm




LINGUETA
ALUMÍNIO

LIN-252 | 38 mm



LINGUETA
ALUMÍNIO

LIN-3225 | 52 mm




LINGUETA
AÇO INOX RETA

LIN-05 | 33mm




LINGUETA
AÇO INOX CURVA

LIN-06 | 40mm




LINGUETA
ALUMÍNIO

LIN-320 | 44mm



LINGUETA
AÇO INOX RETA

LIN-04 | 40mm



CONCHA CEGA
JANELA

CON-448 | Preto
CON-448EB | Branco



CONCHA CEGA
PORTA

CON-449 | Preto
CON-449EB | Branco




CONTRAFECHO
POLIAMIDA

CON-370NP | Preto
CON-370NB | Branco




CONTRAFECHO
LATERAL

CON-383 | Preto
CON-383EB | Branco




CONTRAFECHO
DA FOLHA FIXA

CON-32




BATEDEIRA

BAT-0001PT | Preto
BAT-0001BC | Branco




BATEDEIRA COM
ARREIMATE

NYL-347 | Preto
NYL-347NB | Branco




BATEDEIRA

NYL-398 | Preto
NYL-398NB | Branco



BATEDEIRA


NYL-414 | Preto
NYL-414NB | Branco



GUIA E VEDADOR

EXL-245, 280 · ALV-2014, 2017


GUI-2533PT | Preto
GUI-2533BC | Branco



GUIA E VEDADOR

EXL-242, 243, 600
ALV-2015, 2018, 2016, 2027


GUI-2543PT | Preto
GUI-2543BC | Branco



GUIA E VEDADOR

ALV-2082


GUI-2551PT | Preto
GUI-2551BC | Branco



GUIA E VEDADOR


ALV-2080, 2081, 2084

GUI-2561PT | Preto
GUI-2561BC | Branco




GUIA E VEDADOR

GUI-250 | Preto
GUI-250NB | Branco




GUIA E LIMITADOR

GUI-320 | Preto
GUI-320NB | Branco



GUIA E LIMITADOR

GUI-3264PT | Preto 64
GUI-3264BC | Branco 64
GUI-3278PT | Preto 78
GUI-3278BC | Branco 78




GUIA

NYL-332 | Preto
NYL-332NB | Branco




GUIA E LIMITADOR

NYL-396 | Preto
NYL-396NB | Branco




CALÇO VENDANTE

CAL-929 | Preto




CAIXA DE DRENO

NYL-329 | Preto
NYL-329NB | Branco




CAIXA DE DRENO E VEDADOR

NYL-395 | Preto
NYL-395NB | Branco




VEDAÇÃO SUPERIOR

NYL-335 | Preto
NYL-335NB | Branco




VEDAÇÃO SUPERIOR

CON-381




CALÇO DA FOLHA FIXA

CAL-948 | Preto




CALÇO DA FOLHA FIXA

NYL-394 | Preto




TAMPA DO MONT. EXL-504 | EXL-506

TPA-255 | Preto
TPA-255NB | Branco




TAMPA DO MONT. EXL-400

TPA-400PT | Preto
TPA-400BC | Branco




TAMPA DO MONT. EXL-2088

TPA-2088PT | Preto
TPA-2088BC | Branco




TAMPA DO MONT. CEL-0060

TPA-0060PT | Preto
TPA-0060BC | Branco




TAMPA DO MONTANTE MG32: 093, 094, 095, 096, 100, 101 E 102

TPA-321 | Preto
TPA-321NB | Branco




ROLDANA SIMPLES C/ REGULAGEM | SEM ROLAMENTO

ROL-0426N | Sem rolamento
ROL-0440NR | Com rolamento




ROLDANA DUPLA COM REGULAGEM | COM ROLAMENTO EXL-666

ROL-4390




ROLDANA DUPLA COM REGULAGEM | COM ROLAMENTO EXL-666

ROL-439R




ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM | COM ROLAMENTO

ROL-468




ROLDANA DUPLA COM REGULAGEM | COM ROLAMENTO

ROL-413




FECHADURA CORRER

FRA-0020PT | Preto
FRA-0020BC | Branco
FRA-0020FS | Fosco



PUXADOR JANELA FECHO CONCHA

PUX-648 | Preto
PUX-648EB | Branco
PUX-6480 | Fosco
PUX-648BR | Bronze



PUXADOR JANELA FECHO CONCHA

DIR.	ESQ.	ACAB.
PUX-652	PUX-653	Preto
PUX-6520	PUX-6530	Fosco
PUX-652EB	PUX-653EB	Branco
PUX-652BR	PUX-653BR	Bronze



PUXADOR JANELA CEGO (160MM)

PUX-650 | Preto
PUX-650EB | Branco
PUX-6500 | Fosco
PUX-650BR | Bronze




PUXADOR JANELA CEGO (205MM)

PUX-654 | Preto
PUX-654EB | Branco
PUX-6540 | Fosco
PUX-654BR | Bronze




PUXADOR PORTA E JANELA DE CORRER

PUX-660




PUXADOR PORTAS E JANELAS DE CORRER

PUX-649 | Preto
PUX-649EB | Branco
PUX-6490 | Fosco
PUX-649BR | Bronze




PUXADOR PORTAS E JANELAS DE CORRER PARA FECHO CONCHA

DIM. **CÓD.** **ACAB.**
 208mm | **PUX-662** | Preto
 208mm | **PUX-662EB** | Branco
 208mm | **PUX-6620** | Fosco
 208mm | **PUX-620BR** | Bronze
 166 mm | **PUX-663** | Preto
 166mm | **PUX-663EB** | Branco
 166mm | **PUX-6630** | Fosco
 166mm | **PUX-630BR** | Bronze




GUIA DA PERSIANA

NYL-370 | Preto




GUIA E LIMITADOR DA PERSIANA

NYL-369 | Preto




CINTA DE FIXAÇÃO

FIT-148 | Natural




CINTA DE FIXAÇÃO

FIT-749 | Cinza




TRINCO PARA PERSIANA DE ENROLAR

TRA-0250PT | Preto
TRA-0250BC | Branco




TAMPA LATERAL DA CAIXA EXL-515

TPA-250 | Preto
TPA-250BC | Branco




TAMPA LATERAL DA CAIXA EXL-517

TPA-350 | Preto
TPA-350BC | Branco



TAMPA LATERAL DA CAIXA MG32-110 E MG32-0132

TPA-450 | Preto
TPA-450NB | Branco



TAMPA LATERAL DA PALHETA

NYL-447 | Preto




TAMPA DA PERSIANA ALTA DENSIDADE

NYL-448 | Preto



TAMPA LATERAL DA CAIXA EXL-032

NYL-383 | Preto
NYL-383NB | Branco




TAMPA LATERAL DA CAIXA EXL-031


TPA-0031 | Preto
TPA-0031NB | Branco



MOTOR PARA PERSIANA




RECOLHEDOR PARA PERSIANA



Código Preto	Código Branco	Tubo (mm)	Polia (mm)	Aplicação
REC - 120	REC - 120 EB	40	Ø118,0	Janela
REC - 121	REC - 121EB	40	Ø136,0	Porta
REC - 122	REC - 122 EB	60	Ø118,0	Janela
REC - 123	REC - 123 EB	60	Ø136,0	Porta

PALHETA DE ALUMÍNIO



DENSIDADE TRADICIONAL


LINHA MATTE	LINHA GLOW	ACABAMENTO
VZP0310BC	VZP46123V	Branca/vent.
VZP1100BC	VZP46123C	Branca/cega
VZP0140BZ	VZP48138V	Branze/vent.
VZP1120BZ	VZP48138C	Branze/cega
VZP0320FS	VZP48137V	Prata/vent.
VZP1110FS	VZP48137C	Prata/cega
VZP0330PT	VZP4711V	Preta/vent.
VZP1130PT	VZP4711C	Preta/cega
	VZP30E65V	Madeira esc/vent.
	VZP30E65C	Madeira esc/cega
	VZP30J33V	Madeira clara/vent.
	VZP30J33C	Madeira clara/cega
	VZP46010V	Marfim/vent.
	VZP46010C	Marfim/cega
	VZP48139V	Inox/vent.
	VZP48139C	Inox/cega
	VZPB7024V	Grafite/vent.
	VZPB7024C	Grafite/cega
	VZP7037V	Cinza/vent.
	VZP7037C	Cinza/cega

ALTA DENSIDADE

LINHA MATTE	LINHA GLOW	ACABAMENTO
PAD0310BC	PAD46123V	Branca/vent.
PAD1100BC	PAD46123C	Branca/cega
PAD0140BZ	PAD48138V	Branze/vent.
PAD1120BZ	PAD48138C	Branze/cega
PAD0320FS	PAD48137V	Prata/vent.
PAD1110FS	PAD48137C	Prata/cega
PAD0330PT	PAD4711V	Preta/vent.
PAD1130PT	PAD4711C	Preta/cega
	PAD30E65V	Madeira esc/vent.
	PAD30E65C	Madeira esc/cega
	PAD30J33V	Madeira clara/vent.
	PAD30J33C	Madeira clara/cega
	PAD46010V	Marfim/vent.
	PAD46010C	Marfim/cega
	PAD48139V	Inox/vent.
	PAD48139C	Inox/cega
	PAD7024V	Grafite/vent.
	PAD7024C	Grafite/cega
	PAD7037V	Cinza/vent.
	PAD7037C	Cinza/cega


DISCO ALINHADOR

DIA-40118 Ø118 mm
DIA-60135 Ø135 mm




GUIA DA CINTA

GUI-25 | Preto
GUI-25NB | Branco




GUIA CENTRAL DA PERSIANA

GUI-035 | Preto




LIMITADOR ABERTURA DA PERSIANA

NYL-738 | Preto
NYL-738NB | Branco



PIVÔ PARA BASCULANTE

PIV-0193 | Preto




ALAVANCA PARA JANELA BASCULANTE

ALA-055 | Fosco
ALA-057 | Preto
ALA-057EB | Branco




FECHO ALAVANCA C/ BAGUETE | S/ CONTRAFECHO

CEL-008PT | Preto
CEL-008BC | Branco
CEL-008BE | Bronze
CEL-008FS | Fosco




FECHO ALAVANCA SLIM

FEC-009 | Preto
FEC-009EB | Branco
FEC-0090 | Fosco




FECHO ALAVANCA SEM BAGUETE

FEC-010 | Preto
FEC-010EB | Branco
FEC-0100 | Fosco




FECHO ALAVANCA COM BAGUETE

DIR. ESQ. ACAB.
FEC-0020PT FEC-0021PT Preto
FEC-0020FS FEC-0021FS Fosco
FEC-0020BC FEC-0021BC Branco




FECHO ALAVANCA C/ BAGUETE | S/ CONTRAFECHO

DIR. ESQ. ACAB.
FEC-0024PT FEC-0025PT Preto
FEC-0024FS FEC-0025FS Fosco
FEC-0024BC FEC-0025BC Branco



FECHO ALAVANCA COM BAGUETE | INJETADO

DIR. ESQ. ACAB.
FEC-600DT FEC-600EP Preto
FEC-600DEB FEC-600EEB Branco




FECHO ALAVANCA S/ CHAVE - INJETADO

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-4008PT	FEC-4009PT	Preto
FEC-4008FS	FEC-4009FS	Fosco
FEC-4008BC	FEC-4009BC	Branco




FECHO ALAVANCA C/ CHAVE - INJETADO

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-4010PT	FEC-4011PT	Preto
FEC-4010FS	FEC-4011FS	Fosco
FEC-4010BC	FEC-4011BC	Branco




FECHO ALAVANCA

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-152	FEC-155	Preto
FEC-152EB	FEC-155EB	Branco




FECHO ALAVANCA C/ BAGUETE | C/ CONTRAFECHO

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-0026FS	FEC-0027FS	Fosco
FEC-0026PT	FEC-0027PT	Preto
FEC-0026BC	FEC-0027BC	Branco
FEC-0026BZ	FEC-0027BZ	Bronze




FECHO ALAVANCA S/ BAGUETE

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-493C	FEC-494C	Preto
FEC-493EBC	FEC-494EBC	Branco




FECHO ALAVANCA C/ E S/ CHAVE - INJETADO

DIR.	ESQ.	ACAB.
FEC-4004BC	FEC-4005BC	Branco
FEC-4004FS	FEC-4005FS	Fosco
FEC-4004PT	FEC-4005PT	Preto
FEC-4006BC	FEC-4007BC	Branco
FEC-4006FS	FEC-4007FS	Fosco
FEC-4006PT	FEC-4007PT	Preto




LIMITADOR DE ABERTURA

LM-01 | Preto
LM-01EB | Branco
LM-010 | Fosco




FACHADA LINHA 25

PRE-2500




ANCORAGEM PARA PERFIL AFV-002

ANC-001




ARTICULAÇÃO PARA MAXIM-AR

Código	Comprimento (mm)	Altura (mm) Min./Máx.	Largura Máxima (mm)	Peso (Kg) Admissível	Vidro (mm) Esp. Máxima
BRA762C	340	400 a 699	1200	22,0	8
BRA763C	600	700 a 999	1200	30,0	8
BRA764C	950	1000 a 1200	1200	36,0	8



ARTICULAÇÃO PARA MAXIM-AR

Código Preto	Código Fosco	Código Branco	Comp. (mm)	Altura (mm) Min./Máx.	Largura Máxima (mm)	Peso (Kg) Admissível
BRA-705	BRA-7050	BRA-705EB	250	270 a 400	800	5,0
BRA-704	BRA-7040	BRA-704EB	400	450 a 650	800	7,0
BRA-702	BRA-7020	BRA-702EB	500	550 a 1000	800	10,5
BRA-703	BRA-7030	BRA-703EB	750	770 a 1000	800	12,0
BRA-725	BRA-7250	BRA-725EB	810	850 a 1000	1000	13,0




ARTICULAÇÃO PARA MAXIM-AR

Código Preto	Código Branco	Comprimento (mm)	Altura (mm) Min./Máx.	Largura Máxima (mm)	Peso (Kg) Admissível	Vidro (mm) Esp. Máxima
ARM0420PT	ARM0420BC	420	450 a 599	800	8,0	6
ARM0550PT	ARM0550BC	550	600 a 849	800	12,0	6
ARM0800PT	ARM0800BC	800	850 a 1000	800	15,0	6




PIVÔ PARA MAXIM-AR

PIV752 - PRETO PIV752EB - BRANCO
PIV7520 - FOSCO




TAMPA PARA MAXIM-AR

NYL355 - PRETO
NYL355NB - BRANCO




FIXADOR DA TRAVESSA

CON376 - NATURAL




HASTE DE COMANDO

Código Fosco	Código Preto	Código Branco	Comp. (mm)
HAS-059	HAS-060	HAS-060EB	200
HAS-061	HAS-062	HAS-062EB	250
HAS-063	HAS-064	HAS-064EB	300
HAS-065	HAS-066	HAS-066EB	400



HASTE DE COMANDO PARA PERFIL ALV-20708

Código Fosco	Código Preto	Código Branco	Comp. (mm)
HAS0001FS	HAS0001PT	HAS0001BC	200
HAS0002FS	HAS0002PT	HAS0002BC	250
HAS0003FS	HAS0003PT	HAS0003BC	300
HAS0004FS	HAS0004PT	HAS0004BC	400




FECHO TIPO CREMONA DE EMBUTIR

FEC0696PT - PRETO FEC0696BC - BRANCO
FEC0696FS - FOSCO




GUIA SUP. E INF. CREMONA VENEZIANA JANELA

NYL0292NP - PRETO



GUIA SUP. E INF. CREMONA VENEZIANA PORTA

NYL0293NP - PRETO



DIVISOR VENEZIANA RETA

NYL0294NP - PRETO
NYL0294NB - BRANCO



DIVISOR VENEZIANA OVAL

NYL0295NP - PRETO
NYL0295NB - BRANCO




DIVISOR VENEZIANA MISTO

NYL0296NP - PRETO
NYL0296NB - BRANCO




DOBRADIÇA PARA VENEZIANA

DOB837 - PRETO DOB8370 - FOSCO
DOB837EB - BRANCO




ROLDANA VENEZIANA C/ ROLAMENTO SUPERIOR

ROL0292 - JANELA
ROL0293 - PORTA




CALÇO DA ROLDANA SUPERIOR

CAL0293NP - PRETO
CAL0293NB - BRANCO




CALÇO DO ROLETE INFERIOR

CAL 0294NP - PRETO
CAL 0294NB - BRANCO




ROLETE GUIA VENEZIANA INFERIOR

GUI0292 - JANELA
GUI0293 - PORTA




GUIA DA COLUNA CENTRAL

GUI0294NP - PRETO




MAÇANETA PARA PORTA DE GIRO

MAC0610PT - PRETO
MAC0610BC - BRANCO




FECHADURA GIRO

FRA0022PT - PRETO FRA0022FS - FOSCO
FRA0022BC - BRANCO




FECHADURA PIVOTANTE

FRA0024CR - CROMADO



DOBRADIÇA PIVOTANTE

PIV-0300 | ZINCADO
PIV-0300IN | INOX
PIV-0350IN | INOX




FECHO TIPO UNHA DE SOBREPOR

FEC338 - PRETO FEC338EB - BRANCO
FEC3380 - FOSCO



FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR

FEC0609BC - BRANCO FEC0609PT - PRETO
FEC0609FS - FOSCO




CONTRASTE DE GIRO L. 25

CON295 - PRETO CON295FS - FOSCO
CON295EB - BRANCO



DOBRADIÇA PARA PORTA L. 25 | ABAS IGUAIS

DOB840 - PRETO DOB841 - FOSCO
DOB840EB - BRANCO



DOBRADIÇA PARA PORTA L.25 | ABAS DESIGUAIS

DOB692 - PRETO DOB690 - FOSCO
DOB692EB - BRANCO



CONTRATESTA DE GIRO L.30

CON453 - PRETO CON453FS - FOSCO
CON453EB - BRANCO




DOBRADIÇA PARA PORTA L.30

DOB751 - PRETO DOB750 - FOSCO
DOB751EB - BRANCO



PUXADOR DOMUM

MODELO 1
TAMANHOS E CORES
CONSULTE DEP. COMERCIAL




PUXADOR DOMUM

MODELO 2
TAMANHOS E CORES
CONSULTE DEP. COMERCIAL




PUXADOR DOMUM

MODELO 3
TAMANHOS E CORES
CONSULTE DEP. COMERCIAL




CANTO E CUNHA

CAN003 | 22,7mm
CAN004 | 26,2mm
CAN005 | 35mm




GUARNIÇÃO EM EPDM

GUA256 + GUA157 = VIDRO 4MM
GUA256 + GUA258 = VIDRO 5MM
GUA259 + GUA258 = VIDRO 6MM



GUARNIÇÃO ADESIVA ESPONJOSA

GUA157 = VIDRO 4MM
GUA258 = VIDRO 5MM
GUA258 = VIDRO 6MM



GUARNIÇÃO PINGADEIRA

GUA006



GUARNIÇÃO EM EPDM

GUA-038N - Vidro 4mm



GUARNIÇÃO EM EPDM

BT-1887 - Vidro 6mm



GUARNIÇÃO EM EPDM

BT-2065



GUARNIÇÃO FOLHA

BT-001





GUARNIÇÃO MARCO

BT-002





ESCOVA SEM BARREIRA 5x5

FITA 5x5mm





ESCOVA SEM BARREIRA

FITA 05x06 - sem barreira



ESCOVA COM BARREIRA

FITA 05x07mm - com barreira
FITA 05x08mm - com barreira
FITA 05x10mm - com barreira
FITA 7,5x6mm - com barreira




PARAFUSO PN INOX

PAR-437 Parafuso 3,5x9,5 - cabeça panela
PAR-693 Parafuso 4,2x25 - cabeça panela
PAR-936 Parafuso 4,2x16 - cabeça panela




PARAFUSO PONTA GUIA PN INOX

PAR-428 Parafuso 4,8 x 32 - cabeça panela
PAR-431 Parafuso 4,8x50 - cabeça panela



REBITE DE REPUXO 3,2x10,2mm

REB-117




REBITE DE REPUXO 3,2x10,2mm

PAR-3919 - 3,9x19 cabeça flangead




DOBRADIÇA VV

DOB1131EP - PRETO
DOB1131EB - BRANCO




DOBRADIÇA VA

DOB1132EP - PRETO
DOB1132EB - BRANCO




FECHO CENTRAL

FEC1570P - PRETO FEC1570BR - BRONZE
FEC1570EB - BRANCO FEC1570FS - FOSCO




FECHO LATERAL VIDRO ALVENARIA

FEC1571P - PRETO FEC1571BR - BRONZE
FEC1571EB - BRANCO FEC1571FS - FOSCO




FECHO LATERAL VIDRO ALUMÍNIO

FEC1572P - PRETO FEC1572BR - BRONZE
FEC1572EB - BRANCO FEC1572FS - FOSCO




TAMPA CORRIMÃO

TPA2060PT - PRETO
TPA2060BC - BRANCO




CANOPLA 50x35mm

CAN2062PT - PRETO
CAN2062BC - BRANCO




CANOPLA 25x35mm

CAN2065PT - PRETO
CAN2065BC - BRANCO




SUPOORTE DE FIXAÇÃO DO VIDRO

SUP626PT - PRETO
SUP626BC - BRANCO
SUP626FS - FOSCO




SUPOORTE DO CORRIMÃO

SUP980BC - BRANCO
SUP980FS - FOSCO
SUP980PT - PRETO




SUPOORTE DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO

SUP627 - NATURAL




CHUMBADOR PARA GRADIL

CHU8593IN - AÇO Z. 300 mm
CHU8593ZA - INOX 300 mm
CHU8595IN - AÇO Z. 500 mm
CHU8595ZA - INOX 500 mm




TAMPA PORCA 1/4"

NYL314PT - PRETO
NYL314BC - BRANCO




ROLDANA EXCÊNTRICA

ROL1125EP - Poliamida




SUPOORTE DE FIXAÇÃO PERFIL ALV-2064

SUP2064 - NATURAL




TAMPA CORRIMÃO LISA PERFIL ALV-2064

TPA2064LPT - PRETO
TPA2064LBC - BRANCO



TAMPA CORRIMÃO BOLEADA PERFIL ALV-2064


TPA2064PPT - PRETO
TPA2064PBC - BRANCO



KIT BOX F1

KIT01BC KIT01PT KIT01FS


modelo de Box




CONTÉM NO KIT



Arremates: 1 par



Fixador: 2 un.



Cunha Fixador:
2 un.




Batente
Superior: 1 un.



Roldana
Simples: 2 un.




Batente: 2 un.



Puxador: 1 un.



Guia Inferior: 1 un.



Cunha: 2 un.



Batente Inferior: 1 un.



Buchas: 4 un.



Parafuso: 4 un.




Rebite: 2 un.


KIT BOX F2

KIT02BC KIT02PT KIT02FS


modelo de Box




CONTÉM NO KIT



Arremates: 1 par



Fixador: 2 un.




Cunha Fixador: 2 un.



Batente Superior: 2 un.




Roldana Simples: 2 un.



Puxador: 1 un.



Guia Inferior: 1 un.



Cunha: 4 un.



Batente Inferior: 2 un.



Bucha: 4 un.



Parafuso: 4 un.




Rebite: 4 un.


KIT BOX F3

KIT03BC KIT03PT KIT03FS


modelo de Box




CONTÉM NO KIT



Arremates: 1 par



Fixador: 2 un.



Cunha Fixador: 2 un.



Batente Superior: 4 un.




Roldana Simples: 4 un.



Puxador: 2 un.



Guia Inferior: 2 un.



Cunha: 4 un.



Batente Inferior: 2 un.



Bucha: 4 un.



Parafuso: 4 un.




Rebite: 8 un.

KIT BOX F4

KIT04BC KIT04PT KIT04FS


modelo de Box




CONTÉM NO KIT



Arremates: 1 par



Fixador: 2 un.




Cunha Fixador: 2 un.



Batente Superior: 4 un.



Roldana Simples: 4 un.



Puxador: 2 un.




Cantoneira Superior: 1 un.



Canto Inferior: 1 un.



Guia Inferior: 2 un.



Cunha: 4 un.



Batente Inferior: 2 un.



Bucha: 4 un.



Parafuso: 4 un.



Rebite: 8 un.

MONTAGENS

Representações de montagens com as principais tipologias.


Para facilitar o entendimento e servir como base para consulta sempre que surgirem dúvidas, disponibilizamos aqui algumas ilustrações contendo elementos necessários para a montagem de forma segura e eficaz de esquadrias com nossos produtos.

CÉLERE^{E25}

JCR200

JANELA DE CORRER 02 PLANOS SEM BAGUETE



ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



CORTE 02

CORTE 01

LADO EXTERNO




CORTE 03

CORTE 04

CORTE 05

LADO EXTERNO

OBS: Utilizar silicone neutro nas extremidades de emendas dos perfis.






OBS: Utilizar silicone neutro nas extremidades de emendas dos perfis.

IJC200

JANELA COM PERSIANA DE ENROLAR
E CORRER COM 02 PLANOS SEM BAGUETE




ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



MAX00

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA
SEM BAGUETE

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA





CORTE 03

CORTE 04

LADO EXTERNO

OBS: Utilizar silicone neutro nas extremidades de emendas dos perfis.




JANELA BASCULANTE
2 MÓVEIS E UMA FIXA



LADO EXTERNO

OBS: Utilizar silicone neutro nas extremidades de emendas dos perfis.

ELEVACAO VISTA EXTERNA




DIMENSÃO MÁXIMA 1700x3000mm




| LINHA 25

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LADO EXTERNO

CORTE BB






CORTE AA

LADO EXTERNO



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
ELEVÇÃO VISTA EXTERNA






| LINHA 25

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA DE ENROLAR


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA





Altura máxima janela com
tudo octogonal de **40mm**
H=1600mm

Altura máxima janela com
tudo octogonal de **60mm**
H=2400mm

LADO EXTERNO CORTE A-A










| LINHA 25

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS
ELEVÇÃO VISTA EXTERNA






CORTE AA
LADO EXTERNO



CORTE BB
LADO EXTERNO

QUADRO FIXO
ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



CORTE AA
LADO EXTERNO




CORTE BB
LADO EXTERNO

QUADRO FIXO COM TRAVESSA CENTRAL ELEVÇÃO VISTA EXTERNA

CORTE AA
LADO EXTERNO





B: Número de módulos horizontais




CORTE BB
LADO EXTERNO


QUADRO FIXO COM BANDEIRA E PEITORIL
ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA





B: Número de módulos horizontais



CORTE BB
LADO EXTERNO






JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA COM BANDEIRA

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



CORTE BB
LADO EXTERNO






CORTE CC
LADO EXTERNO




| LINHA 25

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA COM PEITORIL ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






CORTE BB
LADO EXTERNO




CORTE CC
LADO EXTERNO

JANELA MAXIM-AR 01 FOLHA COM BANDEIRA E PEITORIL

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



CORTE BB
LADO EXTERNO




CORTE CC
LADO EXTERNO



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS PERSIANA INTEGRADA

LADO EXTERNO

CORTE - 01 CORTE - 02




ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



CORTE - 06 CORTE - 07

LADO EXTERNO



CORTE - 03




CORTE - 04

CORTE - 05

LADO EXTERNO




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






MAXIM-AR 1 FOLHA COM BAGUETE

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

LADO EXTERNO

CORTE - 02

CORTE - 01



CORTE - 03




CORTE - 04

LADO EXTERNO

MONTAGENS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM VENEZIANA CAMARÃO




ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



LADO EXTERNO




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRA E VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRA E VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRA E VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM TELA MOSQUITEIRA E VENEZIANA CAMARÃO ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




PORTA DE CORRER 4 FOLHAS
COM TELA MOSQUITEIRA E
VENEZIANA CAMARÃO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LINHA 25 PGR100 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LINHA 25 PGR200 - PORTA DE GIRO 02 FOLHAS


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA



LINHA 30 PGR100 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA



ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA






LINHA 30 PGR101 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA
COM BANDEIRA FIXA

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LINHA 30 PGR110 - PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LINHA 30 PGR200 - PORTA DE GIRO 02 FOLHAS

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




LINHA 30 PGR211 - PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA






LINHA 30 PGR220 - PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM BANDEIRAS FIXAS LATERAIS

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA




CONVENÇÃO **AL**³⁰

LINHA 30 PGR230 - PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM BANDEIRAS FIXAS SUPERIORES E LATERAIS ELEVÇÃO VISTA EXTERNA




BOX F1




Espessura do vidro de 8 mm

BOX F2




Espessura do vidro de 8 mm


BOX F3




Espessura do vidro de 8 mm

MONTAGENS







Furação do Vidro para uso da Roldana Excêntrica



Montagem vidro 12 mm
Perfis para utilização na vertical
DES-029




Furação do Vidro para uso da Roldana Excêntrica




Montagem vidro 10 mm
Perfis para utilização na vertical
BXT-427
BXT-424


Folga dos vidros




Furação do Vidro para uso da Roldana 1122




Montagem vidro 10 mm
Perfis para utilização na vertical
BXT-427
BXT-424




Furação do Vidro para uso da Roldana Excêntrica



Montagem vidro 8 mm
Perfis para utilização na vertical
BXT-421
DES-031



Furação do Vidro para uso da Roldana Excêntrica







Montagem vidro 8 mm
Perfis para utilização na vertical
BXT-421
DES-031

USINAGENS





Detalhamento da usinagem para montagem do produto.

Para facilitar o entendimento e servir como base para consulta e conferência sempre que surgirem quaisquer dúvidas, disponibilizamos aqui o desenho técnico com todas as informações sobre a usinagem de cada produto.


CEL-039/CEL-245




CEL-040/CEL-243




CEL-2006



CEL-039
CEL-245





CEL-039
CEL-245



Marco lateral de correr 2 planos com contrafecho


CEL-791



Marco lateral integrada

CEL-511


APLICAÇÃO JANELA



Marco lateral integrada


CEL-511

APLICAÇÃO PORTA



Opção 1 de usinagem


CEL-513



Complemento lateral persiana

Opção 2 de usinagem


CEL-513




USINAGENS

Complemento lateral persiana

Opção 3 de usinagem
recolhedor





CEL-200




Largura da folha basculante
Usinagem para marco

CEL-194



Largura da folha basculante
Usinagem para folha


CEL-194



USINAGEM DOS MONTANTES

PERFIS COM A MESMA USINAGEM



EXL-039
EXL-040
EXL-041
EXL-042
EXL-242
EXL-243
EXL-245
EXL-250
EXL-400
EXL-500
EXL-501
EXL-502
EXL-503
EXL-504
EXL-505
ALV-2014
ALV-2015
ALV-2016
ALV-2017
ALV-2018
ALV-2027
ALV-2080
ALV-2081
ALV-2082
ALV-2084
ALV-2088



USINAGEM DO MARCO LATERAL

**PERFIS COM A
MESMA USINAGEM**



EXL-003
EXL-791
EXL-007




USINAGEM DA MATAJUNTA



ALV-2006
EXL-291



EXL-506




USINAGEM DO MARCO LATERAL

PERFIS COM A MESMA USINAGEM


EXL-792

EXL-793


EXL-012




USINAGEM DO MARCO LATERAL




USINAGEM JANELA LATERAL PERSIANA 2 PLANOS




USINAGEM PORTA LATERAL PERSIANA 2 PLANOS




USINAGEM JANELA LATERAL PERSIANA 3 PLANOS




USINAGEM PORTA LATERAL PERSIANA 3 PLANOS



USINAGEM DO COMPLEMENTO LATERAL DA PERSIANA




USINAGEM DO COMPLEMENTO LATERAL DA PERSIANA



USINAGEM DOS DRENOS | TRILHO INFERIOR

PERFIS COM A MESMA USINAGEM

EXL-002
EXL-006
EXL-011
EXL-228
EXL-230
EXL-260
EXL-510




USINAGEM DO RECOLHEDOR


PERFIS COM A
MESMA USINAGEM

EXL-513

EXL-337




USINAGEM DO GUIA DA CINTA





MGA-0182


USINAGEM DO RECOLHEDOR




MGA-0181



USINAGEM DO MARCO LATERAL




USINAGEM DO MARCO LATERAL



USINAGEM DO MARCO LATERAL



MGA-0035



USINAGEM DOS DRENOS

PERFIS COM A MESMA USINAGEM

MGA-0005
MGA-0185
MGA-0175
MGA-0030
MGA-0066
MGA-0115
MGA-0159
MGA-0610





USINAGEM DA MATAJUNTA

PERFIS COM A MESMA USINAGEM

MGA-0046
MGA-0028


MGA-0029




USINAGEM DO MARCO LATERAL

CÓDIGOS DE PERFIS COM A MESMA USINAGEM

MGA-0008
MGA-0064
MGA-0045
MGA-0158
MGA-0035



USINAGEM DA MATAJUNTA CENTRAL





USINAGEM DO MONTANTE


CÓDIGOS DE PERFIS COM A MESMA USINAGEM

MGA-0050
MGA-0048
MGA-0049
MGA-0108


MGA-0094
MGA-0093
MGA-0095
MGA-0091
MGA-0090
MGA-0178
MGA-0110
MGA-0111
MGA-0112



USINAGEM PARA FECHO CONCHA




USINAGEM DA TRAVESSA



USINAGEM PARA ENCAIXE DA ROLDANA

PERFIS COM A MESMA USINAGEM


ALV-2001
ALV-2024



USINAGEM DRENOS


PERFIS COM A MESMA USINAGEM

ALV-2002
ALV-2025




USINAGEM LATERAL 2 PLANOS COM VENEZIANA

ALV-2003




USINAGEM LATERAL 3 PLANOS COM VENEZIANA



USINAGEM FURAÇÃO

PERFIS COM A MESMA USINAGEM


ALV-2007
ALV-2008
ALV-2009
ALV-2019
ALV-2021
ALV-2021
ALV-2046




USINAGEM CREMONA

PERFIS COM A MESMA USINAGEM


ALV-2007
ALV-2021



USINAGEM FURAÇÃO



USINAGEM CREMONA



DIAGRAMAS de tamanhos


Dados de resistência dos perfis Alumiconte.

Antes da aplicação de um perfil, aconselhamos a análise de seus limites de resistência e momentos de inércia, para que seja garantida a qualidade, segurança e longevidade do produto.

Momentos de inércia:

$J_x: 1,9239\text{cm}^4$

$W_x: 1,241\text{cm}^3$




Momentos de inércia:

$J_x: 2,5079\text{cm}^4$

$W_x: 0,975\text{cm}^3$

Montante Central





Momentos de inércia:

$J_{xt}: 4,4318\text{cm}^4$

$W_{xt}: 2,216\text{cm}^3$

Pressão de ensaio (Pa)





Momentos de inércia:

Jx: 9,7791cm⁴


Wx: 3,293cm³

Momentos de inércia:

Jx: 2,5079cm⁴

Wx: 0,975cm³

Montante Central




Momentos de inércia:


Jxt: 12,287cm⁴

Wxt: 4,268cm³

Pressão de ensaio (Pa)




CENTRAL 4 FOLHAS



Momentos de inércia:

Jx: 0,5063cm⁴

Wx: 0,405cm³



Momentos de inércia:

Jx: 2,1071cm⁴

Wx: 1,571cm³

EXL-506

Momentos de inércia:

Wxt: 3,547cm³


Jxt: 4,7205cm⁴

Momentos de inércia:

Jx: 2,1071cm⁴

Wx: 1,571cm³

Pressão de ensaio (Pa)




Momentos de inércia:

Jx: 26,2128cm⁴

Wx: 7,879cm³

ALV-2088



Momentos de inércia:

Jx: 4,1558cm⁴

Wx: 2,188cm³


ALV-2081

Momentos de inércia:

Jxt: 30,3686cm⁴

Wxt: 10,067cm³


Pressão de ensaio (Pa)



Momentos de inércia:

Jx: 4,0411cm⁴

Wx: 2,592cm³




ALV-2080

Momentos de inércia:

Jx: 4,1558cm⁴

Wx: 2,188cm³




ALV-2081


Momentos de inércia:

Jxt: 8,1969cm⁴


Wxt: 4,780cm³



Pressão de ensaio (Pa)



CENTRAL 4 FOLHAS



Momentos de inércia:

Jx: 3,4276cm⁴

Wx: 2,581cm³

Momentos de inércia:


Jx: 0,5063cm⁴

Wx: 0,405cm³

Momentos de inércia:

Jx: 3,4276cm⁴

Wx: 2,581cm³




Momentos de inércia:

Jxt: 7,4182cm⁴

Wxt: 5,567cm³


Pressão de ensaio (Pa)



Momentos de inércia:

Jx: 2,7258cm⁴


Wx: 1,714cm³



Momentos de inércia:

Jx: 3,4179cm⁴

Wx: 1,824cm³




Momentos de inércia:


Jxt: 6,1437cm⁴

Wxt: 3,538cm³

Pressão de ensaio (Pa)




CENTRAL 4 FOLHAS



Momentos de inércia:

Jx: 0,5063cm⁴

Wx: 0,405cm³



Momentos de inércia:

Jx: 2,6788cm⁴

Wx: 1,995cm³

EXL-506

Momentos de inércia:

Jxt: 5,8639cm⁴


Wxt: 4,395cm³

Momentos de inércia:


Jx: 2,6788cm⁴

Wx: 1,995cm³


Pressão de ensaio (Pa)



Montante Central




Momentos de inércia:
Jx: 10,9299cm⁴
Wx: 3,495cm³




Momentos de inércia:
Jx: 3,4179cm⁴
Wx: 1,824cm³

Momentos de inércia:
Jxt: 14,3478cm⁴
Wxt: 5,319cm³

Pressão de ensaio (Pa)




Momentos de inércia:
Jx: 3,0159cm⁴
Wx: 1,862cm³



EXL-243


Momentos de inércia:
Jx: 3,7369cm⁴
Wx: 1,948cm³




EXL-242

Momentos de inércia:
Jxt: 6,7528cm⁴
Wxt: 3,810cm³


Montante Central




Pressão de ensaio (Pa)



Momentos de inércia:
Jx: 1,9331cm⁴
Wx: 1,249cm³




Momentos de inércia:
Jx: 2,5036cm⁴
Wx: 1,363 cm³




Momentos de inércia:
Jxt: 4,4367cm⁴
Wxt: 2,612 cm³


Montante Central



Pressão de ensaio (Pa)



Mão de Amigo





EXL-504
Momentos de inércia:
Jx: 9,7791cm⁴
Wx: 3,293cm³

EXL-505
Momentos de inércia:
Jx: 10,1267cm⁴
Wx: 3,414cm³


Momentos de inércia:
Jxt: 19,9058cm⁴
Wxt: 6,707cm³

PCR-200




Montante Maxim-ar

MAXN01




Dimensão máxima da folha
móvel 900 x 900mm

EXL-086




Momentos de inércia:
Jx: 2,2430cm⁴
Wx: 1,324cm³


Pressão de ensaio (Pa)




Montante Maxim-ar





Momentos de inércia:
Jx: 21,2426cm⁴
Wx: 5,852cm³




Pressão de ensaio (Pa)






Momentos de inércia:
Jy:22,7062 cm⁴
Wy:6,219cm³

Pressão de ensaio (Pa)




Mão de amigo



MGA-0048

MGA - 0048
Momentos de inércia:
 $J_x = 6,5945 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,0815 \text{ cm}^3$




MGA-0049

MGA - 0049
Momentos de inércia:
 $J_x = 7,4049 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,3735 \text{ cm}^3$


Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 13,9995 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 6,4551 \text{ cm}^3$

ESCALA
1:1



MGA-0090

MGA-0090
Momentos de inércia:
 $J_x = 6,3029 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,8533 \text{ cm}^3$






MGA-0091


MGA-0091
Momentos de inércia:
 $J_x = 6,9510 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,2255 \text{ cm}^3$

Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 113,2539 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 6,0788 \text{ cm}^3$

JCR-200



Mão de amigo




MGA-0090

MGA-0090
Momentos de inércia:
 $J_x = 6,3029 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,8533 \text{ cm}^3$

Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 45,5992 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 11,2950 \text{ cm}^3$


ESCALA
3/4





MGA-0094

MGA-0094
Momentos de inércia:
 $J_x = 39,2963 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8,4417 \text{ cm}^3$


Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 47,8316 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 11,8610 \text{ cm}^3$



PCR-200



Mão de amigo



MGA-0093


MGA-0093
Momentos de inércia:
 $J_x = 40,8806 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8,6355 \text{ cm}^3$

MGA-0094

MGA-0094
Momentos de inércia:
 $J_x = 39,2963 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8,4417 \text{ cm}^3$

Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 80,1769 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 17,0772 \text{ cm}^3$

ESCALA
1:2



MGA-0111


MGA-0111
Momentos de inércia:
 $J_x = 10,5882 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,9616 \text{ cm}^3$

MGA-0110


MGA-0110
Momentos de inércia:
 $J_x = 10,2797 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,5086 \text{ cm}^3$

Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 20,8679 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 9,4702 \text{ cm}^3$


PCR-200




Pressão de ensaio (Pa)



Pressão de ensaio (Pa)




Central 4 folhas



MGA-0050
Momentos de inércia:
 $J_x = 5,4572 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,2063 \text{ cm}^3$


MGA-0051
Momentos de inércia:
 $J_x = 1,3645 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,1866 \text{ cm}^3$

MGA-0050
Momentos de inércia:
 $J_x = 5,4572 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,2063 \text{ cm}^3$




Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 12,2789 \text{ cm}^4$
 $W_x = 7,5992 \text{ cm}^3$

ESCALA
1:1



Central 4 folhas




MGA-0051
Momentos de inércia:
 $J_x = 1,3645 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,1866 \text{ cm}^3$


MGA-0095
Momentos de inércia:
 $J_x = 31,4318 \text{ cm}^4$
 $W_x = 7,2157 \text{ cm}^3$

MGA-0095
Momentos de inércia:
 $J_x = 31,4318 \text{ cm}^4$
 $W_x = 7,2157 \text{ cm}^3$


ESCALA
3:4



Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 64,2281 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 15,6180 \text{ cm}^3$



Central 4 folhas




MGA-0108
Momentos de inércia:
 $J_x = 7,6289 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,5437 \text{ cm}^3$


MGA-0051
Momentos de inércia:
 $J_x = 1,3645 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,1866 \text{ cm}^3$

MGA-0108
Momentos de inércia:
 $J_x = 7,6289 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,5437 \text{ cm}^3$

ESCALA
3/4





Momentos de inércia:
 $J_{xt} = 16,6223 \text{ cm}^4$
 $W_{xt} = 10,2740 \text{ cm}^3$



Montante Maxim-ar




ESCALA
1:1

MGA-0074
Momentos de inércia:
 $J_x = 3,7644 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,9340 \text{ cm}^3$



MGA-0194
Momentos de inércia:
 $J_x = 43,0072 \text{ cm}^4$
 $W_x = 8,8693 \text{ cm}^3$




MAXN01



Bandeira

ESCALA
1:1




Momentos de inércia:
 $J_y = 83,4287 \text{ cm}^4$
 $W_y = 1,6084 \text{ cm}^3$



Peitoril

ESCALA
1:1

Momentos de inércia:
 $J_y = 94,1423 \text{ cm}^4$
 $W_y = 1,6826 \text{ cm}^3$




Cuidado com o Meio Ambiente.

Todos os produtos fabricados pela Alumaticonte são totalmente recicláveis, desde que descartados corretamente:

- O alumínio poderá retornar para a empresa, cuidaremos para que seja destinado para refusão. Ou se preferir, destine-o diretamente para reciclagem.
- Polímeros e demais metais podem ser destinados a empresas de reciclagem, para que sejam reutilizados na fabricação de outros produtos.



Grande como as minhas ideias.



   ALUMICONTE

VILA FLORES | SERRA GAÚCHA | RS
WWW.ALUMICONTE.COM.BR