

CATÁLOGO DE
COMPONENTES
PARA ESQUADRIAS



ALUMICONTE



ALUMICONTE

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS



Alumiconte

1.^a EDIÇÃO • 2025 • REVISÃO 12

Você encontra a versão atualizada deste catálogo em nosso site, www.alumiconte.com.br

GRANDE COMO MINHAS IDEIAS

Fundada em 1988, a Alumiconte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização, pintura eletrostática e sublimação para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.

São
mais de:

37 anos
de experiência no setor

4.500
itens

24.000m²
de área fabril

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Nos preocupamos com o meio ambiente e, entre nossos princípios básicos, está o gerenciamento ambiental.

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumo de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.

4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.

COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os funcionários a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.



COMPONENTES

Onde tudo começou!

O desenvolvimento e produção de Componentes voltados para a construção civil iniciou ainda em 1988, ou seja, são mais de 30 anos atendendo às necessidades do mercado e contribuindo para o desenvolvimento dos sistemas de caixilhos no Brasil. Desde o princípio, o alto padrão de qualidade é premissa básica, a busca por melhorias é contínua e a dedicação à satisfação do cliente é uma constante. Contamos com mais de 800 itens em nosso portfólio de Componentes, voltados para esquadrias de alumínio, PVC e madeira, compatíveis com a maioria das marcas de perfis presentes no mercado.



EXTRUSÃO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.



ANODIZAÇÃO

A anodização é um processo eletroquímico que transforma a superfície do alumínio em óxido de alumínio, aumentando sua resistência à corrosão e proporcionando um acabamento estético singular. Variações de tonalidade dentro de um mesmo padrão são naturais devido às variáveis do processo.



PINTURA

A pintura eletrostática ou lacagem é um processo de pintura que tem como finalidade o revestimento do alumínio com uma película de polímero termoendurecível, aplicado na superfície através de atração eletrostática e submetido a uma temperatura de 200°C por um determinado período, para sua cura.

CORES & ACABAMENTOS

As cores disponíveis para cada produto estão apresentadas ao lado do mesmo através de um pequeno círculo. Confira a qual cor cada círculo representa:



● BRONZE ● FOSCO ○ BRANCO ● PRETO





LANÇAMENTO!

ALUMICONTE
LUXOR®

O Sistema Luxor® é uma nova linha homologada na NBR 10821 que se destaca por sua agilidade e praticidade no momento de instalação de fachadas em prédios, otimizando o processo de montagem.



Chumbador para Contramarco LINHA: LUXOR®, CM-060, CM-063, CM-098, CM-151, CM-200, CA-098, CA-063 CÓD: CHU-787	Chumbador para Contramarco LINHA: LUXOR®, CM-028, CM-060, CM-093, 190116 CÓD: CHU-838	Cunha do Contramarco LINHA: LUXOR®, CM-060, CM-098 CÓD: CON-060	Cunha do Contramarco LINHA: LUXOR®, CM-102, CM-151, CM-200, CM-063, CA-063 CÓD: CON-063	Presilha do Remate LINHA: DIVERSAS CÓD: NYL-190
--	--	--	--	--




Conexão Clic de Alinhamento EXL-348 EXL-349 LINHA: NOSTRA 25® e NOSTRA 32® CÓD: NYL-0191	Conexão de Alinhamento LINHA: LUXOR®, GOLD®, ALUK 3.2® E ALUMICONTE NOSTRA® LINHA 32 CÓD: CON-433	Conexão de Arremate Interno RA-055 LINHA: LUXOR® CÓD: NYL-0291	Tampa Perfil Acabamento LINHA: LUXOR®, NOSTRA 25® e NOSTRA 32® CÓD: NYL-0192	Botão Tapa Furo LINHA: DIVERSAS CÓD: NYL-042
---	--	---	---	---




Acoragem para Perfil FAC-0025, FAC-0030, FAC-0035 LINHA: LUXOR® CÓD: ANC-0800	Acoragem para Perfil FAC-0085, FAC-0095 LINHA: LUXOR® CÓD: ANC-0805	Acoragem para Perfil FAC-0040, FAC-0045, FAC-0050, FAC-0055 LINHA: LUXOR® CÓD: ANC-0815	Articulação ARP para Maxim-Ar LINHAS: SHADOW, ATLANTA II, P.V.II, PVC, ECO FAÇADE, GRID E STICK, ELEGANCE, PRIMORA FG FS FU e LUXOR® CÓD.: 340mm: ARP-34 600mm: ARP-60 950mm: ARP-95 1200mm: ARP-120	Limitador de Abertura LINHA: SHADOW, ATLANTA II, P.V.II, PVC, ECO FAÇADE, GRID E STICK, ELEGANCE, PRIMORA FG FS FU e LUXOR® CÓD: 200mm: LM-0200 300mm: LM-0300
--	--	--	---	---



Fecho Alavanca LINHAS: CITTÁ DUE, LUXOR®, P.V.II, ATLANTA II, SHADOW, GRID E STICK, ELEGANCE, PRIMORA FG FS FU, ECO FAÇADE e HYDRO OFFICIAL CÓD.: DIR.: FEC-480 FEC-478 ESQ.: FEC-481 FEC-479	Conjunto Inferior Completo LINHAS: LUXOR®, CITTÁ DUE, P.V.II, SHADOW, GRID E STICK, ATLANTAII, ECO FAÇADE, ELEGANCE, PRIMORA FS FG FU e HYDRO OFFICIAL CÓD.: COM CHAVE: FEC-0491 FEC-0489 SEM CHAVE: FEC-0490 FEC-0488	Contrafecho para Alavanca LINHA: LUXOR®, CITTÁ DUE®, PV II®, ATLANTA II®, SHADOW®, GRID®, STICK®, SOLUTA®, HYDRO OFFICIAL® CÓD: CFE-02	Fecho Alavanca RA-055 LINHAS: LUXOR®, ATLANTA II, SHADOW, P.V.II, GRID E STICK, CITTÁ DUE, ECO FAÇADE, PRIMORA FS FG FU, MEGA 25, NOSTRA® 25 e ELEGANCE CÓD.: DIR.: FEC-152 ESQ.: FEC-155	Cremona LINHA: CITTÁ DUE®, PV II®, ATLANTA II®, SHADOW®, GRID®, STICK®, SOLUTA®, HYDRO OFFICIAL®, LUXOR® CÓD: FEC-680
--	---	---	--	--



Contrafecho Superior para Fachada LINHA: LUXOR® CÓD: CON-0610 Cromado	Luva para Perfil FAC-0025 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0610	Luva para Perfil FAC-0030 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0620	Luva para Perfil FAC-0050 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0710	Luva para Perfil FAC-0055 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0720
--	--	--	--	--



Luva para Perfil FAC-0500 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0750	Luva para Perfil FAC-0510 LINHA: LUXOR® CÓD: LUV-0760	Presilha de Travessa FAC-0065 LINHA: LUXOR® CÓD: PRE-0025	Presilha da Travessa FAC-0065 LINHA: LUXOR® CÓD: PRE-0075	Presilha da Folha Fixa LINHA: LUXOR® CÓD: PRE-0110
--	--	--	--	---



Presilha da Meia Travessa FAC-0270 LINHA: LUXOR® CÓD: PRE-0285	Presilha da Meia Travessa Universal FAC-0065 LINHA: LUXOR® CÓD: PRE-0280	Guarnição EPDM LINHA: LUXOR® CÓD: BT-003	Guarnição EPDM LINHA: LUXOR® CÓD: BT-004	Guarnição ECO PVC LINHA: LUXOR® CÓD: BT-005	Guarnição ECO PVC LINHA: LUXOR® CÓD: BT-006
---	---	---	---	--	--



LANÇAMENTO!

Componentes Amadeirados



Apresentamos uma novidade incrível!

Componentes com acabamento amadeirado, um produto exclusivo da Alumiconte!

Com tecnologia italiana e um processo de sublimação próprio, nossos novos acabamentos amadeirados oferecem elegância, alto padrão e resistência para componentes.

- Único sistema no mundo com garantia de 10 anos (base + filme) além das certificações Qualicoat e Qualideco.
- Test in Florida: eficiência da sublimação comprovada.
- Tinta à base de PU (poliuretano bicomponente).

Acabamentos Disponíveis

	Madlor Cerejeira Marrom		Madlor Bambu Dourada
	Madlor Pinus Dourado		Madlor Castanha Dourada
	Madlor Pinus Marrom		Madlor Briar Marrom
	Madlor Carvalho Marrom		Madlor Mogno Marrom
	Madlor Castanha Café		Madlor Mogno Marrom
	Madlor Castanha Sépia		Madlor Carvalho Verde
	Madlor Bétula Marfim		Madlor Cerejeira Cinza
	Madlor Carvalho Branco		Madlor Cerejeira Negra



Fecho Tipo Camarão de Embutir
FEC-0696

Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm
FEC-250



Dobradiça Tipo Camarão
DOB-837






LANÇAMENTO!

LEMŪR[®]LEMŪR[®]
GUARDA-CORPO

Sistema Completo para Guarda-Corpo

- Ideal para obras multiandares;
- Homologo na Norma Técnica NBR 14718/2019;
- Recebe aplicação de LED;
- Design sofisticado, proporcionando elegância aos projetos.



Fixação Pontaleta

PRI-0001


Para Perfil GPO-0004



Tampa Corrimão

TPA-0001

Para Perfil GPO-0001



Canopla

CAN-0022


Para Perfil GPO-0002



Fixação Pontaleta

PRI-0002

Para Perfil GPO-0004



Canopla

CAN-0021

Para Perfil GPO-0002



Fixação Corrimão

LUV-0087

Para Perfil GPO-0002



LANÇAMENTO!

AURUM®




AURUM®

Aurum é o sistema completo para a construção de pergolado sem fixação aparente.



Conjunto Inferior Completo

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-001



Tampa Superior para Perfil Quadrado PER-2112

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-002




Tampa para Perfil PER-2111

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-003




Tampa para Perfil PER-2118

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-004




Suporte Estrutural para Travessa PER-2113

LINHA: AURUM
CÓD: PERG-005



Suporte Estrutural para Travessa PER-2112

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-006



Canopla

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-007



Conjunto Inferior sem Canopla

LINHA: AURUM®
CÓD: PERG-008



SISTEMA
PARA PORTA
PIVOTANTE

ALUMICONTE **ÍSIS**



FECHAMENTO

USE A CRIATIVIDADE
E FAÇA A SUA
COMBINAÇÃO PERFEITA.

ACABAMENTOS & CORES

Jateado e Anodizado
Fosco | Bronze 1001 | Bronze 1002

Pintura Eletrostática
Branco | Preto Órion




Recomendação:
vidro temperado 4mm.

A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta, desenvolvida para receber fechamento em:

KIT PERFIS E COMPONENTES • ÍSIS 2X3m
CÓD.: KPISIS01

O sistema ALUMICONTE ÍSIS pode ser adquirido em kit composto pelos seguintes perfis e mais os componentes:




ATENÇÃO:
necessário usinagem e espelhamento do perfil para pivotamento.

Cores disponíveis

• Pintura Eletrostática

- Branco
- Preto Órion
- Anodizado
- Fosco
- Bronze 1001
- Bronze 1002



Acessórios

- 1 tirante de aço 5/8" + esticadores.
- 2 cantoneiras de 2"x5/8"x26mm, com argola, para aplicação do tirante.
- 16 cantoneiras de 2"x5/8"x26mm, para fixação das travessas centrais nos montantes.

Canto e cunha
Este kit inclui 3 modelos de canto e cunha, de acordo com o perfil na qual serão aplicadas.

KIT COMPONENTES • ÍSIS 2X3m
CÓD.: KITISIS42



Observação:
Os perfis e componentes também podem ser adquiridos separadamente.

KIT COMPONENTES • ÍSIS 2X5,2m
CÓD.: KITISIS55





BASCULANTE




Pivô para Basculante
LINHA: CÉLERE®
CÓD.: PIV-0193



Conector com Parafuso para Basculante
LINHAS: MASTER e ALUK 2.0
CÓD.: CON-456




Pivô para Basculante
LINHA: CONVENCIONAL L.20 e CONVENCIONAL L.25
CÓD.: NYL-061



Pivô para Basculante
LINHA: CONVENCIONAL L.25
CÓD.: NYL-082



Pivô para Basculante
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5
CÓD.: PIV-753



Pivô para Basculante
LINHA: CONVENCIONAL L.30
CÓD.: NYL-160



Pivô para Basculante
LINHAS: MASTER, SP 20 e ALUK 2.0
CÓD.: PIV-758

Alavanca para Basculante

LINHAS: ABSOLUTA, VAN GOGH, HYDRO OFFICIAL, MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, CÉLERE®, SUPREMA e CONVENCIONAL L.20 | L.25 | L.30
CÓD.: ALA-057

CORRER



Batedeira
LINHAS: MEGA 20 | 25 | 32, LUNA, IMPERIAL 2.5 | 3.5, CÉLERE®, SP 20, NOSTRA® 25 | 32, CHROMA, PVC, SMART 2.0, ABSOLUTA, D'ORO, GOLD, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, SUPREMA, ECOLINE 2.5, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, UNNION e RENOIR 2.2
CÓD.: BAT-0001



Batedeira
LINHA: SMART 2.0
CÓD.: BAT-0123



Batedeira
LINHAS: SMART 2.0, LUNA, INOVA, IMPERIAL 2.5, SUPREMA, UNNION, HYDRO OFFICIAL, ECOLINE 2.5, PRIMORA R200 | R250, ABSOLUTA e ALUK 2.0 | 2.5
CÓD.: BAT-0414



Batedeira
LINHAS: CHROMA, GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5.
CÓD.: NYL-398



Batedeira com Arremate
LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, CHROMA, ALUK 3.2 e NOSTRA® 32.
CÓD.: NYL-347



Batedeira
LINHAS: CÉLERE®, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, LUNA, ALUK 2.5, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e MEGA 25
CÓD.: NYL-414



Batedeira
LINHAS: UNNION, MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-442



Batedeira
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-451



Batedeira
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-460




Caixa de Dreno
LINHA: VAN GOGH
CÓD.: NYL-317




Caixa de Dreno
LINHAS: CÉLERE®, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, ALUK 2.5, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e MEGA 25
CÓD.: NYL-329




Caixa de Dreno
LINHAS: CHROMA, ALUK 3.2, NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32 e D'ORO
CÓD.: NYL-395




Caixa de Dreno
LINHAS: MASTER, SP20, UNNION, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-412



Caixa de Dreno
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-452




Caixa de Dreno
LINHA: DOMUS
CÓD.: NYL-508



Caixa de Dreno
LINHA: ECONOMIC 160
CÓD.: VED-2631



Caixa de Dreno
LINHA: SMART 2.0 e PRIMORA R200
CÓD.: VED-3031




Caixa de Dreno
LINHA: LUNA
CÓD.: VED-0007




Vedação Superior
LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, CHROMA, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-381




Vedação Superior
LINHA: VAN GOGH
CÓD.: NYL-316




Vedação Superior
LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, LUNA, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, MEGA 25, ALUK 2.5 e ECOLINE 2.5.
CÓD.: NYL-335



Vedação Superior
LINHAS: MASTER, SP 20, UNNION, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-413



Vedação Superior
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-453




Vedação Superior
LINHA: SMART 2.0 e PRIMORA R200
CÓD.: VED-3011




Calço da Folha Fixa
LINHA: SMART 2.0 e PRIMORA R200
CÓD.: CAL-0133



Calço da Folha Fixa
LINHAS: SUPREMA, MEGA 25, CÉLERE®, PRIMORA R250, ABSOLUTA, ALUK 2.5, INOVA, HYDRO OFFICIAL, NOSTRA® 25, IMPERIAL 2.5 e ECOLINE 2.5
CÓD.: CAL-948



Calço da Folha Fixa
LINHAS: GOLD, CHROMA, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5
CÓD.: NYL-394



Calço da Folha Fixa
LINHAS: MASTER, SP 20, UNNION, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-443



Calço Vedante
LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CAL-929



Conexão de Alinhamento
LINHAS: GOLD, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-433



Canto Tela Mosquiteira
LINHAS: Perfil MGA-0019
CÓD.: CON-0019



Conexão do Arremate
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-462



Contrafecho Lateral Quatro Folhas
LINHAS: D'ORO, GOLD e ALUK 3.2
CÓD.: CON-385




Contrafecho Lateral
LINHAS: CHROMA, LUNA e IMPERIAL 3.5
CÓD.: CON-0389



Contratesta
LINHAS: ALUK 2.0, UNNION, PRIMORA R200, MEGA 20, SP 20, SMART 2.0 e MASTER
CÓD.: CON-0230



Contrafecho Lateral
LINHAS: GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-320




Contrafecho Central
LINHAS: SUPREMA, ALUK 2.5, IMPERIAL | 3.5, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5 e SP 20
CÓD.: FEC-055



Contrafecho Central
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, ECOLINE 2.5 e ALUK 2.5
CÓD.: CON-0251




Contrafecho Central
LINHAS: GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-321



Contrafecho da Folha Fixa
LINHAS: GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-32



Contrafecho Lateral
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, NOSTRA® 25, MEGA 20 | 25, SP 20, PRIMORA R200 | R250, SMART 2.0, IMPERIAL 2.5, UNNION, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, ALUK 2.0 | 2.5 e ECOLINE 2.5
CÓD.: CON-370



Contrafecho Lateral
LINHA: LUNA
CÓD.: CON-372



Contrafecho Lateral
LINHAS: SUPREMA, MEGA 20 | 25, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, INOVA, ABSOLUTA, UNNION, NOSTRA® 25, PRIMORA R200, SMART 2.0, ALUK 2.0 | 2.5, ECOLINE 2.5, MASTER e SP 20
CÓD.: CON-371



Contrafecho Lateral
LINHAS: MEGA 32, GOLD, D'ORO, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-383



Contratesta
LINHAS: CHROMA, INOVA, ECOLINE 2.5, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA e PRIMORA R250
CÓD.: CON-250



Contratesta
LINHA: LUNA
CÓD.: CON-0232



LANÇAMENTO!

DONÉR®



Fecho Concha com Chave | 158mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0, ALUK 2.5, NOSTRA 25®, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, IMPERIAL 2.5, INOVA®, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA, SMART 2.0 e SP 20.
CÓD: FEC-500

DONÉR®

Donér é a mais recente linha de fechos e conchas da Alumiconte.

Com um design limpo e contemporâneo, que segue as tendências do estilo minimalista, a Linha Donér se destaca por sua geometria reta e pela ausência de fixações visíveis, facilitando sua montagem na esquadria.



Fecho Concha com Chave | 192mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0, ALUK 2.5, NOSTRA 25, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, SP 20, IMPERIAL 2.5, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA e SMART 2.0
CÓD: FEC-501



Fecho Concha sem Chave | 158mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0, ALUK 2.5, NOSTRA 25, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, SP 20, IMPERIAL 2.5, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA e SMART 2.0
CÓD: FEC-502



Fecho Concha sem Chave | 192mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0, ALUK 2.5, NOSTRA 25, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, IMPERIAL 2.5, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA, SMART 2.0 e SP 20
CÓD: FEC-503



Concha Cega | 158mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0, ALUK 2.5, NOSTRA 25®, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, IMPERIAL 2.5, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA, SMART 2.0 e SP 20
CÓD: CON-500



Concha Cega | 192mm

LINHAS: ABSOLUTA, CÉLERE®, ALUK 2.0, ALUK 2.5, SP 20, NOSTRA 25, ECOLINE 2.5, HIDRO OFICIAL, IMPERIAL 2.5, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, SUPREMA e SMART 2.0
CÓD: CON-501

FECHOS PARA LINHA 32

Todos os fechos da linha Donér estão disponíveis em acabamentos amadeirados.



Fecho Concha com Chave | 204mm

LINHAS: MEGA 32, GOLD®, ALUK 3.2®, NOSTRA 32® e D'ORO®
CÓD: FEC-504



Fecho Concha sem Chave | 204mm

LINHAS: MEGA 32, GOLD®, ALUK 3.2®, NOSTRA 32® e D'ORO®
CÓD: FEC-505



Concha Cega | 204mm

LINHAS: MEGA 32, GOLD®, ALUK 3.2®, NOSTRA 32® e D'ORO®
CÓD: CON-502



LANÇAMENTO!



Fecho Cremona Correr

LINHAS: NOSTRA 32®, MEGA32®, D'ORO®, GOLD®, CHROMA®, ALUK 3.2®
CÓD.: FEC-0580



Fecho Cremona Correr

LINHAS: NOSTRA 32®, MEGA32®, D'ORO®, GOLD®, CHROMA®, ALUK 3.2®
CÓD.: FEC-0585



Haste Multiponto Correr

LINHAS: NOSTRA 32®, MEGA32®, D'ORO®, GOLD®, CHROMA®, ALUK 3.2®
CÓD.:
600mm: KIT-0008
1000mm: KIT-0009
1600mm: KIT-0010



Fecho Cremona

LINHA: CITTÁ DUE®, PV II®, ATLANTA II®, SHADOW®, GRID®, STICK®, SOLUTA®, HYDRO OFFICIAL®, LUXOR®
CÓD.: FEC-0680



Contrafecho Lateral Fecho Cremona

LINHAS: GOLD®, MEGA 32, NOSTRA 32®, ALUK 3.2® e D'ORO®
CÓD.: CON-0400



Contrafecho Lateral Quatro Folhas

LINHAS: GOLD, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-385



Contrafecho Lateral

LINHAS: CHROMA e IMPERIAL 3.5
CÓD.: CON0389



Contratesta

LINHAS: MASTER, ALUK 2.0, UNNION, MEGA 20, SP 20, PRIMORA R200 e SMART 2.0
CÓD.: CON-0230



Contratesta

LINHAS: CHROMA, SUPREMA, ALUK 2.5, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, INOVA e PRIMORA R250
CÓD.: CON-250



Contratesta

LINHA: LUNA
CÓD.: CON-0232



Concha Cega | 180mm

LINHAS: MEGA 25, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, CHROMA, IMPERIAL 2.5, D'ORO, INOVA, GOLD, NOSTRA® 25, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5 | 3.2, SUPREMA e CONVENCIONAL L.25 | L.30
CÓD.: CON-0155



Concha Cega | 138mm

LINHAS: CHROMA, IMPERIAL 2.5, CONVENCIONAL L.25 | L.30, INOVA, MEGA 20, MEGA 25, NOSTRA® 25, ABSOLUTA, SUPREMA, ALUK 2.5, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL e PRIMORA R250
CÓD.: CON-150



Concha Cega | 138mm

LINHAS: GOLD, D'ORO, INOVA, SMART 20, MEGA 20 | 25, M.E, M.P, MADEIRA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MASTER, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, ECOLINE 2.5, ABSOLUTA, SP 20, UNNION e NOSTRA® 25
CÓD.: CON-200



Concha Cega | 138mm

LINHAS: M.P, ABSOLUTA, SP 20, SMART 20, MADEIRA, LUNA, D'ORO, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5, MASTER, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, M.E, ECOLINE 2.5, PRIMORA R200, UNNION e CONVENCIONAL L.20 | L.25 | L.30 | L.42
CÓD.: CON-276, CON-277



Concha Cega | 138mm

LINHAS: MEGA 20, LUNA, ALUK 2.0, PRIMORA R200, RENOIR 2.2, UNNION, SP 20 e SMART 2.0
CÓD.: CON-0130



Concha Cega | 138mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, INOVA, SMART 20, MEGA 20 | 25 | 32, ABSOLUTA, LUNA, D'ORO, HYDRO OFFICIAL, SUPREMA, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MADEIRA, M.E, M.P, MASTER, UNNION, NOSTRA® 25 | 32, PRIMORA R200 | R250, SP 20, RENOIR 2.2, ECOLINE 2.5, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2 e CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42
CÓD.: CON-448



Concha Cega | 180mm

LINHAS: GOLD, CHROMA, INOVA, SP 20, MEGA 20 | 25 | 32, D'ORO, MASTER, M.P, HYDRO OFFICIAL, M.E, NOSTRA® 25 | 32, IMPERIAL 2.5 | 3.5, ABSOLUTA, LUNA, SUPREMA, MADEIRA, RENOIR 2.2, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, MASTER, UNNION, ECOLINE 2.5, PRIMORA R200 | R250 e CONVENCIONAL L.30 | L.42
CÓD.: CON-449



Fecho Concha Bate e Fecha sem Chave | 180mm

LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, D'ORO, ABSOLUTA, ALUK 2.5 | 3.2, MEGA 25, CONVENCIONAL L.25 | L.30, GOLD, NOSTRA® 25, ECOLINE 2.5, CHROMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA e IMPERIAL 2.5
CÓD.: FEC-0254



Fecho Concha Bate e Fecha com Chave | 180mm

LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, D'ORO, GOLD, NOSTRA® 25, CONVENCIONAL L.25 | L.30, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, CHROMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5 | 3.2
CÓD.: FEC-0255



Concha Cega | 180mm

LINHAS: MEGA 32, D'ORO, NOSTRA® 32, GOLD e ALUK 3.2
CÓD.: CON-0350



Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, SP 20, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, M.E, D'ORO, MADEIRA, ALUK 2.0 | 2.5, UNNION, LUNA, SP 20, SMART 2.0, M.P, INOVA, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25, MASTER, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MEGA 20 | 25 e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: MANUAL: FEC-200
AUTOMÁTICO: FEC-201



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, MEGA 20 | 25, IMPERIAL 2.5 | 3.5, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, LUNA, MADEIRA, D'ORO, UNNION, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, M.E, M.P, ALUK 2.0 | 2.5, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25, SMART 2.0 e SP20
CÓD.: MANUAL: FEC-202
AUTOMÁTICO: FEC-203



Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20, SMART 2.0, UNNION, LUNA, ALUK 2.0, PRIMORA R200 e RENOIR 2.2
CÓD.: FEC-0230



Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, PRIMORA R250, ABSOLUTA, INOVA, ALUK 2.5, MEGA 20 | 25, CHROMA, CONVENCIONAL L.25 | L.30, NOSTRA® 25, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL e IMPERIAL 2.5
CÓD.: FEC-250

Disponível em acabamentos amadeirados



Fecho Concha com Fixação Não Aparente | 180mm

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD: FEC-0320



Fecho Concha com Fixação Não Aparente com Chave | 180mm

LINHAS: ALUK 3.2 e D'ORO
CÓD: FEC-0321



Fecho Concha com Trava Automático e Manual | 138mm

LINHAS: ABSOLUTA, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5, ECOLINE 2.5, D'ORO, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, M.E, M.P, PRIMORA R200, SMART 2.0, MADEIRA, MASTER, UNNION, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42 e SP20
CÓD: FEC-636, FEC-634



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: MEGA 20 | 25 | 32, ABSOLUTA, SMART 2.0, M.P, GOLD, PRIMORA R200, RENOIR 2.2, D'ORO, IMPERIAL 2.5 | 3.5, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, UNNION, MADEIRA, NOSTRA® 25 | 32, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CHROMA, ECOLINE 2.5, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42 e SP20
CÓD: MANUAL: FEC-1035
AUTOMÁTICO: FEC-1036



Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: MEGA 20 | 25 | 32, CHROMA, D'ORO, GOLD, IMPERIAL 2.5 | 3.5, INOVA, MADEIRA, MASTER, M.P, PRIMORA R200 | R250, RENOIR 2.2, NOSTRA® 25 | 32, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, ABSOLUTA, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, ECOLINE 2.5, UNNION, SMART 2.0, HYDRO OFFICIAL e SP20
CÓD: MANUAL: FEC-1037
AUTOMÁTICO: FEC-1038



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 180mm

LINHAS: MEGA 20 | 25 | 32, ABSOLUTA, M.P, NOSTRA® 25 | 32, LUNA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CHROMA, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, D'ORO, GOLD, HYDRO OFFICIAL, RENOIR 2.2, IMPERIAL 2.5 | 3.5, INOVA, PRIMORA R200, MADEIRA, MASTER, SMART 2.0, ECOLINE 2.5, UNNION e SP20
CÓD: MANUAL: FEC-1039
AUTOMÁTICO: FEC-1040



Fecho Concha Automático e Manual | 180mm

LINHAS: MEGA 20 | 25 | 32, ABSOLUTA, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, INOVA, CHROMA, D'ORO, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, GOLD, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5, RENOIR 2.2, NOSTRA® 25 | 32, M.P, MASTER, MADEIRA, SP20, PRIMORA R200 | R250, ECOLINE 2.5, UNNION e SMART 20
CÓD: MANUAL: FEC-1041
AUTOMÁTICO: FEC-1042



Fecho Caracol

LINHAS: ECOLINE 2.5, SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD:
DIR.: FEC-057 | **ESQ.:** FEC-063



Fecho Caracol

LINHAS:MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD.:
DIR.: FEC-083 | **ESQ.:** FEC-084



Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ECOLINE 2.5 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-060, FEC-059



Fecho Caracol

LINHAS: MASTER, UNNION e ALUK 2.0
CÓD.:
DIR.: FEC-475 | **ESQ.:** FEC-474



Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, ABSOLUTA, CONVENCIONAL L.25 | L.30, MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD.: DIR.: FEC-947 | **ESQ.:** FEC-953



Fecho Caracol

LINHAS: ECONOMIC 1.6, MASTER, M.P, M.E, HYDRO OFFICIAL, VAN GOGH, CONVENCIONAL L.20 | L.25 e ALUK 2.0
CÓD.: DIR.: FEC-954 | **ESQ.:** FEC-955



Fecho Caracol

LINHAS: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD.: FEC-966, FEC-965



Fecho Caracol

LINHA: DOMUS
CÓD.: FEC-1126



Fecho Caracol

LINHA: LUNA
CÓD.: FEC-1127



Fecho Central Bate Fecha para Janelas de Correr

LINHAS: CONVENCIONAL L.25 | L.30, MÓDULO PRÁTICO, HYDRO OFFICIAL, MÓDULO ESPECIAL, SUPREMA, SP 20, MASTER, ABSOLUTA e ALUK 2.0 | 2.5
CÓD: FEC-311



Fechadura para Janelas e Portas de Correr

LINHAS: CÉLERE®, CHROMA, ECOLINE 2.5, PRIMORA R250 e UNNION
CÓD: FRA-0020



Acionamento Externo para Fecho Concha

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, IMPERIAL 2.5, SMART 2.0, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, SP 20, UNNION, CHROMA, LUNA, MASTER, NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32, INOVA, CONVENCIONAL L.25 | L.30 e D'ORO
CÓD: FEC-0400



Guia Deslizante (LE-1659)

LINHA: ECONOMIC 160
CÓD: GUI-0202




Guia e Limitador

LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, MEGA 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD: GUI-250



Guia Deslizante

LINHAS: MASTER, UNNION e ALUK 2.0
CÓD: NYL-444



Guia Deslizante

LINHAS: MASTER, UNNION e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-450



Guia e Limitador

LINHAS: MASTER, UNNION e ALUK 2.0
CÓD: NYL-444



Guia e Calço

LINHA: INOVA
CÓD: NYL-456



Guia e Calço 21mm

LINHA: INOVA
CÓD: NYL-454



Guia e Limitador

LINHA: MEGA 20
CÓD: GUI-200



Guia e Limitador

LINHAS: CHROMA, NOSTRA® 32 e MEGA 32
CÓD.: GUI-320



Guia e Limitador

LINHA: MEGA 32 e NOSTRA® 32
CÓD: GUI-3264, GUI-3278



Guia e Limitador

LINHAS: EXCELÊNCIA®, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25 e MEGA 25
CÓD: GUI-2524, GUI-2533, GUI-2543, GUI-2551, GUI-2561



Guia e Limitador

LINHA: SMART 2.0 e PRIMORA R200
CÓD: GUI-1051



Guia Deslizante (LE-1660/1661)

LINHA: ECONOMIC 160
CÓD: GUI-0203



Guia e Limitador

LINHA: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD: NYL-036



Guia e Limitador
LINHA: MÓDULO ESPECIAL
e MÓDULO PRÁTICO
CÓD.: NYL-278



Guia e Limitador
LINHA: LUNA
CÓD.: NYL-333



Guia e Limitador
LINHAS: GOLD, MEGA 32,
NOSTRA® 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: NYL-396



Guia e Trava da Folha
LINHA: VAN GOGH
CÓD.: NYL-006



**Guia para Janelas
e Portas de Correr**
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA,
CÉLERE®, ECOLINE 2.5 e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-332 c/placa
NYL-332S s/placa



Guia Superior da Folha
LINHA: DOMUS
CÓD.: NYL-507



Guia e Limitador
LINHA: HYDRO OFICIAL
CÓD.: NYL-325



Guia e Limitador
LINHA: HYDRO OFICIAL
CÓD.: NYL-326



Guia e Limitador
LINHA: LUNA
CÓD.: NYL-334



Guia e Limitador
LINHA: VAN GOGH
CÓD.: NYL-324



Lingueta em Zamac
LINHAS: CONVENCIONAL L.25,
CONVENCIONAL L.30, M.E, M.P,
SUPREMA, HYDRO OFICIAL e
MADEIRA
TAM: 48 MM
CÓD.: LIN-01



Lingueta em Zamac Curva
LINHAS: INOVA, SMART 2.0
e MASTER
TAM: 33 MM
CÓD.: LIN-02



Lingueta em Inox Curva
LINHAS: PRIMORA R250, INOVA,
MASTER e SMART 2.0
CÓD.: LIN-03: 33mm
LIN-06: 40mm | LIN-08: 45mm



Lingueta em Inox Reta
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA,
GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32,
D'ORO, M.P, HYDRO OFICIAL,
MADEIRA, SP 20, PRIMORA R250 e
CONVENCIONAL L.25 | L.30
CÓD.: LIN-04: 40mm | LIN-05: 33mm




Lingueta em Alumínio
LINHAS: SUPREMA, INOVA, ALUK 2.5,
ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25,
PRIMORA R250, MEGA 25,
CONVENCIONAL L.25 | L.30,
HYDRO OFICIAL, ABSOLUTA e
IMPERIAL 2.5
CÓD.: LIN-250: 30mm | LIN-252: 38mm



Lingueta em Alumínio
LINHA: MEGA 25,
NOSTRA® 25 e CÉLERE®
CÓD.: LIN-257: 32mm



Lingueta em Alumínio Curva
LINHA: INOVA e
PRIMORA R250
CÓD.: LIN-251: 30mm



Lingueta em Alumínio Desvio
LINHA: MEGA 20
CÓD.: LIN-253: 35mm



Lingueta em Alumínio
LINHA: CHROMA
CÓD.: LIN259: 38mm



Puxador p/ Fecho Concha | 205mm
LINHAS: MEGA 25 | 32, LUNA, SP 20, ABSOLUTA,
SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CHROMA,
D'ORO, GOLD, HYDRO OFICIAL, MADEIRA,
INOVA, MASTER, M.P, UNNION, ECOLINE 2.5,
NOSTRA® 25 | 32, RENOIR 2.2, IMPERIAL 2.5 | 3.5
e CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42
CÓD.: PUX-649



Puxador Cego | 160mm
LINHAS: MEGA 25 | 32, ABSOLUTA, LUNA,
SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CHROMA,
D'ORO, GOLD, MASTER, ECOLINE 2.5,
CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, INOVA,
HYDRO OFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5, M.P,
UNNION, SP20, RENOIR 2.2, MADEIRA e
NOSTRA® 25 | 32
CÓD.: PUX-650



Puxador Cego | 205mm
LINHAS: MEGA 25 | 32, ABSOLUTA, LUNA, SUPREMA,
ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42,
CÉLERE®, CHROMA, D'ORO, GOLD, HYDRO OFICIAL,
INOVA, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MADEIRA, MASTER, M.P,
NOSTRA® 25 | 32, RENOIR 2.2, ECOLINE 2.5, UNNION
e SP20
CÓD.: PUX-654



**Puxador Fechadura
(FRA1330 LA FONTE) | 160mm**
LINHAS: MEGA 25 | 32, ABSOLUTA, LUNA, SP20,
ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, M.P, CÉLERE®, D'ORO, UNNION,
CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, CHROMA, GOLD,
HYDRO OFICIAL, MASTER, MADEIRA, INOVA,
IMPERIAL 2.5 | 3.5, NOSTRA® 25 | 32 e RENOIR 2.2,
ECOLINE 2.5
CÓD.: PUX656

ALUMICONTE[®] OLIMPO[®]

Disponíveis em Preto, Branco,
Bronze e Fosco, os puxadores
Alumiconte Olimpo são
destinados à portas e janelas
de correr.

Com design moderno e
ergonômico, valorizam a
esquadria e proporcionam
conforto de manuseio, podendo
ser aplicados individualmente
ou sobre o fecho concha.



PRETO




BRANCO



BRONZE




FOSCO



PUX-662: 208mm

LINHAS: CÉLERE®
CÓD.: PUX-662



PUX-663: 166mm

LINHAS: CÉLERE®
CÓD.: PUX-663



LANÇAMENTO!



ALUMICONTE
OLIMPO®

A linha de puxadores Olimpo, da Alumiconte, é ideal para portas e janelas de correr. Disponíveis nas cores Preto e Branco, esses puxadores combinam funcionalidade com um estilo contemporâneo.

Com um visual elegante e linhas retas, podem ser instalados tanto de forma independente quanto sobre os fechos concha.



**PUXADOR PORTAS DE CORRER
P/ FECHO CONCHA**

LINHAS: Linhas Diversas
CÓD: PUX-664



Puxador p/ Fecho Concha | 160mm

LINHAS: MEGA 25 | 32, D'ORO, GOLD, MASTER, INOVA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MADEIRA, M.P, NOSTRA® 25 | 32, RENOIR 2.2, CÉLERE®, CHROMA, ABSOLUTA, LUNA, SP 20, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, ECOLINE 2.5, UNNION e CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42

CÓD.: PUX-648

Puxador Fechadura FRA-815 | 160mm

LINHAS: MEGA 25 | 32, INOVA, GOLD, LUNA, HYDRO OFFICIAL, SP 20, MADEIRA, MASTER, M.P, NOSTRA® 25 | 32, IMPERIAL 2.5 | 3.5, RENOIR 2.2, SUPREMA, CÉLERE®, CHROMA, D'ORO, ECOLINE 2.5, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, ABSOLUTA, UNNION e CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42

CÓD.: DIR.: PUX-652 | ESQ.: PUX-653

Puxador Fechadura FRA46 Pado | 160mm

LINHAS: MEGA 25 | 32, ABSOLUTA, SP 20, M.P, LUNA, SUPREMA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, UNNION, CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42, CÉLERE®, CHROMA, D'ORO, GOLD, HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MADEIRA, NOSTRA® 25 | 32, RENOIR 2.2 e ECOLINE 2.5

CÓD.: DIR.: PUX-658 | ESQ.: PUX-659

Puxador Fechadura FRA605 STAM | 160mm

LINHAS: ABSOLUTA, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, MASTER, MADEIRA, LUNA, M.P, INOVA, GOLD, SP 20, RENOIR 2.2, NOSTRA® 25 | 32, UNNION, D'ORO, ECOLINE 2.5, CHROMA, CÉLERE®, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5, MEGA 25 | 32 CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42

CÓD.: DIR.: PUX-660 | ESQ.: PUX-661



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento (Roda de Alumínio)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: ROL-009, ROL-009SRS



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: VAN GOGH

CÓD.: ROL-212



Roldana sem Regulagem e com Rolamento

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-488



Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-489



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: MÓDULO PRÁTICO

CÓD.: ROL-237 LARGURA DA GUIA 3,8mm
ROL-448 LARGURA DA GUIA 5mm



Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHAS: MÓDULO PRÁTICO

CÓD.: ROL-415R



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHAS: MASTER, UNNION, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-465



Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHA: LUNA


CÓD.: ROL-200, ROL-200R



Roldana com Regulagem e sem Rolamento

LINHAS: MASTER, UNNION, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-458



Roldana com Regulagem e com Rolamento

LINHAS: MASTER, ALUK 2.0, PRIMORA R200, SMART 2.0, UNNION e MEGA 20

CÓD.: ROL-464



Roldana com Rolamento sem Regulagem

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0


CÓD.: SCA-103IAL



Roldana Simples

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: ROL-427



Roldana com Regulagem Pré Determinada c/ rolamento

LINHAS: MASTER, SP20, UNNION, SMART 2.0 e ALUK 2.0


CÓD.: ROL-515R



Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: SMART 2.0, UNNION, PRIMORA R200, SP 20, ALUK 2.0, LUNA e MASTER

CÓD.: ROL-1003, ROL-4902



Roldana com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL, NOSTRA® 25, CÉLERE®, PRIMORA R250 e MEGA 25

CÓD.: ROL-426, ROL-0440



Roldana Dupla com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL, NOSTRA® 25 | 32, PRIMORA R250 e CÉLERE®

CÓD.: ROL-439, ROL-439R



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, CHROMA, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: ROL-413



Roldana Simples com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, CHROMA, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: ROL-468



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-230



Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: MÓDULO ESPECIAL

CÓD.: ROL-412



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: NOSTRA® 25 e NOSTRA® 32

CÓD.: ROL-4390



Roldana Powerful Simples

LINHA: ÚNICA

CÓD.: ROL-467



Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL L.30 e CONVENCIONAL L.42

CÓD.: ROL-473



Roldana Powerful Dupla

LINHA: ÚNICA

CÓD.: ROL-466



Roldana Powerful Dupla

LINHAS: GOLD, CHROMA, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: ROL-471



Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL L.30 e CONVENCIONAL L.42

CÓD.: ROL-472



Roldana Powerful Simples

LINHAS: GOLD, CHROMA, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5

CÓD.: ROL-470



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e NOSTRA® 32

CÓD.: ROL-322




Roldana Quádrupla com Rolamento e Regulagem

LINHAS: GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e NOSTRA® 32

CÓD.: ROL-323

Roldana Dupla Canal Reto com Rolamento



LINHAS: MADEIRA

CÓD.: ROL-294



Roldana Simples Canal Reto com Rolamento

LINHAS: MADEIRA

CÓD.: ROL-296



Roldana Dupla Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: MADEIRA

CÓD.: ROL-299



Roldana Simples Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: MADEIRA

CÓD.: ROL-301



Roldana sem Regulagem com e sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL L.25

CÓD.: ROL-225, ROL-225R



Roldana sem Regulagem sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL L.30

CÓD.: ROL-243



Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: PVC

CÓD.: ROL-400



Tampa do Montante (060408, 060409, 060367)

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-230



Tampa do Montante (060410, 060366)

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-231



Tampa do Montante (SU-043/044)

LINHAS: SUPREMA, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-356



Tampa do Montante (SU-047/049 25H-534)

LINHAS: SUPREMA, ECOLINE 2.5, LUNA, ABSOLUTA, ALUK 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-357



Tampa do Montante (SU-061)

LINHA: SUPREMA e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-364



Tampa do Montante (LG-052, LG-054)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-399



Tampa do Montante (LG-021)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-400



Tampa do Montante (LG-018)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-401



Tampa do Montante (LG-053)

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-402



Tampa do Montante (MH-0026)

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-441



Tampa do Montante (MH-0030)

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-440



Tampa do Montante (SU-059/060)

LINHA: SUPREMA

CÓD.: NYL-363



Tampa do Montante (IN-009)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-457



Tampa do Montante (MG20-150, 20-151)

LINHA: MEGA 20

CÓD.: TPA-200



Tampa do Montante (MG25-504, 25-505, 25-789)

LINHAS: NOSTRA® 25, MEGA 20 e MEGA 25

CÓD.: TPA-255



Tampa do Montante (IN-010)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-458



Tampa do Montante (IN-011)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-459



Tampa do Montante (IN-035)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-466



Tampa do Montante (ALG-740, 640, 382, 1011, 1012)

LINHA: ABSOLUTA

CÓD.: NYL-0740



Tampa do Montante (ALG-3021, 3052)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-3052



Tampa do Montante (ALG-4052, 4021)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-4052



Tampa do Montante (ALG-5052)

LINHA: D'ORO


CÓD.: NYL-5052



Tampa do Montante (SC-2160)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0008



Tampa do Montante (SC-2108)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0137





Botão Tapa Furo
APLICAÇÃO: DIÂMETRO 3/8" e DIÂMETRO 1/2"
CÓD.: NYL-042, NYL-043



Conexão Clic de Alinhamento | (EXL 88349)
LINHA: NOSTRA® 25 e NOSTRA® 32
CÓD.: NYL-0191



Recobrimento da Soleira (CM-169)
LINHAS: SUPREMA, CÉLERE®, ECOLINE 2.5, ALUK 2.5, ALUK 3.2 e GOLD
CÓD.: NYL-416



Tampa do Montante (EXL-2088)
LINHA: NOSTRA® 25 e MEGA 25
CÓD.: TPA-2088



Tampa do Montante (ECO-720, eco-721)
LINHA: UNNION
CÓD.: TPA-720



Tampa do Montante (ECO-760, ECO-761)
LINHA: UNNION
CÓD.: TPA-761




Tampa do Montante (MG25-092)
LINHAS: NOSTRA® 32 e MEGA 32
CÓD.: TPA-320



Tampa do Montante (MG32-093, 32-095, 32-096, 32-100, 32-101, 32-102)
LINHAS: NOSTRA® 32 e MEGA 32
CÓD.: TPA-321



Tampa do Montante (SC-2142)
LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: TPA-2589



Tampa do Montante (ECO-796, 795, 735, 736, VT-844, 847, 849, 861, 897)
LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA-796



Tampa do Montante (CHR-026, CHR-029, CHR-053, CHR-054)
LINHA: CHROMA
CÓD.: TPA-026



Tampa do Montante (CEL-060)
LINHA: CÉLERE®
CÓD.: TPA-0060



Chumbador
LINHAS: ALUMICONTE ÍSIS®, CÉLERE®, NOSTRA® 32, PRIMORA FG | FS | FU e PRIMORA R200 | R250
CÓD.: CHU-787



Chumbador
LINHAS: PRIMORA R200 | 250 e PRIMORA FS | FG | FU
CÓD.: CHU-838



Chumbador
PERFIS DE ENCAIXE: CM-028, CM-060, CM-093 e 190116
CÓD.: CHU-864

PARA DIVERSAS LINHAS



Conexão do Arremate Interno (RA 055)
LINHA: NOSTRA® 25 e NOSTRA® 32
CÓD.: NYL-0291PT



Tampa Perfil Acabamento (EXL 88349)
LINHA: NOSTRA® 25 e NOSTRA® 32
CÓD.: NYL-0192



Cunha do Contramarco
LINHA: CÉLERE®
PERFIS DE ENCAIXE: CM-060 e CM-098
CÓD.: CON-060



Fixador de Travessa
LINHAS: SUPREMA, ECOLINE 2.5, IMPERIAL 2.5, MEGA 25, PRIMORA R250, NOSTRA® 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: CON-376



Presilha do Arremate
LINHAS: ÍSIS®, CÉLERE®, CONVENCIONAL L.30, PRIMORA R200 | R250, NOSTRA® 25 | 32 e PRIMORA FU 80 | 100 | 120 | 150
CÓD.: NYL-190



Presilha do Arremate
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 e PRIMORA R200 | R250
CÓD.: PRE-965




Cunha do Contramarco
LINHA: CÉLERE®
PERFIS DE ENCAIXE: CM-102, CM-151, CM-200, CM-063 e CA-063
CÓD.: CON-063




GIRO



Contra Testa
LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, LUNA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL L.25, ECOLINE 2.5, UNNION, MEGA 25, PRIMORA R250 e ALUK 2.5
CÓD.: CON-295



Contra Testa
LINHAS: GOLD, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5, CHROMA e ALUK 3.2
CÓD.: CON-386



Contra Testa
LINHAS: INOVA e CONVENCIONAL L.30
CÓD.: CON-453




Dobradiça para porta
LINHA: SUPREMA
CÓD.: DOB-842



Dobradiça para porta
LINHAS: GOLD, NOSTRA® 32, MEGA 32, D'ORO, CHROMA, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2
CÓD.: DOB-828



Dobradiça para Porta com Abas Desiguais
LINHA: CONVENCIONAL L.25
CÓD.: DOB-692



Dobradiça para Porta
LINHA: CONVENCIONAL L.30
CÓD.: DOB-751



Dobradiça para Porta de Giro
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 e L.30
CÓDIGOS:
DOB-732EB, DOB-732, DOB-730 (40X40X1.5)
DOB-736EB, DOB-736, DOB-734 (50X40X1.5)
DOB-742EB, DOB-742, DOB-740 (70X60X2.2)
DOB-745EB, DOB-745, DOB-743 (90X70X2.4)
DOB-748EB, DOB-748, DOB-746 (100X70X2.4)



Dobradiça para Porta 3 Abas
LINHA: CONVENCIONAL L.30
CÓD.: DOB-752



Dobradiça para Porta
LINHAS: ABSOLUTA, ECOLINE 2.5, MEGA 25, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, UNNION, ALUK 2.5, CONVENCIONAL L.25, LUNA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e SUPREMA
CÓD.: DOB-840



Dobradiça para Porta
LINHA: INOVA
CÓD.: DOB-852



Pivô para Porta Pivotante
LINHAS: ALUMICONTE ÍSIS® e CONVENCIONAL L.42
CÓD.: PIV-0300, PIV-0300IN, PIV-0350IN



Fechadura para Janelas e Portas de Giro
LINHAS: PRIMORA R250, UNNION, CHROMA e ECOLINE 2.5
CÓD.: FRA-0022




Fechadura para Porta Pivotante
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 | L.30 e SUPREMA
CÓD.: FRA-0024CR



Espelho para Cilindro
LINHAS: CONVENCIONAL L.30, GOLD e IMPERIAL 3.5
CÓDIGOS:
STAM: CON-0620
PAPAIZ: CON-0621
PADO: CON-0622
SOPRANO: CON-0623
LAFONTE: CON-0624



Fecho Tipo Unha de Sobrepor
LINHAS: ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5 | 3.5, UNNION, ALUK 2.5, CHROMA, LUNA, ECOLINE 2.5, MEGA 25 | 32, PRIMORA R250, HYDRO OFFICIAL, SUPREMA e NOSTRA® 25 | 32
CÓD.: FEC-338



Fecho Unha
LINHAS: CHROMA, IMPERIAL 3.5, CONVENCIONAL L.30 e ECOLINE 2.5
CÓD.: FEC-0609



Maçaneta para Portas de Giro
LINHAS: ECOLIN 2.5 e UNNION
CÓD.: MAC-0610

Para mais detalhes sobre estes produtos, consulte o nosso Catálogo Técnico de Componentes

Para mais detalhes sobre estes produtos, consulte o nosso Catálogo Técnico de Componentes




ALUMICONTE® domum.

PUXADORES IMPONENTES E SOFISTICADOS.

A linha Alumaticonte Domum é composta por 3 modelos de puxadores de alto padrão, em alumínio maciço, garantindo maior resistência e durabilidade.

Disponíveis em preto, branco e prata, os puxadores Domum são produzidos com 30cm, 50cm, 70cm, 90cm ou 1,10m de altura.



Puxador 1

LINHAS:
CONVENCIONAL
L.25 | L.30 | L.42

CÓD.:
300mm
PUX-1030

500mm
PUX-1050

700mm
PUX-1070

900mm
PUX-1090

1100mm
PUX-1110

Puxador 2

LINHAS:
CONVENCIONAL
L.25 | L.30 | L.42

CÓD.:
300mm
PUX-2030

500mm
PUX-2050

700mm
PUX-2070

900mm
PUX-2090

1100mm
PUX-2110

Puxador 3

LINHAS:
CONVENCIONAL
L.25 | L.30 | L.42

CÓD.:
300mm
PUX-3030

500mm
PUX-3050

700mm
PUX-3070

900mm
PUX-3090

1100mm
PUX-3110

MAXIM-AR



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: SHADOW, ATLANTA II, P.V. II, ECO FAÇADE, GRID E STICK, PVC, ELEGANCE e PRIMORA FG | FS | FU

CÓD.:
340mm: ARP-34
600mm: ARP-60
950mm: ARP-95
1200mm: ARP-120

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: PVC

CÓD.:
400mm: ARG-40
600mm: ARG-60
950mm: ARG-95
1200mm: ARG-120

Articulação para Maxim-ar

LINHA: PVC

CÓD.:
400mm: ARG-40
600mm: ARG-60
950mm: ARG-95
1200mm: ARG-120

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: GOLD, CITTÁ DUE, D'ORO, IMPERIAL 3.5, PVC, ELEGANCE, ALUK 3.2, MEGA 32 e NOSTRA® 32

CÓD.:
340mm: BRA-762
600mm: BRA-763
950mm: BRA-764

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: PVC e CONVENCIONAL L.20 | L.25 | L.30

CÓD.:
290mm: BRA-800
440mm: BRA-801
635mm: BRA-802

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: MADEIRA e CONVENCIONAL L.20 | L.25

CÓD.:
250mm: BRA-698C
320mm: BRA-699C
400mm: BRA-700C
600mm: BRA-701C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: MADEIRA e CONVENCIONAL L.25 | L.30 | L.42

CÓD.:
270mm: BRA-402C
320mm: BRA-4002C
420mm: BRA-405C
620mm: BRA-408C
820mm: BRA-411C
900mm: BRA-442C

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: SUPREMA, LUNA, CÉLERE®, UNNION, ECOLINE 2.5, MEGA 25, SP 20, NOSTRA® 25, PRIMORA R250, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5

CÓD.:
200mm: BRA-706
250mm: BRA-705
400mm: BRA-704
500mm: BRA-702
750mm: BRA-703
780mm: BRA-725

Articulação para Maxim-ar

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.:
200mm: BRA-6320, BRA-6300, BRA-6320EB
250mm: BRA-632, BRA-630, BRA-632EB
350mm: BRA-635EB, BRA-633, BRA-635
550mm: BRA-638, BRA-636, BRA-638EB
700mm: BRA-641, BRA-639, BRA-641EB
938mm: BRA-685, BRA-684, BRA-285EB

Articulação para Maxim-ar

LINHA: PRIMORA R200

CÓD.:
175mm: BRA-1712
200mm: BRA-1912
250mm: BRA-2512
360mm: BRA-3512
550mm: BRA-5512
700mm: BRA-7012

Articulação para Maxim-ar

LINHAS: INOVA, ALUK 2.0, VAN GOGH e MASTER

CÓD.:
200mm: BRA-774
250mm: BRA-775
400mm: BRA-776
600mm: BRA-777
810mm: BRA-779

Articulação para Maxim-ar

LINHA: FACHADA MEGA 25 e NOSTRA® 25

CÓD.:
420mm: ARM-0420
550mm: ARM-0550
800mm: ARM-0800

Limitador de Abertura

COMPATÍVEL: ARP-34EB, ARP-34P, ARP-60EB, ARP-60P, ARP-95EB, ARP-95P, ARP-120EB, ARP-120P, BRA-762C, BRA-763C, BRA-764C

CÓD.: LM-004

Contrafecho

LINHAS: ATLANTA II, P.V.II, GRID E STICK, CITTÁ DUE, HDRO OFFICIAL, SHADOW e PRIMORA FG | FS | FU

CÓD.: CFE-01

Contrafecho

LINHAS: FACHADA CITTÁ DUE, P.V.II, ATLANTA II, GRID E STICK, SHADOW, HYDRO OFFICIAL e PRIMORA FG | FS | FU

CÓD.: CFE-02

Contrafecho Auxiliar

LINHAS: ECO FAÇADE
CÓD.: CFE-0008

Contrafecho Superior da Fachada

LINHAS: CITTÁ DUE, P.V.II, SHADOW, GRID E STICK, ATLANTA II, ELEGANCE, ECO FAÇADE e PRIMORA FS | FG | FU
CÓD.: CON-0610

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-434

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD, NOSTRA® 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-435

Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2
CÓD.: CON-436



Calço de Vedação
LINHAS: GOLD e ALUK 3.2
CÓD.: CAL-945



Fecho Alavanca Slim 9mm
LINHAS: SUPREMA, PRIMORA R200, SP 20, HYDRO OFFICIAL, UNNION, IMPERIAL 2.5, ABSOLUTA, ALUK 2.0 e SMART 2.0
CÓD.: FEC-0008



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, CHROMA, UNNION, ECOLINE 2.5, PRIMORA R250, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25
CÓD.: FEC-009



Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: NOSTRA® 25, PRIMORA R250, CHROMA, ECOLINE 2.5, ABSOLUTA, SUPREMA, LUNA, MEGA 25 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-010



Fecho Alavanca Slim 8mm
LINHA: MADEIRA
CÓD.: FEC-0007



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: IMPERIAL 2.5, PRIMORA R250 e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: DIR.: FEC-0022
ESQ.: FEC-0023



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, CHROMA, ECOLINE 2.5, MEGA 25, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5
CÓD.: DIR.: FEC-0024
ESQ.: FEC-0025



Fecho Alavanca com Baguete e Contrafecho
LINHAS: NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: DIR.: FEC-0026
ESQ.: FEC-0027



Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: MÓDULO MAX
CÓD.: FEC-125, FEC-123



Fecho Alavanca
LINHAS: ATLANTA II, SHADOW, P.V.II, GRID E STICK, CITTÁ DUE, ECO FAÇADE, PRIMORA FS | FG | FU, MEGA 25, NOSTRA® 25 e ELEGANCE
CÓD.: DIR.: FEC-152 | ESQ.: FEC-155



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 e L.30
CÓD.: FEC-170, FEC-169



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 e L.30
CÓD.: FEC-218



Fecho Alavanca com Baguete
LINHAS: SUPREMA, CHROMA, ECOLINE 2.5, MEGA 25, NOSTRA® 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: DIR.: FEC-0020 | ESQ.: FEC-0021



Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: NOSTRA® 32, GOLD, D'ORO, ALUK 3.2 e MEGA 32
CÓD.: DIR.: FEC-493 | ESQ.: FEC-494



Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: INOVA
CÓD.: FEC-1017



Fecho Alavanca com Baguete
LINHA: IMPERIAL 3.5
CÓD.: DIR.: FEC-3103 | ESQ.: FEC-3303



Fecho Alavanca
LINHA: MADEIRA
CÓD.: FEC-303EB, FEC-303, FEC-301, FEC-302



Fecho Alavanca
LINHA: PVC
CÓD.: FEC-800EB



Fecho Alavanca sem Baguete
LINHAS: MASTER, INOVA, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH e ALUK 2.0
CÓD.: FEC-1014



Fecho Alavanca Slim
LINHAS: CÉLERE®
CÓD.: CEL-0008



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 24mm
LINHAS: CITTÁ DUE, P.V.II, SHADOW, GRID E STICK, ATLANTA II, ECO FAÇADE, ELEGANCE, PRIMORA FS | FG | FU e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: FEC-0490BC, FEC-0490PT, FEC-0491BC, FEC-0491PT, FEC-0490EBC, FEC-0490EPT, FEC-0491EBC, FEC-0491EPT



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 21mm
LINHAS: PRIMORA FG 100 | FS 100 | FU 80-100-120-150
CÓD.: FEC-0488BC, FEC-0488PT, FEC-0489BC, FEC-0489PT, FEC-0488EBC, FEC-0488EPT, FEC-0489EBC, FEC-0489EPT



Fecho Alavanca
LINHAS: CITTÁ DUE, P.V.II, ATLANTA II, SHADOW, GRID E STICK, ELEGANCE, PRIMORA FG | FS | FU, ECO FAÇADE e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: DIR.: FEC-480 | ESQ.: FEC-481



Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL, MEGA 25 | 32, GOLD, CHROMA, ECOLINE 2.5, NOSTRA® 25 | 32 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: FEC-600



Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHA: MÓDULO MAX
CÓD.: FEC-601



Fecho Alavanca Injetado com Baguete
LINHAS: CONVENCIONAL L.25 e L.30
CÓD.: FEC-602




Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHA: PVC
DIR. S/ CHAVE: FEC-4000
ESQ. S/ CHAVE: FEC-4001
DIR. C/CHAVE: FEC-4002
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4003



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
DIR. S/ CHAVE: FEC-4004
SQ. S/ CHAVE: FEC-4005
DIR. C/CHAVE: FEC-4006
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4007
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CHROMA, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 3.5, ALUK 2.5 e MEGA 25
DIR. S/ CHAVE: FEC-4008
SQ. S/ CHAVE: FEC-4009
DIR. C/CHAVE: FEC-4010
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4011



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
DIR. S/ CHAVE: FEC-4004
SQ. S/ CHAVE: FEC-4005
DIR. C/CHAVE: FEC-4006
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4007
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CHROMA, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 3.5, ALUK 2.5 e MEGA 25
DIR. S/ CHAVE: FEC-4008
SQ. S/ CHAVE: FEC-4009
DIR. C/CHAVE: FEC-4010
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4011



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: NOSTRA® 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
DIR. S/ CHAVE: FEC-4004
SQ. S/ CHAVE: FEC-4005
DIR. C/CHAVE: FEC-4006
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4007
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CHROMA, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 3.5, ALUK 2.5 e MEGA 25
DIR. S/ CHAVE: FEC-4008
SQ. S/ CHAVE: FEC-4009
DIR. C/CHAVE: FEC-4010
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4011



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHAS: ATLANTA II, SHADOW, P.V.II, CITTÁ DUE, ECO FAÇADE, ELEGANCE, GRID E STICK, MEGA 25, NOSTRA® 25, PRIMORA FS | FG | FU e HYDRO OFFICIAL
DIR. S/ CHAVE: FEC-4012
DIR. C/CHAVE: FEC-4014
ESQ. S/ CHAVE: FEC-4013
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4015



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHA: INOVA
DIR. S/ CHAVE: FEC-4016
DIR. C/CHAVE: FEC-4018
ESQ. S/ CHAVE: FEC-4017
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4019




Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave
LINHA: INOVA
DIR. S/ CHAVE: FEC-4016
DIR. C/CHAVE: FEC-4018
ESQ. S/ CHAVE: FEC-4017
ESQ. C/ CHAVE: FEC-4019



Haste de Comando com Baguete
LINHA: INOVA
CÓD.: FEC-1018



Pivô
LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, LUNA, UNNION, HYDRO OFFICIAL, ALUK 2.5, PRIMORA R250 e SP 20
CÓD.: PIV-752



Pivô
LINHA: MÓDULO MAX
CÓD.: PIV-751, PIV-750



Pivô
LINHA: INOVA
CÓD.: PIV-757



Haste de Comando com Baguete
LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: HAS-060EB, HAS-060, HAS-059 | 200mm
HAS-062EB, HAS-062, HAS-061 | 250mm
HAS-064EB, HAS-064, HAS-063 | 300mm
HAS-066EB, HAS-066, HAS-065 | 400mm



COMPONENTES PARA ESQUADRIAS



Limitador de Abertura

LINHAS: ABSOLUTA, LUNA, ALUK 2.0 | 2.5, CÉLERE®, HYDRO OFFICIAL, ECOLINE 2.5, IMPERIAL 2.5, INOVA, MASTER, SP 20, SUPREMA e UNNION
CÓD.: LM-01



Limitador de Abertura

LINHA: MÓDULO MAX
CÓD.: LM-02



Limitador de Abertura

LINHAS: PRIMORA FG | FS | FU, ATLANTA II, CITTÁ DUE, ELEGANCE, ECO FAÇADE, GRID E STICK, P.V.II e SHADOW
CÓD.: LM-0300, LM-0200



Ponto de Fechamento Fachadas

LINHAS: CITTÁ DUE, P.V.II, SHADOW, GRID E STICK, ATLANTA II, ECO FAÇADE e ELEGANCE
CÓD.: PON-0001



Tampa de Recobrimento

LINHAS: MP, ME e MÓDULO MAX
CÓD.: NYL-075



Tampa para Maxim-ar

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, ECOLINE 2.5, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-355



Fecho Gatilho

LINHA: MADEIRA
CÓD.: FEC-300

GRADIL



Canopla 25x35

LINHAS: CONTE GLASS® | GRADIL PANORAMA
CÓD.: CAN-2065



Canopla 35x50

LINHAS: CONTE GLASS® | GRADIL PANORAMA
CÓD.: CAN-2062



Suporte de Fixação do Vidro

LINHAS: CONTE GLASS® | GRADIL PANORAMA
CÓD.: SUP-626




Suporte do Corrimão

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: SUP-980



Tampa Corrimão

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: TPA-2060



Tampa da Porca Sextavada 1/4"

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: NYL-314



Tampa Corrimão Lisa ALV-2064

LINHA: CONTE GLASS®
CÓD.: TPA-2064



Tampa Corrimão Boleada ALV-2064

LINHA: GUARDA CORPO
CÓD.: TPA-2064



Tampa Perfis NYL-215

LINHA: CONTEGLASS®
CÓD.: NYL-215



Chumbador para Gradil 300mm

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: CHU-8593IN, CHU-8593ZA



Chumbador para Gradil 500mm

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: CHU-8595IN, CHU-8595ZA



Suporte de Fixação do Corrimão ALV-2064

LINHA: CONTE GLASS®
CÓD.: SUP-2064



Suporte de Fixação do Corrimão

LINHAS: CONTE GLASS®
CÓD.: SUP-627

persianas

Um produto, muitos benefícios:



SEGURANÇA

Contribui para manter a propriedade segura, pois as persianas agem como barreira física para potenciais criminosos.



ECONOMIA DE ENERGIA

Quando as persianas estão fechadas em períodos quentes ou frios, a troca de calor é reduzida.



CONTROLE DE LUZ

Muito eficiente no fechamento de luz, permite a completa regulação de luminosidade.



PRIVACIDADE

Maximiza o conforto e a tranquilidade no interior do ambiente.



REDUÇÃO ACÚSTICA

As persianas de enrolar Alumiconte colaboram para a retenção de ruído externo para o meio interno do ambiente.



PROTEÇÃO A RAIOS UV

Proteção aos objetos internos contra o desbotamento e envelhecimento.



AUTOMAÇÃO:

As persianas de enrolar Alumiconte podem ser acionadas através de recolhedores manuais e também pode-se utilizar automação motorizada, o que agrega conforto, proteção e funcionalidade.

Diversas opções de cores para você.

Conheça nossos diferenciais:

- Passo de 45mm;
- Espessura da chapa de 0,28 mm;
- Disponível com densidade tradicional (75,5 kg/m²) e alta densidade (260,7 kg/m²);
- 11 opções de cores na linha Glow | 3 opções de cores na linha Matte;
- Esteiras com persianas cegas e ventiladas;
- Fabricação da esteira com tamanhos especiais (na densidade tradicional);
- Sistema de recravamento para a fixação dos tampões;
- Sistema exclusivo de tampões para melhor funcionamento da esteira;
- Com o opcional de montagem com perfil terminal.





PERSIANAS DE
alta densidade
ALUMICONTE



ALUMICONTE

Densidade PU
260,7
kg/m³

Vãos de até
4m
de largura

Passo de
45
mm

Lâmina com
0,28mm
de espessura

Peso
3,11
kg/m²

Para atender você quando o assunto é fechamento de grandes vãos, lançamos a persiana de alta densidade, extremamente resistente e com características técnicas diferenciadas. As **persianas de alta densidade Alumaticonte** estão disponíveis em todas as cores Matte e Glow, e podem ser adquiridas nas versões cega ou ventilada, medidas especiais, ou ainda, esteiras sob medida.

CORES & ACABAMENTOS


● LINHA Matte

Palhetas com toque suave, cobertura com pigmentação fosca e coloração sutilmente mais intensa.




Branca Matte

Densidade tradicional
Cega: VZP1100BC
Ventilada: VZP0310BC




Bronze Matte

Densidade tradicional
Cega: VZP1120BZ
Ventilada: VZP0140BZ



Alta densidade

Cega: PAD1100BC
Ventilada: PAD0310BC




Alta densidade

Cega: PAD1120BZ
Ventilada: PAD0140BZ



Prata Matte

Densidade normal
Cega: VZP1110FS
Ventilada: VZP0320FS



Alta densidade

Cega: PAD1110FS
Ventilada: PAD0310FS

◆ LINHA Glow

Palhetas de cobertura com pigmentação que gera maior reflexão da luz, dando um aspecto de harmonioso brilho ao produto.




Branca Glow

Cega: VZP46123C
Vent.: VZP46123V
Alta Den. Cega: PAD46123C
Alta Den. Ventilada: PAD46123V



Prata Glow

Cega: VZP48137C
Vent.: VZP48137V
Alta Den. Cega: PAD48137C
Alta Den. Ventilada: PAD48137V



Bronze Glow

Cega: VZP48138C
Vent.: VZP48138V
Alta Den. Cega: PAD48138C
Alta Den. Ventilada: PAD48138V



Preta Glow

Cega: VZP47111C
Vent.: VZP47111V
Alta Den. Cega: PAD47111C
Alta Den. Ventilada: PAD47111V




Grafite Glow

Cega: VZP7024C
Vent.: VZP7024V
Alta Den. Cega: PAD7024C
Alta Den. Ventilada: PAD7024V




Inox Glow

Cega: VZP48139C
Vent.: VZP48139V
Alta Den. Cega: PAD48139C
Alta Den. Ventilada: PAD48139V




Marrom Glow

Cega: VZP8014C
Vent.: VZP8014V
Alta Den. Cega: PAD8014C
Alta Den. Ventilada: PAD8014V




Madeira Escura Glow

Cega: VZP30E65C
Vent.: VZP30E65V
Alta Den. Cega: PAD30E65C
Alta Den. Ventilada: PAD30E65V



Madeira Clara Glow

Cega: VZP30E10C
Vent.: VZP30E10V
Alta Den. Cega: PAD30E10C
Alta Den. Ventilada: PAD30E10V



Cinza Glow

Cega: VZP7037C
Vent.: VZP7037V
Alta Den. Cega: PAD7037C
Alta Den. Ventilada: PAD7037V



Preto Órion Glow

Cega: VZP4704CC
Vent.: VZP4704VC
Alta Den. Cega: PAD4704CC
Alta Den. Ventilada: PAD4704VC

Atenção: as imagens são ilustrativas e devido ao processo de impressão, poderá ocorrer diferença de tonalidade entre as cores reais do produto e as apresentadas neste material.



**Motor com interruptor
para tubo Ø40 e Ø60mm**

LINHAS: CÉLERE, CHROMA, ECOLINE
2.5, PRIMORA R200 | R250, RENOIR 2.2 e
UNNION

CÓD.:
Ø60: MA40-110, MA40-220,
Ø40: MA10-110, MA10-220

**Motor com controle
para tubo Ø40 e Ø60mm**

LINHAS: CÉLERE®, CHROMA,
ECOLINE 2.5, PRIMORA R200 | R250,
UNNION e RENOIR 2.2

CÓD.:
Ø60: MAR40-110, MAR40-220
Ø40: MAR10-110, MAR10-220



Presilha Tampa Caixa Integrada

LINHA: LUNA
CÓD.: PRE-01



Guia da Cinta da Persiana

LINHAS: NOSTRA® 25, NOSTRA ®32,
CÉLERE®, MEGA 20, MEGA 25 e MEGA32

CÓD.: GUI-25



Guia Central da Persiana

LINHAS: NOSTRA® 25, MEGA 20
e MEGA 25

CÓD.: GUI-35



Guia da Cinta

LINHAS: D'ORO, GOLD, ABSOLUTA,
HYDRO OFFICIAL, INOVA, MASTER,
RENOIR 2.2, SUPREMA e
ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2

CÓD.: GUI-01



Guia da Cinta

LINHAS: D'ORO, GOLD, INOVA,
HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 | 3.5,
MASTER, ABSOLUTA, RENOIR 2.2,
PRIMORA R200 | R250, SUPREMA e
ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2

CÓD.: GUI-02



Guia da Cinta

LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL 2.5,
CHROMA, PRIMORA R200 | R250,
RENOIR 2.2, UNNION, ABSOLUTA
e LUNA

CÓD.: GUI-1151



Guia da Persiana

LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL 2.5 e
PRIMORA R200 | R250

CÓD.: GUI-1181



Guia da Persiana

LINHAS: ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CHROMA,
D'ORO, ECOLINE 2.5, GOLD, INOVA, LUNA,
MASTER, MEGA 20 | 25 | 32, ABSOLUTA,
PRIMORA R200 | R250, SP 20, SUPREMA,
NOSTRA® 25 | 32 e UNNION

CÓD.: NYL-370



Tampa da Persiana

LINHAS: CÉLERE®, CHROMA,
ECOLINE 2.5, PRIMORA R200 | R250,
RENOIR 2.2 e UNNION

CÓD.: NYL-447



**Tampa da
Persiana de Alta
Densidade**

LINHAS: PRIMORA R200 e PRIMORA R250

CÓD.: NYL-448



Limitador de Abertura

LINHAS: CHROMA, CÉLERE®,
PRIMORA R200 | R250, ECOLINE 2.5,
RENOIR 2.2 e UNNION


CÓD.: NYL-738



Guia e Limitador

LINHAS: CHROMA, CONVENCIONAL L.25,
D'ORO, ECOLINE 2.5, GOLD, IMPERIAL 2.5,
INOVA, MASTER, MEGA 20 | 25 | 32, SP 20,
NOSTRA® 25 | 32, ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2,
PRIMORA R200 | R250, SUPREMA, UNNION e
ABSOLUTA


CÓD.: NYL-369



LANÇAMENTO!

Disco Alinhador para Persiana

LINHAS: CÉLERE E PRIMORA R200 | R2500
Disponível em 2 tamanhos:
DIA40118 | Ø 118mm: para tubo octogonal de 40mm
DIA60135 | Ø 135mm: para tubo octogonal de 60mm



Recolhedor Externo

LINHAS: ECOLINE 2.5, RENOIR 2.2, PRIMORA R200 | R250 e UNNION
CÓD.: REC-124EB, REC-124 | 40MM | 118MM
REC-125EB, REC-125 | 40mm | 136mm
REC-126EB, REC-126 | 60mm | 118mm
REC-127EB, REC-127 | 60mm | 136mm



Recolhedor Embutir

LINHAS: ECOLIN 2.5, PRIMORA R200 | R250, RENOIR 2.2 e UNNION
CÓD.: REC-120EB, REC-120 | 40mm | 118mm
REC-121EB, REC-121 | 40mm | 136mm
REC-122EB, REC-122 | 60mm | 118mm
REC-123EB, REC-123 | 60mm | 136mm



Mola de Segurança para Esteira

LINHAS: CÉLERE®, CHROMA, ECOLINE 2.5, PRIMORA R200 | R250, RENOIR 2.2 e UNNION
CÓD.: FIT-749



Cinta de Fixação em Aço Mola


LINHAS: CÉLERE®, UNNION, PRIMORA R200 | R250, CHROMA, ECOLINE 2.5 e RENOIR 2.2
CÓD.: FIT-148



Tampa Lateral (MN-008)
LINHAS: SUPREMA
CÓD.: NYL-371



Tampa Lateral (MN-005, MN-006)
LINHAS: SUPREMA
CÓD.: NYL-372



Tampa Lateral (MN-031, 250058)
LINHAS: D'ORO, GOLD, MEGA 32, NOSTRA® 32, SUPREMA e ALUK 2.5 | 3.2
CÓD.: NYL-382



Tampa Lateral (MN-0032, MG-068)
LINHAS: ALUK 2.0 | 2.5 | 3.2, CÉLERE®, D'ORO, GOLD, MASTER, MEGA 32, NOSTRA® 32, SUPREMA e ABSOLUTA
CÓD.: NYL-383



Tampa Lateral (NH-0007)
LINHAS: MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.0 e PRIMORA R200 | R250
CÓD.: NYL-411



Tampa Lateral (LG-167)
LINHA: GOLD, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: NYL-481



Tampa Lateral (IN-038)
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-468



Tampa Lateral (IN-014)
LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-469



Tampa Lateral (SC-2029)
LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL 2.5 e PRIMORA R200 | R250
CÓD.: TPA-0114



Tampa Lateral (SC-2063)
LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL 2.5 e PRIMORA R200 | R250
CÓD.: TPA-0132



Tampa Lateral (LE-1680)
LINHA: ECONOMIC 160
CÓD.: TPA-1680



Tampa Lateral (MG25-515)
LINHAS: CÉLERE®, NOSTRA® 25, NOSTRA® 32 e MEGA 20 | 25 | 32
CÓD.: TPA-250



Tampa Lateral (MG25-517)
LINHAS: CÉLERE®, NOSTRA® 25, NOSTRA®32 e MEGA 20 | 25 | 32
CÓD.: TPA-350



Tampa Lateral (MG-32-110)
LINHAS: NOSTRA® 32, NOSTRA® 25 e MEGA 20 | 25 | 32
CÓD.: TPA-450



Tampa Lateral (000381)
LINHA: LUNA
CÓD.: TPA-230



Tampa Lateral (000389)
LINHA: LUNA
CÓD.: TPA-231



Tampa Lateral (ECO-791)
LINHAS: CHROMA, UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA-791



Tampa Lateral (ECO-773)
LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA-773



Tampa Lateral (VT-854)
LINHAS: CHROMA e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA-854



Tampa Lateral (VT-804)
LINHA: ECOLINE 2.5 e CHROMA
CÓD.: TPA-804



Tampa Lateral (EXL-031)
LINHAS: NOSTRA® 25, NOSTRA® 32 e CÉLERE®
CÓD.: TPA-0031



VENEZIANA



Fecho tipo Camarão de Embutir
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: FEC-0696



Fecho tipo Camarão de Embutir
LINHAS: MÓDULO PRÁTICO, ALUK 2.5, MÓDULO ESPECIAL, ABSOLUTA, SUPREMA e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: FEC-695



Guia Deslizante
LINHAS: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD.: NYL-304




Guia Deslizante com Freio
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, CONVENCIONAL L.25, ABSOLUTA, ALUK 2.5 e MEGA 25
CÓD.: NYL-362



Dobradiça tipo Camarão
LINHAS: MÓDULO ESPECIAL e MÓDULO PRÁTICO
CÓD.: DOB-831, DOB-821, DOB-832, DOB-822



Divisor Venezianas Retas, Ovais e Mistas
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: NYL-0294NB, NYL-0294NP | VENEZ. RETA
NYL-0295NB, NYL-0294NP | VENEZ. OVAL
NYL-0296NB, NYL-0296NP | VENEZ. MISTA



Guarnição em EPDM
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: BT-2065




Trava de Fecho tipo Unha
LINHAS: MÓDULO PRÁTICO e MÓDULO ESPECIAL
CÓD.: NYL-303




Roldana Camarão com Rolamento Superior
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: ROL-0292: JANELA
ROL-0293: PORTA



Calço Roldana
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: CAL-0293



Guia da Coluna Central
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: GUI-0294NP



Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: NYL-0292NP: JANELA



Roleta Guia Inferior Camarão
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: GUI-0292: JANELA
GUI-0293: PORTA




Dobradiça tipo Camarão
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, EXCELÊNCIA®, PRIMORA R250, ALUK 2.5 e MEGA 25
CÓD.: DOB-837, DOB-838



Calço Roleta
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: CAL-0294



Guia e Ponteira
LINHAS: SUPREMA, MEGA 25, NOSTRA® 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-336



Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana
LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA®
CÓD.: NYL-0293NP: PORTA



Suporte da Guia
LINHAS: NOSTRA® 25, SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK 2.5 e MEGA 25
CÓD.: SUP-624

Disponível em acabamentos amadeirados

VIDRO TEMPERADO



Roldana Simples com Rolamento e Regulagem
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: ROL-1125EP



Dobradiça para Vidro/Alvenaria
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: DOB-1132



Dobradiça para Vidro/Vidro
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: DOB-1131



Fecho Central Vidro/Vidro Bate Fecha
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: FEC-1570



Fecho Lateral Vidro/Alvenaria Bate Fecha
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: FEC-1571



Fecho Lateral Vidro/Alumínio Bate Fecha
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: FEC-1572




Kit Box 1
CÓD.: KIT-01
CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM
Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 1 un.
Roldana Simples: 2 un.
Batente: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 2 un.
Batente Inferior: 1 un.
Buchas: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 2 un.



Kit Box 3
CÓD.: KIT-03
CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM
Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Puxador: 2 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Buchas: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.




Kit Box 1Q
CÓD.: KIT-01Q
CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM
Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Inferior: 1 un.
Roldana Simples: 2 un.
Amortecedor: 2 un.
Cunha sem Batente: 1 un.
Cunha com Batente: 1 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Buchas: 4 un.
Parafuso: 4 un.





Kit Box 2
CÓD.: KIT-02
CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM
Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 2 un.
Roldana Simples: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Buchas: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 4 un.



Kit Box 4
CÓD.: KIT-04
CORES: Preto, Branco, Cinza, Cromado, Bronze 1002, Bronze 1001

CONTÉM
Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Cantoneira Superior: 1 un.
Puxador: 2 un.
Canto Inferior: 1 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Buchas: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para que os produtos de fabricação Alumiconte se mantenham novos e em perfeito funcionamento, devem-se seguir algumas recomendações:

Observação: todas as articulações e roldanas trabalham sobre uma camada de nylon autolubrificante, razão por que dispensam qualquer

tipo de graxa ou óleo. Esses produtos não devem ser utilizados, pois em sua composição pode haver a presença de ácidos ou outros aditivos não compatíveis com os materiais usados na fabricação dos componentes.

1. REGULAGEM DOS BRAÇOS ARTICULADOS DOTADOS DE FREIO

■ Braços articulados: esse mecanismo é de vital importância para o perfeito funcionamento da janela. Cada braço possui um dispositivo chamado "carrinho", localizado em sua parte superior que, na operação de abrir e fechar da janela, desliza preso a um trilho (tipo berço). Os braços modernos são dotados de "carrinho" com freio, que podem ser regulados através de um parafuso ou dispositivo próprio.

■ O fabricante da janela (esquadria), por ocasião da revisão final da entrega, faz o ajuste do freio. Porém, devido à variação de temperatura e à ação do tempo, esse dispositivo poderá desregular e perder sua capacidade de controlar a pressão de abertura da janela.

■ Para saber se o freio está regulado, basta abrir a janela até um ponto intermediário ($\pm 30^\circ$), a qual deve permanecer parada e oferecer certa resistência a qualquer movimento espontâneo.

■ Estará desregulado se a manobra de abrir e fechar for feita com alguma dificuldade ou se a folha não permanecer aberta no ponto desejado.


■ Embora a regulagem do freio seja de simples execução, somente pessoa especializada deverá fazê-la, pois se tal ajuste for inadequado, danificará o perfil fixo e colocará em risco a integridade do braço, e consequentemente, a segurança do usuário e de terceiros.

■ Consulte sempre catálogo técnico para saber qual a melhor solução para cada tipo de situação, e atentar relação medidas x peso.

■ Jamais aplique qualquer produto lubrificante nos "freios" dos braços articulados ou em qualquer mecanismo dos produtos ALUMICONTE.


2. ESQUADRO DA FOLHA

Manter sempre o esquadro da folha para que não prejudique a caixa (folga lado maior/folga lado menor).



3. REBITES E PARAFUSOS

Devem ser fixados de maneira correta para que não prejudique o sistema de frenagem dos braços.



4. INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A limpeza dos produtos deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou panos macios, observando os intervalos de tempo abaixo indicados, conforme norma ABNT NBR 12609:

No mínimo, a cada 18 meses, em zona urbana ou rural.

No mínimo, a cada 06 meses, em zona marítima ou industrial.

Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço, de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.

Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua

aplicação poderá manchar a anodização e tornar a pintura opaca.

Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, TÍNER, etc.). O uso de tais produtos, em um primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita, porém em suas fórmulas existem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivos, reduzindo durabilidade da superfície do produto.

A Alumiconte se isenta por problemas causados por má instalação e limpeza que estejam em desconformidade com o Catálogo Técnico ALUMICONTE e do MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AFEAL.

5. MARCAS E SUAS DETENTORAS

Várias marcas de produtos são citadas ao longo deste catálogo com o intuito de facilitar o seu entendimento, por estas terem compatibilidade com nossos componentes.

As linhas 20, 25, 30, 42®, Módulo Prático®, Módulo Especial®, Módulo Max®, Dommus®, Suprema®, Gold®, Master®, Inova®, P.V.II Alcoa®, Citta®, Citta Due®, Única®, Hydro Official®, Eco Façade®, Elegance® e Luna® são marcas pertencentes à **Hydro Alumínio Acro**.

As linhas Economic160®, Smart 2.0®, Imperial 2.5®,

Imperial 3.5® e Atlanta II® são marcas pertencentes à **Belmetal**.

A linha SP20® é marca pertencente à **Selta Metais**.

As linhas Absoluta®, Vangogh®, D'oro® e Shadow®, são marcas pertencentes à **CDA**.

As linhas Aluk 2.0®, Aluk 2.5® e Aluk 3.2®, são marcas pertencentes à **Olga Color**.

As linhas Alumiconte Excelência®, Alumiconte Ísis®, Aurum®, Célere®, Conte Glass®, Nostra®, Donér®, Domum®, LeMúr®, Olimpo® e Luxor® são marcas registradas da **Alumiconte**.

6. DESCARTE E RECICLAGEM



Cuidado com o Meio Ambiente.

Todos os produtos fabricados pela Alumiconte são totalmente recicláveis, desde que descartados corretamente:

• O alumínio poderá retornar para a empresa, cuidaremos para que seja destinado para refusão.

Ou se preferir, destine-o diretamente para reciclagem.

• Polímeros e demais metais podem ser destinados a empresas de reciclagem, para que sejam reutilizados na fabricação de outros produtos.



Grande como
as minhas ideias.