



Linha Moveleira

CATÁLOGO GERAL



5.ª EDIÇÃO • 2025 • REVISÃO 00

Você encontra a versão atualizada deste catálogo
em nosso site, www.alumiconte.com.br



alumiconte@alumiconte.com.br

R. Conde de Porto Alegre, 1000 | Vila Flores | Rio Grande do Sul | Brasil

A ÚNICA
EMPRESA
NO **BRASIL**
A PRODUZIR
COMPONENTES,
PERFIS E
PERSIANAS

Fundada em 1988, a Alumiconte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização, pintura eletrostática e sublimação para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.



São mais de:

37 anos
de experiência no setor

4.500
itens

24.000m²
de área fabril



RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumo de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.
4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.



COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.





EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.

Na Alumaticonte, contamos com 3 grandes extrusoras de alumínio, voltados a atender a construção civil, setor moveleiro e industrial.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Perfis voltados para a produção de esquadrias, oferecemos ampla gama de produtos, atendendo de forma eficiente às necessidades do serralheiro, entregando alto padrão estético, de qualidade e funcionalidade.

INDÚSTRIA MOVELEIRA

Em nosso portfólio de itens voltados para indústria moveleira, você encontra mais de 600 produtos em linha, que atendem a inúmeras formas e aplicações.

PERFIS PERSONALIZADOS

Dispomos de setor de engenharia focado na busca pela solução ideal para cada projeto, produzindo perfis personalizados, de acordo com o design e necessidade do cliente.



ESCOVADO

O alumínio anodizado e escovado da Alumaticonte veio para agregar ainda mais requinte e diferenciação aos seus ambientes.

Antes de ser anodizado, o perfil é submetido ao processo de escovação, que confere ao produto uma superfície com textura elegante e sofisticada.

CORES

Bronze 1003	Inox
Bronze 1002	Preto
Bronze 1001	Fosco



JATEAMENTO

A Alumaticonte conta com um grande diferencial no mercado quando o assunto é alumínio jateado, pois o nosso processo é mecânico, ou seja, acontece a partir do contato entre microesferas e o perfil, resultando em uma superfície de aspecto aveludado e sem quaisquer marcas.

A BASE PERFEITA PARA POSTERIOR ANODIZAÇÃO. Juntos, transformam o alumínio em um elemento essencial para o design do projeto.




ANODIZAÇÃO

A anodização é um processo eletroquímico que transforma a superfície do alumínio em óxido de alumínio, aumentando sua resistência à corrosão e proporcionando um acabamento estético singular. Variações de tonalidade dentro de um mesmo padrão são naturais devido às variáveis do processo.

Este é um dos processos mais utilizados em perfis para o setor moveleiro, que ganha ainda mais beleza quando combinado à escovação ou jateamento.

CORES




PINTURA ELETROSTÁTICA

Perfeição de cobertura e acabamento são diferenciais da pintura eletrostática, além da resistência à abrasão e corrosão, bem como sua durabilidade perante exposição à intempéries (raios solares, calor, frio e umidade).

Este processo confere ao produto uma superfície lisa e de fácil higienização, combinados à alta durabilidade e aspecto impecável.

CORES



Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.



ALUMICONTE **MADLOR**

A Alumicone **Madlor** é uma nova coleção de acabamentos amadeirados, com um processo de **sublimação** completo realizado na Alumicone.

- Único sistema no mundo a oferecer **10 anos de garantia** na combinação de base + filme, além de contar com certificações Qualicoat e Qualideco.
- Conta com **Test in Flórida**, que garante a eficiência do acabamento.
- Tinta à base de **PU**, a mais eficiente do mercado para processo de sublimação.
- Acabamento **perfeito**, abrangendo todas as regiões da geometria do perfil.
- Variedade de acabamentos para todos os Perfis de Construção Civil e Moveleiro da Alumicone.

Uma nova proposta que irá trazer mais beleza e sofisticação aos seus projetos.




Confira as cores disponíveis em nosso catálogo:




Madlor Bétula Marfim



Madlor Bambu Dourado




Madlor Briar Marrom



Madlor Carvalho Marrom



Madlor Castanha Dourada



Madlor Carvalho Verde



Madlor Castanha Sépia




Madlor Castanha Café



Madlor Cerejeira Cinza




Madlor Carvalho Branco




Madlor Cerejeira Negra



Madlor Cerejeira Marrom



Madlor Mogno Marrom



Madlor Mogno Carmim



Madlor Pinus Marrom



Madlor Pinus Dourado

Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre os amostras de cores do catálogo e produto físico.

ÍNDICE POR MODELO

Perfil **Puxador Oculto**

DES-173..... 15	DES-404 15	DES-1270..... 16	DES-1431 16
DES-224 16	DES-933 16	DES-1404..... 16	DES-1432..... 16
DES-345..... 15	DES-1011..... 15	DES-1405..... 16	

Perfil **Puxador Oculto com Espiga**

DES-022..... 17	DES-094..... 17	DES-1272 17
-----------------	-----------------	-------------------

Perfil **Puxador Testeira com Espiga**

DES-622 18	DES-623 18	DES-1273..... 18	DES-1696 18	DES-2167 18
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Perfil **Puxador Gola**

DES-009 19	DES-202..... 19	DES-270 19	DES-385 21	DES-1400..... 20
DES-074 21	DES-212..... 20	DES-275..... 20	DES-620 21	DES-1401..... 20
DES-089..... 21	DES-213..... 20	DES-284..... 20	DES-621..... 21	
DES-197 20	DES-214..... 19	DES-312..... 20	DES-949 21	
DES-201..... 21	DES-264..... 19	DES-339 19	DES-960 19	

Perfil **Puxador Gola com Espiga**

DES-142..... 22	DES-238 22	DES-314..... 22	DES-611..... 22
-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Perfil **Puxador de Correr MDF**

DES-102..... 23	DES-162..... 23	DES-222 23	DES-291..... 23	DES-307 23
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

Perfil **Quadro de Vidro**

DES-001..... 36	DES-187 34	DES-721..... 36	DES-1075..... 32	DES-1414 40
DES-002 37	DES-198..... 29	DES-730 29	DES-1093..... 28	DES-1419 31
DES-007..... 36	DES-204..... 29	DES-856 29	DES-1094 28	DES-1451 40
DES-010 37	DES-225..... 27	DES-856 35	DES-1225..... 26	DES-1489 33
DES-011 34	DES-226 27	DES-875..... 36	DES-1226..... 26	DES-1490 33
DES-012..... 34	DES-227 27	DES-877 29	DES-1227 26	DES-1491 33
DES-014 35	DES-232 32	DES-897 29	DES-1228..... 26	DES-1492..... 33
DES-015..... 41	DES-233 32	DES-902..... 38	DES-1250 36	DES-1612..... 38
DES-016..... 38	DES-247 35	DES-912..... 26	DES-1264..... 30	DES-1697 32
DES-017..... 41	DES-279 35	DES-912..... 27	DES-1265..... 34	DES-1789 31
DES-019..... 41	DES-282 29	DES-929 36	DES-1268..... 30	DES-1934..... 38
DES-026..... 34	DES-297 38	DES-950 29	DES-1271..... 27	DES-2074 38
DES-060 38	DES-311..... 30	DES-951..... 35	DES-1279 40	DES-2075 39
DES-062..... 37	DES-313..... 34	DES-952 35	DES-1291 41	DES-2192..... 31
DES-073..... 40	DES-318..... 36	DES-953 40	DES-1321 40	DES-2193 31
DES-077 35	DES-320..... 34	DES-1012 34	DES-1326..... 37	DES-2349 32
DES-078 35	DES-370 30	DES-1016 30	DES-1328..... 37	DES-2350..... 33
DES-084 36	DES-530..... 37	DES-1042 28	DES-1402 30	DES-2351..... 33
DES-133..... 37	DES-550..... 37	DES-1043 28	DES-1403 30	DES-2425..... 40
DES-147 40	DES-691..... 31	DES-1073..... 32	DES-1407 33	
DES-178 41	DES-692 31	DES-1074..... 32	DES-1408..... 33	

ÍNDICE POR MODELO

Perfil **Puxador de Encaixe**

DES-043..... 42	DES-395 44	DES-1251..... 42	DES-1332..... 44	DES-2347 45
DES-112..... 43	DES-519 42	DES-1278 43	DES-1420 43	DES-2348..... 45
DES-148..... 43	DES-842..... 43	DES-1299..... 44	DES-1613..... 42	
DES-203..... 43	DES-901..... 44	DES-1319..... 44	DES-1614..... 42	
DES-239 42	DES-909..... 43	DES-1324..... 44	DES-2184 42	
DES-296 44	DES-993 43	DES-1329..... 44	DES-2185..... 42	

Alumiconte **Armo**

ARM-062 47	ARM-204..... 47	DES-239 47
ARM-198..... 47	ARM-530 47	DES-395 47

Perfil **Armário com Iluminação Interna**

DES-161..... 49	DES-1477 49	DES-1480 49	DES-1489 50	DES-1492..... 50
DES-600 50	DES-1478..... 49	DES-1487..... 49	DES-1490 50	DES-1899..... 49
DES-1016 50	DES-1479..... 49	DES-1488 49	DES-1491 50	

Perfil **Painel Movie**

DES-851..... 53	DES-852 53	DES-1298..... 53	DES-1303 53
-----------------	------------------	------------------	-------------------

Alumiconte **Ísis**

CA-060 56	DES-1295..... 56	DES-1969 59	DES-1998..... 59	RA-050 58
CA-060 58	DES-1481 57	DES-1970..... 58	DES-2076 57	
DES-1293..... 56	DES-1482..... 57	DES-1971..... 59	DES-2077 59	
DES-1294..... 56	DES-1483..... 57	DES-1972 58	RA-050 56	

Perfil **Porta de Passagem**

DES-036..... 61	DES-039..... 61	DES-167 61	DES-261 61
DES-037 61	DES-044 61	DES-200 61	DES-886..... 61

Perfil **Porta de Passagem de Vidro**

BXT-505 63	DES-600 64	DES-1514 63	DES-1519..... 65
DES-597..... 64	DES-1302 63	DES-1516..... 65	DES-1526..... 65
DES-598 64	DES-1510 63	DES-1517..... 65	DES-1721..... 63
DES-599 64	DES-1512..... 63	DES-1518 65	DES-1722 63

Perfil **Porta de Correr**

DES-032..... 69	DES-058..... 68	DES-294 68	DES-524 68	DES-980..... 67
DES-035..... 67	DES-113..... 68	DES-309..... 70	DES-601..... 69	DES-992 67
DES-038..... 68	DES-155..... 67	DES-315..... 67	DES-603..... 69	DES-1284 70
DES-041 67	DES-156..... 68	DES-344..... 69	DES-820..... 70	DES-1433..... 67
DES-042..... 70	DES-188..... 70	DES-390..... 68	DES-843..... 69	DES-1434 69
DES-051..... 69	DES-228..... 69	DES-511..... 68	DES-844..... 70	
DES-055..... 67	DES-287 68	DES-512..... 68	DES-944..... 67	

ÍNDICE POR MODELO

Perfil Estrutural para Vidro

DES-257 71	DES-334..... 71	DES-130472	DES-141272
DES-258 71	DES-40072	DES-140972	DES-141372
DES-259 71	DES-874..... 71	DES-141072	DES-144572
DES-260 71	DES-93272	DES-141172	

Perfil Testeira e Emenda

DES-165.....73	DES-241..... 74	DES-596.....73	DES-162074
DES-171.....73	DES-248.....73	DES-61674	DES-2089.....74
DES-205.....73	DES-24973	DES-69474	DES-209074
DES-240..... 74	DES-29273	DES-1281..... 74	DES-263973

Perfis Ripados

ALV-2511 77	ALV-2512.....77	ALV-2513.....76	ALV-251877	DES-129076
-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Perfis Trilhos para Esquadria de Madeira

DES-00678	DES-029.....79	DES-034.....79	DES-164.....78	DES-876.....79
DES-02778	DES-031.....79	DES-04079	DES-166.....79	
DES-028.....78	DES-033.....78	DES-05978	DES-24278	

Perfis Diversos

DES-052..... 81	DES-181..... 82	DES-1254..... 83	DES-1515 82
DES-093..... 82	DES-271 81	DES-1443 82	DES-1816..... 82
DES-161..... 81	DES-880..... 82	DES-1444 82	DES-1899..... 81
DES-163..... 81	DES-1253..... 83	DES-1458 82	DES-2261 81

Perfis Tubulares | Barras Chatas | Cantoneiras

ALU-043..... 85	BXT-499..... 84	DES-243 85	DES-386 84	DES-998 84
ALU-044..... 85	BXT-500 84	DES-244..... 85	DES-496 84	DES-1016 84
BXT-483..... 85	DES-086..... 85	DES-255 84	DES-602 84	DES-1026 84
BXT-484 85	DES-087 85	DES-256 84	DES-677..... 84	DES-1040 84
BXT-485 85	DES-097 84	DES-267..... 85	DES-678..... 84	DES-1297 84
BXT-497 84	DES-140 85	DES-289 84	DES-742 85	DES-1455..... 84
BXT-498..... 85	DES-151..... 85	DES-319..... 85	DES-873 85	DES-1923..... 84


ÍNDICE GERAL

ALU-043.....85	DES-08436	DES-25971	DES-69474	DES-1278.....43	DES-1516.....65
ALU-044.....85	DES-086.....85	DES-260.....71	DES-721.....36	DES-1279.....40	DES-1517.....65
ALV-2511.....77	DES-087.....85	DES-261.....61	DES-730.....29	DES-1281.....74	DES-1518.....65
ALV-2512.....77	DES-089.....21	DES-264.....19	DES-742.....85	DES-1284.....70	DES-1519.....65
ALV-2513.....76	DES-093.....82	DES-267.....85	DES-820.....70	DES-1290.....76	DES-1526.....65
ALV-2518.....77	DES-094.....17	DES-270.....19	DES-842.....43	DES-1291.....41	DES-1612.....38
ARM-062.....47	DES-097.....84	DES-271.....81	DES-843.....69	DES-1293.....56	DES-1613.....42
ARM-198.....47	DES-102.....23	DES-275.....20	DES-844.....70	DES-1294.....56	DES-1614.....42
ARM-204.....47	DES-112.....43	DES-279.....35	DES-851.....53	DES-1295.....56	DES-1620.....74
ARM-530.....47	DES-113.....68	DES-282.....29	DES-852.....53	DES-1297.....84	DES-1696.....18
BXT-483.....85	DES-133.....37	DES-284.....20	DES-856.....29	DES-1298.....53	DES-1697.....32
BXT-484.....85	DES-140.....85	DES-287.....68	DES-873.....85	DES-1299.....44	DES-1721.....63
BXT-485.....85	DES-142.....22	DES-289.....84	DES-874.....71	DES-1302.....63	DES-1722.....63
BXT-497.....84	DES-147.....40	DES-291.....23	DES-875.....36	DES-1303.....53	DES-1789.....31
BXT-498.....85	DES-148.....43	DES-292.....73	DES-876.....79	DES-1304.....72	DES-1816.....82
BXT-499.....84	DES-151.....85	DES-294.....68	DES-877.....29	DES-1319.....44	DES-1899.....49
BXT-500.....84	DES-155.....67	DES-296.....44	DES-880.....82	DES-1321.....40	DES-1899.....81
BXT-505.....63	DES-156.....68	DES-297.....38	DES-881.....24	DES-1324.....44	DES-1923.....84
CA-060.....56	DES-161.....49	DES-307.....23	DES-886.....61	DES-1326.....37	DES-1934.....38
CA-060.....58	DES-161.....81	DES-309.....70	DES-897.....29	DES-1328.....37	DES-1969.....59
DES-001.....36	DES-162.....23	DES-311.....30	DES-901.....44	DES-1329.....44	DES-1970.....58
DES-002.....37	DES-163.....81	DES-312.....20	DES-902.....38	DES-1332.....44	DES-1971.....59
DES-006.....78	DES-164.....78	DES-313.....34	DES-909.....43	DES-1400.....20	DES-1972.....58
DES-007.....36	DES-165.....73	DES-314.....22	DES-912.....26	DES-1401.....20	DES-1998.....59
DES-009.....19	DES-166.....79	DES-315.....67	DES-912.....27	DES-1402.....30	DES-2074.....38
DES-010.....37	DES-167.....61	DES-318.....36	DES-929.....36	DES-1403.....30	DES-2075.....39
DES-011.....34	DES-171.....73	DES-319.....85	DES-932.....72	DES-1404.....16	DES-2076.....57
DES-012.....34	DES-173.....15	DES-320.....34	DES-933.....16	DES-1405.....16	DES-2077.....59
DES-014.....35	DES-178.....41	DES-334.....71	DES-944.....67	DES-1407.....33	DES-2089.....74
DES-015.....41	DES-181.....82	DES-339.....19	DES-949.....21	DES-1408.....33	DES-2090.....74
DES-016.....38	DES-187.....34	DES-344.....69	DES-950.....29	DES-1409.....72	DES-2167.....18
DES-017.....41	DES-188.....70	DES-345.....15	DES-951.....35	DES-1410.....72	DES-2184.....42
DES-019.....41	DES-197.....20	DES-347.....24	DES-952.....35	DES-1411.....72	DES-2185.....42
DES-022.....17	DES-198.....29	DES-370.....30	DES-953.....40	DES-1412.....72	DES-2192.....31
DES-026.....34	DES-200.....61	DES-385.....21	DES-960.....19	DES-1413.....72	DES-2193.....31
DES-027.....78	DES-201.....21	DES-386.....84	DES-980.....67	DES-1414.....40	DES-2261.....81
DES-028.....78	DES-202.....19	DES-390.....68	DES-992.....67	DES-1419.....31	DES-2347.....45
DES-029.....79	DES-203.....43	DES-395.....44	DES-993.....43	DES-1420.....43	DES-2348.....45
DES-031.....79	DES-204.....29	DES-395.....47	DES-998.....84	DES-1431.....16	DES-2349.....32
DES-032.....69	DES-205.....73	DES-400.....72	DES-1011.....15	DES-1432.....16	DES-2350.....33
DES-033.....78	DES-212.....20	DES-404.....15	DES-1012.....34	DES-1433.....67	DES-2351.....33
DES-034.....79	DES-213.....20	DES-496.....84	DES-1016.....30	DES-1434.....69	DES-2425.....40
DES-035.....67	DES-214.....19	DES-511.....68	DES-1026.....84	DES-1443.....82	DES-2639.....73
DES-036.....61	DES-222.....23	DES-512.....68	DES-1040.....84	DES-1444.....82	RA-050.....56
DES-037.....61	DES-224.....16	DES-519.....42	DES-1042.....28	DES-1445.....72	
DES-038.....68	DES-225.....27	DES-524.....68	DES-1043.....28	DES-1451.....40	
DES-039.....61	DES-226.....27	DES-530.....37	DES-1073.....32	DES-1455.....84	
DES-040.....79	DES-227.....27	DES-550.....37	DES-1074.....32	DES-1458.....82	
DES-041.....67	DES-228.....69	DES-596.....73	DES-1075.....32	DES-1477.....49	
DES-042.....70	DES-232.....32	DES-597.....64	DES-1093.....28	DES-1478.....49	
DES-043.....42	DES-233.....32	DES-598.....64	DES-1094.....28	DES-1479.....49	
DES-044.....61	DES-238.....22	DES-599.....64	DES-1225.....26	DES-1480.....49	
DES-046.....24	DES-239.....42	DES-600.....50	DES-1226.....26	DES-1481.....57	
DES-051.....69	DES-239.....47	DES-601.....69	DES-1227.....26	DES-1482.....57	
DES-052.....81	DES-240.....74	DES-602.....84	DES-1228.....26	DES-1483.....57	
DES-055.....67	DES-241.....74	DES-603.....69	DES-1250.....36	DES-1487.....49	
DES-058.....68	DES-242.....78	DES-611.....22	DES-1251.....42	DES-1488.....49	
DES-059.....78	DES-243.....85	DES-616.....74	DES-1253.....83	DES-1489.....33	
DES-060.....38	DES-244.....85	DES-620.....21	DES-1254.....83	DES-1490.....33	
DES-062.....37	DES-247.....35	DES-621.....21	DES-1264.....30	DES-1491.....33	
DES-063.....24	DES-248.....73	DES-622.....18	DES-1265.....34	DES-1492.....33	
DES-064.....24	DES-249.....73	DES-623.....18	DES-1268.....30	DES-1510.....63	
DES-073.....40	DES-255.....84	DES-677.....84	DES-1270.....16	DES-1511.....63	
DES-074.....21	DES-256.....84	DES-678.....84	DES-1271.....27	DES-1512.....63	
DES-077.....35	DES-257.....71	DES-691.....31	DES-1272.....17	DES-1514.....63	
DES-078.....35	DES-258.....71	DES-692.....31	DES-1273.....18	DES-1515.....82	



PUXADORES

Desenvolvidos para facilitar a abertura e o fechamento de portas e gavetas de móveis em geral, os perfis puxadores aliam funcionalidade, durabilidade e design moderno.





Perfil Puxador
Cód.: DES-1431

DES-173

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,437 Kg/m



DES-1011

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,273 Kg/m



DES-404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,327 Kg/m



DES-345

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,273 Kg/m




Perfil Puxador
Cód.: DES-1011



DES-224

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,378 Kg/m



DES-933

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,342 Kg/m



DES-1404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,369 Kg/m



DES-1405

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,363 Kg/m




DES-1432

Puxador de Encaixe | MDF 18mm

0,397 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1431

Puxador de Encaixe | MDF 15mm

0,383 Kg/m



Ponteira disponível



DES-1270

Puxador de Encaixe | MDF 18mm


0,357 Kg/m



Perfil Puxador
com Espiga
Cód.: DES-022


DES-022

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,438 Kg/m





DES-094

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,392 Kg/m



DES-1272


Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,347 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-622

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,505 Kg/m




DES-623

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,745 Kg/m




DES-1273

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,290 Kg/m



DES-1696

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,268 Kg/m



DES-2167

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,244 Kg/m




Perfil Puxador
Cód.: DES-2167

DES-009

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,336 Kg/m



DES-270

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,315 Kg/m



DES-264

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,367 Kg/m



DES-960

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,319 Kg/m



DES-339

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,284 Kg/m



DES-202

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,517 Kg/m



DES-214

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,498 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-212

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,419 Kg/m



DES-213

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,392 Kg/m




DES-275

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,434 Kg/m

Ponteira disponível




DES-284

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,349 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1400

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,386 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1401

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,340 Kg/m

Ponteira disponível




DES-197

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,387 Kg/m

Ponteira disponível




DES-312

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,315 Kg/m

Ponteira disponível




DES-620

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m

Ponteira disponível




DES-621

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,420 Kg/m


Ponteira disponível



DES-074

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,446 Kg/m



DES-089

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m




DES-385

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m


Ponteira disponível



DES-201

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,456 Kg/m




DES-949

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m

Ponteira disponível





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-142

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm


0,441 Kg/m



DES-238

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 15 mm

0,377 Kg/m




DES-314

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,457 Kg/m

Ponteira disponível




DES-611

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,437 Kg/m

Ponteira disponível





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

Perfil Puxador
Cód.: DES-1401

DES-102

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,423 Kg/m



DES-162

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,437 Kg/m



DES-222

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm



0,384 Kg/m



DES-307

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,396 Kg/m



DES-291

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,445 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-063

Puxador de Embutir


0,440 Kg/m



DES-064

Puxador de Embutir


0,366 Kg/m



DES-046

Puxador de Embutir


0,112 Kg/m



DES-347

Puxador de Embutir

0,354 Kg/m




DES-881

Puxador de Embutir

0,383 Kg/m

Ponteira disponível



PONTEIRA
COMPATÍVEL



QUADRO DE VIDRO

Projetados para estruturar o quadro e acomodar a folha de vidro com precisão, esses perfis se adaptam a diferentes posições, garantindo flexibilidade e excelência em cada projeto.




DES-912

Requadro do Vidro

0,552 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226




DES-1226

Quadro de Vidro

0,583 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1225 | DES-1227 | DES-1228





DES-1225

Quadro de Vidro com Puxador

0,676 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1226 | DES-1227



PONTEIRA COMPATÍVEL




DES-1227

Quadro de Vidro com Puxador

0,633 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1225 | DES-1226 | DES-1228



PONTEIRA COMPATÍVEL




DES-1228

Quadro de Vidro com Puxador

0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1226 | DES-1227



PONTEIRA COMPATÍVEL



Perfis Quadro de Vidro e Quadro de Vidro com Puxador


Cód.: DES-1226 e DES-1225

DES-912

Requadro do Vidro

0,552 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226



ESQUADRETA
ESQ-001





DES-225

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,698 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-226 | DES-227



ESQUADRETA
ESQ-001



PONTEIRA
COMPATÍVEL




DES-226

Requadro do Vidro

0,591 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-227

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,608 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-226 | DES-227



ESQUADRETA
ESQ-001



PONTEIRA
COMPATÍVEL




DES-1271

Quadro de Vidro com Puxador

0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226



ESQUADRETA
ESQ-001



PONTEIRA
COMPATÍVEL




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-1042

Quadro de Vidro

0,562 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1043



ESQUADRETA

ESQ-001




DES-1043

Requadro de Vidro com Puxador

0,939 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1042



ESQUADRETA

ESQ-001




DES-1093

Requadro de Vidro

0,536 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1094



ESQUADRETA

ESQ-001




DES-1094

Requadro Pele de Vidro com Puxador

0,879 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1093



ESQUADRETA

ESQ-001




Perfil Requadro Pele
de Vidro com Puxador
Cód.: DES-1094

DES-198

Quadro de Vidro - 4,5mm

0,462 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-877 | DES-950 | DES-282
DES-204 | DES-897 | DES-856
Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-203 | DES-239
DES-1252 | DES-1299 | DES-1324





Vidro 4mm

DES-204

Quadro de Vidro com Puxador

0,855 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198




Vidro 4mm

DES-877

Quadro de Vidro com Puxador

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198



Vidro 4mm


DES-950

Quadro de Vidro com Puxador

0,801 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198



Vidro 4mm


DES-282

Quadro de Vidro com Puxador

0,800 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198





Vidro 4mm

DES-897

Quadro de Vidro com Puxador

0,681 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198



Vidro 4mm


DES-730

Quadro de Vidro com Puxador

0,831 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198




Vidro 4mm

DES-856

Travessa Quadro de Vidro

0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198 | DES-311



DES-311


Quadro de Vidro

0,454 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-370 | DES-856

Compatível • PUXADOR

DES-203 | DES-1299 | DES-1324 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA

ESQ-001




DES-370

Quadro de Vidro com Puxador

0,701 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-311



ESQUADRETA

ESQ-001



DES-1402


Quadro de Vidro

0,497 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1403 | DES-1016

Compatível • PUXADOR

DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319




ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-014




Vidro 4mm

DES-1016

Travessa Quadro de Vidro

0,232 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1403




DES-1403

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,772 Kg/m

Ponteira disponível



Compatível • MONTAGEM
DES-1402

ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-012



Vidro 4mm

DES-1264


Quadro de Vidro

0,395 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1268

Compatível • PUXADOR

DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-008




Vidro 4mm

DES-1268

Quadro de Vidro com Puxador

0,754 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1264



ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-007



Vidro 4mm

DES-691

Quadro de Vidro


0,502 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1419 | DES-692

Compatível • PUXADOR

DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA
ESQ-001



DES-1419


Quadro de Vidro com Puxador

0,809 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM

DES-691



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-692

Quadro de Vidro

0,619 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-691



ESQUADRETA
ESQ-001



DES-1789

Quadro de Vidro Porta Reforçado


1,066 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-2192

Compatível • PUXADOR

DES-2193




DES-2192

Quadro de Vidro com Puxador

1,175 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1789





DES-2193

Puxador 25

0,409 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1789



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-1073

Quadro de Vidro

0,481 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1075
DES-2349 | DES-1697




DES-1074

Quadro de Vidro com Puxador

0,628 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




DES-1075

Travessa Intermediária

0,469 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1073
DES-2349 | DES-1697




DES-2349

Quadro de vidro com puxador

0,601 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




DES-1697

Quadro de Vidro com Puxador

0,599 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-233

Quadro de Vidro

0,479 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-232 | DES-043 | DES-112
DES-842 | DES-1278 | DES-1324




DES-232

Puxador Encaixe Interno 11mm

0,151 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-233




DES-1407

Quadro Pele de Vidro

0,285 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1408




DES-1408

Quadro de Vidro com Puxador

0,704 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1407




DES-1490

Quadro de Vidro

0,546 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1489




DES-1489

Quadro de Vidro com Puxador

0,684 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1490




DES-1492

Quadro Pele de Vidro

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1491




DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador

0,644 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1492




DES-2351

Quadro de Vidro

0,551 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-2350




DES-2350

Quadro de Vidro com Puxador

0,686 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-2351




DES-313

Quadro de Vidro com Puxador

0,574 Kg/m



BAGUETE
BAG-009



Vidro 4mm



ESQUADRETA
ESQ-001



DES-320

Quadro de Vidro com Puxador

0,566 Kg/m



BAGUETE
BAG-010



Vidro 4mm



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-012

Quadro de Vidro com Puxador

0,558 Kg/m



BAGUETE
BAG-007



Vidro 4mm



ESQUADRETA
ESQ-001



DES-1265

Quadro de Vidro com Puxador

0,505 Kg/m




ESQUADRETA
ESQ-001



DES-011

Quadro de Vidro com Puxador

0,668 Kg/m



BAGUETE
BAG-009




Vidro 4mm


DES-1012

Quadro de Vidro com Puxador

0,486 Kg/m



BAGUETE
BAG-007





Vidro 4mm

DES-026

Quadro de Vidro com Puxador

0,453 Kg/m



BAGUETE
BAG-009




Vidro 4mm

DES-187

Quadro de Vidro com Puxador

0,635 Kg/m




ESQUADRETA
ESQ-001



DES-078

Quadro de Vidro com Puxador


0,520 Kg/m



DES-279

Quadro de Vidro com Puxador

0,523 Kg/m




DES-951

Quadro Pele de Vidro

0,721 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-952




DES-952

Travessa Quadro de Vidro

0,317 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-951



DES-247

Travessa Quadro de Vidro


0,262 Kg/m



DES-077

Travessa Quadro de Vidro

0,160 Kg/m




DES-014

Quadro de Vidro

0,459 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-856




DES-856

Travessa Quadro de Vidro

0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-014




DES-1250

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-519



DES-929

Quadro de Vidro

0,488 Kg/m




DES-001

Quadro de Vidro

0,466 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-842




DES-007

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-239



DES-721

Quadro de Vidro


0,559 Kg/m



DES-875

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m




DES-084

Quadro de Vidro

0,407 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-519



DES-318

Quadro de Vidro

0,427 Kg/m





DES-062

Quadro de Vidro

0,455 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-1299 | DES-1324



DES-530

Quadro de Vidro


0,433 Kg/m



DES-550

Quadro de Vidro


0,438 Kg/m



DES-133

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m




DES-002

Quadro de Vidro

0,798 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-842 | DES-1613




DES-010

Quadro de Vidro

0,451 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-203 | DES-1299 | DES-1324




DES-1326

Quadro de Vidro

0,658 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-043



DES-1328

Quadro de Vidro

0,863 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-1612

Quadro de Vidro

0,819 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112 | DES-842

DES-902

Quadro de Vidro

0,792 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-1299 | DES-1324

DES-297

Quadro de Vidro

0,671 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112 | DES-842 | DES-1278

DES-060

Quadro de Vidro



0,422 Kg/m



DES-1934

Folha Encaixilhada


0,301 Kg/m



DES-016

Quadro de Vidro



0,469 Kg/m



DES-2074

Requadro Aplicação MDF 6mm

0,516 Kg/m



Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-1299



Simulação de
montagem



Perfil Quadro para MDF
Cód.: DES-2074



DES-2075

Quadro Porta Aplicação para Porcelanato
0,488 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112



Simulação de
montagem

ESQUADRETA
ESQ-001




Perfil Quadro para
Porcelanato
Cód.: DES-2075



DES-2425

Quadro Pele de Vidro


0,458 Kg/m



DES-953

Quadro Pele de Vidro


0,459 Kg/m



DES-1451

Quadro Pele de Vidro


0,983 Kg/m



DES-1414

Quadro Pele de Vidro

0,506 Kg/m




DES-073

Quadro Pele de Vidro

0,491 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-909



DES-1321

Quadro Pele de Vidro


0,890 Kg/m



DES-147

Quadro Pele de Vidro


0,382 Kg/m



DES-1279



Quadro Pele de Vidro

0,444 Kg/m




DES-1291**Quadro de Vidro**


0,576 Kg/m

**DES-178****Quadro de Vidro**


0,376 Kg/m

**DES-019****Quadro de Vidro**



0,421 Kg/m

**DES-017****Quadro de Vidro**

0,495 Kg/m

**DES-015****Quadro de Vidro**

0,372 Kg/m





DES-043

Puxador de Encaixe

0,304 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-233 | DES-297 | DES-832
DES-902 | DES-1326 | DES-1612





DES-239

Puxador de Encaixe

0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-007 | DES-008 | DES-014 | DES-130
DES-198 | DES-721 | DES-875 | DES-1264





DES-519

Puxador de Encaixe

0,282 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-089 | DES-300
DES-1250 | DES-1443





DES-1613

Puxador de Encaixe

0,356 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-002





DES-1614

Puxador de Encaixe

0,345 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-300 | DES-912



DES-1251

Puxador de Encaixe



0,266 Kg/m



DES-2185

Puxador Quadro 20



0,277 Kg/m



DES-2184


Puxador de Encaixe

0,269 Kg/m



DES-1420


Puxador de Encaixe
0,352 Kg/m



DES-112

Puxador de Encaixe
0,316 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-001 | DES-002 | DES-198 | DES-233
DES-297 | DES-902 | DES-1612



DES-842

Puxador de Encaixe
0,240 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-001 | DES-002 | DES-233
DES-297 | DES-902 | DES-1612



DES-203

Puxador de Encaixe - 15mm
0,259 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-130 | DES-198
DES-311 | DES-691



DES-909


Puxador de Encaixe
0,279 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-073



DES-993


Puxador de Encaixe
0,214 Kg/m



DES-1278


Puxador de Encaixe
0,268 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-233 | DES-297



DES-148

Puxador de Encaixe Interno
0,245 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-296

Puxador de Encaixe



0,246 Kg/m



DES-395

Puxador de Encaixe

0,293 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | ARM-198

DES-1319

Puxador de Encaixe


0,372 Kg/m



DES-1329

Puxador de Encaixe


0,364 Kg/m



DES-1332

Puxador de Encaixe



0,383 Kg/m



DES-901

Puxador de Encaixe


0,230 Kg/m



DES-1324

Puxador de Encaixe

0,218 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-062 | DES-130 | DES-198 |
DES-233 | DES-311 | DES-691 | DES-875

DES-1299

Puxador de Encaixe



0,261 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-130 | DES-198
DES-311 | DES-691



DES-2347

Puxador de Encaixe
0,170 Kg/m



DES-2348

Puxador de Encaixe
0,157 Kg/m



Perfil Puxador de Encaixe
Cód.: DES-2185



Alumiconte ARMO



ALUMICONTE ARMO


Especialmente desenvolvida
para entregar o melhor
custo-benefício para você.
Praticidade, qualidade e
leveza!



ARM-062


Quadro de Vidro

0,335 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-239**DES-239**


Puxador Encaixe

0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | DES-007 | DES-008
DES-014 | DES-130 | DES-198
DES-721 | DES-875 | DES-1264**ARM-530**


Quadro de Vidro

0,329 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-395**DES-395**


Puxador Encaixe

0,293 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | ARM-198 | ARM-530**ARM-198**



Quadro de Vidro

0,350 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
ARM-204Compatível • PUXADOR
ARM-239 | ARM-395**ARM-204**

Quadro de Vidro com Puxador

0,533 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198


ARMÁRIO COM ILUMINAÇÃO

Desenvolvidos para móveis de vidro com iluminação interna, esses perfis garantem montagem precisa, alta durabilidade e um visual sofisticado que transforma o ambiente.

DES-1477

Montante Traseiro Vitrine


0,952 Kg/m


BAGUETE
BAG-007


DES-1478

Montante Frontal Vitrine

0,989 Kg/m



RECEBE LED




ESQUADRETA
ESQ-001

DIFUSOR
DIF-003


DES-1479

Montante Central Vitrine


0,943 Kg/m


BAGUETE
BAG-007


DES-1480

Montante Central Vitrine

0,991 Kg/m



RECEBE LED



ESQUADRETA
ESQ-001

DIFUSOR
DIF-003


DES-1488

Quadro Prateleira


0,515 Kg/m



DES-1487

Quadro Prateleira

0,573 Kg/m




RECEBE LED



DIFUSOR
DIF-005


DES-161

Perfil Cabideiro

0,248 Kg/m



BAGUETE
BAG-001

BAGUETE
BAG-002


DES-1899

Perfil Cabideiro

0,291 Kg/m



RECEBE LED


DIFUSOR
DIF-002

BAGUETE
BAG-001


BAGUETE
BAG-002


A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-600

Travessa Superior


0,810 Kg/m



DES-1016

Travessa Quadro de Vidro


0,232 Kg/m



DES-1489

Requadro de Vidro com Puxador


0,684 Kg/m



DES-1490

Quadro de Vidro


0,546 Kg/m



DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador


0,644 Kg/m



DES-1492

Quadro Pele de Vidro

0,524 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer momento sem aviso prévio. Os desenhos anticonfeccionados nos seus modelos teóricos de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR 5418, podendo haver variações dessas informações no produto final.







PAINEL MOVIE

Indicado para esconder TVs e dispositivos eletrônicos, o Painel Movie contribui para um ambiente mais limpo visualmente.

DES-1298

Quadro Painei TV

2,343 Kg/m



RECEBE LED



CORTE




MONTAGEM COM

ESQUADRETA

**DES-1303**

Quadro Painei TV


0,946 Kg/m



RECEBE LED



CORTE




MONTAGEM COM

ESQUADRETA

**DES-851**

Tubular Suporte TV - Recebe LED


1,356 Kg/m



RECEBE LED



CORTE




MONTAGEM COM

ESQUADRETA

**DES-852**

Tubular Suporte TV - Recebe LED

0,927 Kg/m



RECEBE LED



CORTE



MONTAGEM COM

ESQUADRETA



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

ALUMICONTE ÍSIS

O sistema Alumiconte Ísis reúne perfis e componentes projetados para compor portas pivotantes com estrutura robusta, prontas para receber fechamento em:



ACM




VIDRO

Recomendação:
vidro temperado **4mm.**

Na montagem da sua porta pivotante

ALUMICONTE ÍSIS

você vai utilizar:



Video com
demonstração
de montagem



Formas de aquisição:

- Kit de perfis + componentes para porta de 2x3m - KPISIS01;
- Kit de componentes para ambos os tamanhos - KITISIS42 | KITISIS55;
- Perfis e componentes individualmente.

Ísis 42 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X3m

Estrutura externa



(marco, contramarco e arremate)

A

RA-050

ARREIMATE

0,266 Kg/m



CORTE: 45°



FIXAÇÃO: NYL-190

B

CA-060

CONTRAMARCO

0,244 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-005



FIXAÇÃO: CHU-787

RA-050 + CA-060
podem ser
substituídos por:

DES-1295

MARCO

0,423 Kg/m



CORTE: 45°

FIXAÇÃO:



Parafuso 4,8x50mm
e bucha 8mm

C

DES-1294

MARCO

0,956 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-003

FIXAÇÃO:

Parafuso 3,9x16mm

Estrutura da porta



(folha | parte móvel)

D

DES-1293

MONTANTES e
TRAVESSAS EXTERNAS














2,450 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-004

FIXAÇÃO: PIV-0350IN

E**DES-1483**TRAVESSAS CENTRAIS
1,246 Kg/m**CORTE:** Reto
FIXAÇÃO: CAN-008**E****DES-1482**TRAVESSAS CENTRAIS
1,280 Kg/m**CORTE:** Reto
FIXAÇÃO: CAN-008**E****DES-1481**TRAVESSAS CENTRAIS
1,314 Kg/m**CORTE:** Reto
FIXAÇÃO: CAN-008**Puxador****DES-2076**MONTANTE PUXADOR
USINADO 42 P/ LED
2,160 Kg/m**CORTE:** Reto
FIXAÇÃO: CAN-008
DIFUSOR: DIF-001**Componentes | Ísis 42****F****Pivô**
PIV-0350IN**G****Canto e Cunha**
CAN-003, CAN-004
E CAN-005**H****Cantoneira**
CAN-008**I****Demais itens****Presilha**
NYL-190**Chumbador**
CHU-787**Esticador**
ISIS-001**Braçadeira**
ISIS-002**Cabo de Aço**
ISIS-003**Cantoneira**
CAN-009



Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Estrutura externa

(marco, contramarco e arremate)



A**RA-050**
ARREIMATE

0,266 Kg/m

**CORTE:** 45°**FIXAÇÃO:** NYL-190**B****CA-060**



CONTRAMARCO

0,244 Kg/m

**CORTE:** 45°**MONTAGEM:** CAN-005**FIXAÇÃO:** CHU-787**RA-050 + CA-060**
Podem ser substituídos por:**DES-1972**



MARCO

0,501 Kg/m

**CORTE:** 45°**FIXAÇÃO:**
Parafuso 4,8x50mm
e bucha 8mm**C****DES-1970**

MARCO


1,091 Kg/m

**CORTE:** 45°**MONTAGEM:** CAN-006**FIXAÇÃO:**
Parafuso 3,9x16mm


Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Estrutura da porta

(folha | parte móvel)



Componentes | Ísis 55



I **Demais itens**



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


PORTA DE PASSAGEM

Projetados para suportar portas de passagem suspensas, os perfis trilhos superiores garantem deslizamento suave, instalação prática e acabamento refinado. Ideais para dividir ambientes com leveza e modernidade, sem a necessidade de trilho inferior.




DES-036

Trilho Superior Simples
0,583 Kg/m




DES-037

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)
0,501 Kg/m




DES-044

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)
0,494 Kg/m




DES-200

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)
0,577 Kg/m




DES-261

Trilho Superior Simples com Encaixe Bandeira
0,623 Kg/m




DES-167

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)
0,431 Kg/m




DES-039

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)
0,432 Kg/m



DES-886

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)
0,572 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

PORTA DE PASSAGEM DE VIDRO


Soluções perfeitas para compor portas de vidro entre ambientes. Esses perfis oferecem fixação firme, visual limpo e design sofisticado, valorizando a amplitude dos espaços com praticidade e estilo.



DES-1721

Marco Regulável



0,875 Kg/m



DES-1722

Estrutural Marco Regulável



0,418 Kg/m



DES-1302

Marco Perimetral

0,347 Kg/m




DES-1510

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1512 | DES-1514




DES-1512

Travessa Vidro Duplo

0,987 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1511 | DES-1514



ESQUADRETA
ESQ-001





DES-1511

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1512 | DES-1514





DES-1514

Travessa Divisória

0,532 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1511 | DES-1512





BXT-505

Fixação Travessa

0,467 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1514




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-599

Travessa Inferior Divisória de Ambiente

0,758 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-598 | DES-600





DES-597

Travessa Intermediária Dupla

0,533 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-599 | DES-600




DES-600

Travessa Superior Divisória de Ambiente

0,810 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-598 | DES-599





DES-598

Travessa Intermediária

0,513 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-599 | DES-600



DES-1517

Montante Vidro Duplo



0,738 Kg/m



DES-1518

Capa Montante



0,140 Kg/m



DES-1519

Travessa Divisória


0,783 Kg/m



DES-1516

Travessa Sup./Inf. Vidro Duplo



0,851 Kg/m



DES-1526

Perfil Travessa Superior

0,962 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

PORTA DE CORRER

Perfis que garantem o deslizamento suave e estável das portas de correr, com encaixe preciso e acabamento moderno para armários funcionais e elegantes.

DES-035



Trilho Superior Simples

0,387 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055

DES-155 | DES-315



DES-944



Trilho Superior Simples

0,317 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055

DES-155 | DES-315



DES-1433


Trilho Superior Simples

0,545 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055

DES-155 | DES-315



DES-980



Trilho Superior Simples

0,301 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055

DES-155 | DES-315



DES-992



Trilho Superior Simples

0,249 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055

DES-155 | DES-315



DES-041



Trilho Inferior Simples

0,124 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433

DES-980 | DES-992



DES-055


Trilho Inferior Simples de Embutir

0,088 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433

DES-980 | DES-992



DES-155


Trilho Inferior Simples

0,085 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433

DES-980 | DES-992



DES-315


Trilho Inferior Simples de Embutir

0,110 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433

DES-980 | DES-992



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-038

Trilho Superior Duplo

0,492 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-156

Trilho Superior Duplo

0,435 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-390

Trilho Superior Duplo

0,441 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-287

Trilho Superior Duplo Aba Convexa

0,589 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-511

Trilho Superior Duplo

0,465 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-524

Trilho Superior Duplo

0,393 Kg/m





Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058



DES-113

Trilho Inferior Duplo


0,232 Kg/m



DES-294

Trilho Inferior Duplo


0,275 Kg/m



DES-512

Trilho Inferior Duplo



0,231 Kg/m



DES-058


Trilho Inferior Duplo

0,249 Kg/m



DES-032

Trilho Superior Duplo
0,665 Kg/m





Compatível • MONTAGEM
DES-228 | DES-051

DES-228

Trilho Inferior Duplo
0,213 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-032



DES-051

Trilho Inferior Duplo
0,302 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-032



DES-1434

Trilho Superior Duplo
0,910 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-344 | DES-603 | DES-843



DES-344

Trilho Inferior Duplo
0,294 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601



DES-603

Trilho Inferior Duplo
0,238 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601



DES-601

Trilho Superior Duplo
0,534 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-344 | DES-603 | DES-843



DES-843

Trilho Inferior Duplo
0,257 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-844

Trilho Superior Duplo

0,461 Kg/m





Compatível • MONTAGEM
DES-042 | DES-188 | DES-309
DES-820 | DES-1284

DES-042

Trilho Inferior Duplo

0,235 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844




DES-188

Trilho Inferior Duplo

0,337 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844





DES-309

Trilho Inferior Duplo

0,267 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844





DES-820

Trilho Inferior Duplo

0,295 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844




DES-1284

Trilho Inferior Duplo

0,288 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844




DES-334

Montante Puxador Porta de Correr

0,613 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-260




DES-259

Montante Puxador Porta de Correr

0,680Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-258 | DES-260




DES-257

Travessa Inferior para Porta Deslizante

0,594 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-258 | DES-260




DES-260

Travessa Superior 8mm

0,749 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-258 | DES-257




DES-258

Travessa Intermediária Porta de Correr

0,491 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-260



DES-874

Travessa Superior/Inferior Porta de Correr

0,279 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-1445

Montante Estrutural

0,758 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1413




DES-1412

Montante Estrutural

0,724 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1413




DES-1413

Capa Montante Estrutural

0,209 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1412 | DES-1445



DES-932

Estrutural Vitrine


1,081 Kg/m



DES-1304

Quadro do Vidro Sistema Prateleira LED


0,709 Kg/m



DES-400

Estrutural Industrial 100x30

1,858 Kg/m




DES-1409

Quadro Prateleira LED

0,470 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1410 | DES-1411




DES-1410

Quadro Prateleira

0,396 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1409 | DES-1411




DES-1411

Quadro Lateral Prateleira


0,445 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1409 | DES-1410




DES-248

Testeira Perimetral 18mm
0,207 Kg/m




DES-249

Testeira Perimetral 15mm
0,193 Kg/m




DES-2639

Testeira Perimetral 15mm
0,108 Kg/m




DES-292

Testeira Perimetral 18mm
0,256 Kg/m




DES-165

Trilho/Testeira 15mm
0,277 Kg/m




DES-205

Trilho/Testeira 15mm
0,371 Kg/m



DES-596

Testeira 15mm
0,283 Kg/m



DES-171



Perfil "U" 29x14mm
0,218 Kg/m



DES-694

Testeira Perimetral 18mm



0,165 Kg/m



DES-1620

Testeira Perimetral 15mm



0,146 Kg/m



DES-241

Testeira Perimetral com Espiga 18mm



0,172 Kg/m



DES-240

Testeira Perimetral com Espiga 15mm



0,157 Kg/m



DES-2090

Perfil Divisor "H" 18mm



0,552 Kg/m



DES-2089

Perfil Divisor "H" 15mm



0,533 Kg/m



DES-616

Testeira Perimetral 18mm


0,713 Kg/m



DES-1281

Estrutural Boleado

0,944 Kg/m



RIPADOS

Sofisticação em cada detalhe. Perfis ripados com design contemporâneo para composições elegantes e cheias de personalidade.





Perfil Lambri
Cód.: ALV-2513

ALV-2513

Perfil Lambri Contemporâneo | Passo 73mm



0,708Kg/m



DES-1290

Ondulado 72 X 3,6 mm

0,291 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.



Perfil Lambri
Cód.: DES-1290

ALV-2511**Lambri Ripado | Passo 135mm | Recebe LED**

1,017 Kg/m



RECEBE LED




DIFUSOR



DIF-004

**ALV-2512****Lambri Ripado | Passo 120mm**

1,087 Kg/m

**ALV-2518****Perfil Ripado | Passo 135 | Leve**



0,800 Kg/m



DES-006

Trilho Esquadrias Madeira



0,181 Kg/m



DES-027

Trilho Esquadrias Madeira



0,161 Kg/m



DES-028

Trilho Esquadrias Madeira


0,138 Kg/m



DES-059

Trilho Esquadrias Madeira



0,222 Kg/m



DES-164

Trilho Esquadrias Madeira


0,265 Kg/m



DES-242

Trilho Esquadrias Madeira



0,166 Kg/m



DES-033

Trilho Esquadrias Madeira



0,792 Kg/m



DES-034

Trilho Esquadrias Madeira


0,542 Kg/m



DES-040

Trilho Esquadrias Madeira



0,616 Kg/m



DES-166

Trilho Esquadrias Madeira


1,434 Kg/m



DES-876

Trilho Esquadrias Madeira



0,647 Kg/m



DES-029

Trilho Esquadrias Madeira



0,179 Kg/m



DES-031

Trilho Esquadrias Madeira

0,140 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DIVERSOS





Aqui você encontra uma seleção de perfis versáteis, com diferentes modelos que atendem a uma ampla variedade de aplicações.





Perfil Quadro Espelho
Cód.: DES-2261

DES-2261**Perfil Quadro de Espelho**


0,403 Kg/m

**CORTE****MONTAGEM COM****ESQUADRETA****RECEBE LED****Montagem Perfil Quadro de Espelho****DES-161****Perfil Cabideiro**



0,248 Kg/m

**BAGUETE****BAG-001****BAGUETE****BAG-002****DES-1899****Perfil Cabideiro**



0,291 Kg/m

**RECEBE LED****DIFUSOR****DIF-002****BAGUETE****BAG-001****BAGUETE****BAG-002****DES-052****Tubo Cabideiro Redondo**


0,242 Kg/m

**DES-163****Cabideiro Oblongo**

0,178 Kg/m

**DES-271****Cabideiro Oblongo**


0,207 Kg/m



DES-181

Perfil I Paralelo Nivel de Alumínio


0,315 Kg/m



DES-1443

Borda Luminária LED


0,152 Kg/m



DES-1444

Borda Luminária LED


0,147 Kg/m



DES-1816

Perfil Borda LED

0,141 Kg/m



DES-1458

Cantoneira 19x19mm


0,117 Kg/m



DES-093

Guia de Encaixe Vidro 10mm


0,227 Kg/m



DES-880

Tubo Quadrado 38mm c/ Olhal Fixação


0,928 Kg/m



DES-1515



Trilho Mão de Amigo

0,080 Kg/m



DES-1253**Complemento Cava Dupla 49x22,5mm**

0,559 Kg/m





BAGUETE

BAG-001

BAGUETE

BAG-002**DES-1254****Complemento Cava Simples 45x22,5mm**

0,452 Kg/m




BAGUETE

BAG-001

BAGUETE

BAG-002


Perfil Cava
Cód.: DES-1253
e DES-1254



Tubos Redondos

CÓDIGO
DES-1455
DES-289
BXT-497
BXT-500
BXT-499
DES-097


DIÂMETRO ØA	ESPESSURA B	PESO
Ø 9,5 mm (3/8")	1,2 mm	0,089 Kg/m
Ø 12,7 mm (1/2")	1,6 mm	0,150 Kg/m
Ø 19,05 mm (1/3")	1,3 mm	0,199 Kg/m
Ø 25,4 mm (1")	1,3 mm	0,271 Kg/m
Ø 38,1 mm (1 1/2")	1,3 mm	0,396 Kg/m
Ø 50,8 mm (2")	1,2 mm	0,507 Kg/m



Tubos Quadrados | Retangulares

CÓDIGO
DES-1923
DES-602
DES-998
DES-1040
DES-256
DES-386
DES-255
DES-1026
DES-496
DES-1297
DES-1016


TAMANHO A	TAMANHO B	ESPESSURA C	PESO
9,5 mm (3/8")	9,5 mm (3/8")	1,2 mm	0,110 Kg/m
12,7 mm (1/2")	12,7 mm (1/2")	1,5 mm	0,182 Kg/m
12,7 mm (1/2")	12,7 mm (1/2")	1,2 mm	0,148 Kg/m
15 mm	15 mm	2 mm	0,282 Kg/m
25,4 mm (1")	25,4 mm (1")	1,6 mm	0,398 Kg/m
38,1 mm (1 1/2")	38,1 mm (1 1/2")	1,3 mm	0,519 Kg/m
38,1 mm (1 1/2")	38,1 mm (1 1/2")	2 mm	0,783 Kg/m
40 mm	40 mm	1,3 mm	0,545 Kg/m
13 mm	50 mm	1,3 mm	0,405 Kg/m
40 mm	23,6 mm	1,5 mm	0,500 Kg/m
20 mm	13,6 mm	1,4 mm	0,232 Kg/m



Vergalhões


CÓDIGO
DES-677
DES-678

DIÂMETRO ØA	PESO
Ø 11,1 mm (7/16")	0,263 Kg/m
Ø 12,7 mm (1/2")	0,343 Kg/m



Barras Chatas

CÓDIGO	TAMANHO A	TAMANHO B	PESO
DES-319	3 mm	16 mm	0,126 Kg/m
DES-267	3,18 mm	19,05 mm	0,164 Kg/m
BXT-485	2,5 mm	19 mm	0,130 Kg/m
BXT-483	4 mm	19 mm	0,207 Kg/m
BXT-484	4,5 mm	23 mm	0,284 Kg/m
DES-086	3 mm	25 mm	0,203 Kg/m
DES-087	3 mm	35 mm	0,284 Kg/m
DES-873	4,8 mm	38,1 mm	0,491 Kg/m
DES-742	6,4 mm	43 mm	0,740 Kg/m
DES-140	9,5 mm	44,5 mm	1,145 Kg/m



Cantoneiras

CÓDIGO	TAM. A	TAM. B	TAM. C	TAM. D	PESO
ALU-043	46 mm	27,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	0,481 Kg/m
ALU-044	46 mm	37,5 mm	4 mm	4 mm	0,893 Kg/m
BXT-498	50,8 mm	50,8 mm	2 mm	2 mm	0,485 Kg/m
DES-151	12 mm	8 mm	1 mm	1,5 mm	0,064 Kg/m
DES-243	15,8 mm	15,8 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,106 Kg/m
DES-244	19 mm	19 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,129 Kg/m



COMPROMISSO COM A QUALIDADE E O
MEIO AMBIENTE, CERTIFICADOS.



Confira nosso
site escaneando
o QR Code acima.



ALUMICONTE

