



NOSTRA[®]25

SISTEMA PARA
ESQUADRIAS 25,
COM BAGUETE

Toda **versatilidade e**
praticidade que você precisa;

Perfis e componentes
para mais de **45 tipologias;**

Alta **qualidade e durabilidade.**

 **ALUMICONTE**

PERFIS


NOSTRA[®]25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS DE BITOLA 25.


Perfis e componentes voltados para produção de esquadrias de bitola 25mm, com baguete.

Janelas e portas com possibilidade de aplicação de persiana e/ou tela mosquiteira, ou ainda de veneziana, se combinadas à Alumiconte Excelência, além de tipologias maxim-ar.


EXL-791
Marco lateral de correr 2 planos com contrafecho
0,559 Kg/m




EXL-004
Marco superior e inferior
0,485 Kg/m



EXL-005
Trilho intermediário superior
1,107 Kg/m




EXL-006
Trilho intermediário inferior
1,145 Kg/m




EXL-007
Marco de correr lateral liso
0,386 Kg/m




EXL-009
Travessa 70 mm
0,908 Kg/m




EXL-010
Trilho de correr superior 3 planos
1,028 Kg/m



EXL-011
Trilho de correr inferior 3 planos
0,961 Kg/m




EXL-230
Trilho de correr inferior porta 3 planos
0,930 Kg/m



EXL-012
Marco lateral liso de correr 3 planos
0,538 Kg/m




EXL-018
Perfil travessa bandeira 03 planos
0,670 kg/m




EXL-792
Marco lateral de correr 3 planos
0,839 Kg/m




EXL-793
Marco lateral de correr 3 planos
0,688 Kg/m




EXL-291
Matajunta lateral
0,360 Kg/m




ALV-2006
Matajunta lateral
0,382 Kg/m




ALV-2042
Baguete mosquiteira travessa
0,195 Kg/m



ALV-2043
Baguete mosquiteira montante
0,190 Kg/m




ALV-2044
Baguete Vidro Duplo/Veneziana
0,139 Kg/m




EXL-102
Baguete
0,102 Kg/m




EXL-103
Baguete para Marco
0,126 Kg/m




RA-018
Baguete
0,095 Kg/m




EXL-500
Montante lateral da folha
0,528 Kg/m




EXL-501
Montante central interno da folha
0,479 Kg/m




EXL-502
Montante central externo da folha
0,512 Kg/m




EXL-503
Montante central intermediário da folha
0,549 Kg/m




EXL-504
Montante bi-tubular central interno
0,790 Kg/m




EXL-505
Montante bi-tubular central externo
0,803 Kg/m




EXL-350
Montante bi-tubular central externo
0,714 Kg/m




EXL-400
Montante bi-tubular central interno reforçado
1,038 Kg/m




ALV-2014
Montante central da folha
0,842 Kg/m




ALV-2015
Montante central externo da folha
0,690 Kg/m




ALV-2016
Montante bi-tubular central interno da folha
0,911 Kg/m




ALV-2017
Montante lateral da folha
0,653 Kg/m




ALV-2018
Montante central interno da folha
0,626 Kg/m



ALV-2027
Montante intermediário da folha 60
0,730 Kg/m




ALV-2082
Montante lateral da folha
0,803 Kg/m



ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-816, podendo haver variações dessas informações no produto final.


ALV-2080

Montante central interno da folha
0,854 Kg/m




ALV-2081

Montante central externo da folha
0,834 Kg/m




ALV-2088

Montante bi-tubular central interno da folha 80
1,617 Kg/m




ALV-2084

Montante intermediário da folha 80
0,872 Kg/m




EXL-039

Montante da folha
0,551 Kg/m




EXL-040

Montante central interno
0,474 Kg/m




EXL-041

Montante central externo
0,505 Kg/m




EXL-042

Montante central intermediário
0,556 Kg/m




EXL-250

Montante central da folha
0,796 Kg/m




EXL-245

Montante lateral da folha
0,623 Kg/m




EXL-243

Montante central interno
0,668 Kg/m




EXL-242

Montante central externo
0,743 Kg/m




EXL-1250

Perfil montante lateral folha
1,185 Kg/m




EXL-1502

Perfil montante central ext. Folha
0,593 Kg/m




EXL-1504

Perfil montante central int. Folha
1,125 Kg/m




EXL-1505

Perfil montante central int. Folha
1,155 Kg/m




EXL-050

Perfil montante central ext. Folha
0,923 Kg/m




EXL-227

Travessa intermediária da folha
0,556 Kg/m




EXL-053

Travessa da folha
0,447 Kg/m




EXL-224

Travessa inferior da folha
0,790 Kg/m




EXL-225

Travessa inferior porta
0,892 Kg/m




EXL-246

Travessa inferior da folha
0,645 Kg/m




EXL-666

Travessa inferior porta
0,974 Kg/m




EXL-506

Matajunta central da folha
0,303 Kg/m




EXL-121

Trilho de correr superior 4 planos
1,577 Kg/m




EXL-122

Trilho de correr inferior 4 planos
1,496 Kg/m




EXL-123

Montante lateral de correr 4 planos
0,871 Kg/m




EXL-013

Coluna 3 planos
1,418 Kg/m




EXL-107

Vedação do montante
0,272 Kg/m




EXL-507

Marco intermediário integrada tubular
1,331 Kg/m




AFV-004

Marco intermediário tubular liso
1,085 Kg/m




EXL-508

Marco superior integrada
0,794 Kg/m




EXL-509

Marco intermediário integrada
0,802 Kg/m




EXL-517

Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m




EXL-518

Tampa externa porta integrada
0,885 Kg/m




EXL-516

Tampa externa janela integrada
0,698 Kg/m




EXL-515

Tampa interna janela integrada
0,856 Kg/m




EXL-031

Tampa interna janela integrada
0,941 Kg/m



EXL-032

Tampa interna janela integrada
1,494Kg/m




PERFIS

EXL-513 Complemento lateral persiana 1,015 Kg/m	EXL-514 Complemento lateral persiana 0,714 Kg/m	EXL-800 Perfil trilho persiana 55 mm 0,972 Kg/m	EXL-802 Marco inferior integrada c/ peitoril 0,757 Kg/m	EXL-511 Marco lateral integrada 0,578 Kg/m	EXL-510 Trilho inferior integrada 1,062 Kg/m
EXL-333 Trilho inferior integrada 3 planos 1,349 Kg/m	EXL-334 Marco Superior Integrada 3 planos 0,999 Kg/m	EXL-335 Marco intermediário integrada 3 planos 1,223 Kg/m	EXL-336 Marco lateral integrada 3 planos 0,765 Kg/m	EXL-337 Complemento lateral persiana 3 planos 1,163 Kg/m	
EXL-888 Complemento central persiana 1,159 Kg/m	EXL-340 Terminal persiana 50,1 mm 0,391 Kg/m	EXL-999 Terminal persiana 40 mm 0,289 Kg/m	EXL-055 Terminal persiana 48 mm 0,352 Kg/m	EXL-410 Tubo octogonal 40 mm 0,466 Kg/m	EXL-610 Tubo octogonal 60 mm 0,766 Kg/m
					EXL-079 Marco perimetral maxim-ar 0,345 Kg/m
EXL-080 Travessa superior maxim-ar 45° 0,320 Kg/m	EXL-081 Montante sem escova maxim-ar 0,394 Kg/m	EXL-082 Travessa superior maxim-ar 90° 0,382 Kg/m	EXL-085 Travessa vertical sem olhal maxim-ar 0,491 Kg/m	EXL-086 Travessa vertical com olhal maxim-ar 0,574 Kg/m	EXL-088 Marco perimetral fixo 0,278 Kg/m
EXL-200 Montante com escova maxim-ar 0,419 Kg/m	EXL-276 Pingadeira do marco maxim-ar 0,176 Kg/m	EXL-292 Reversor maxim-ar 0,208 Kg/m	ALV-20706 Tubo retangular com olhal 0,313 Kg/m	DES-1964 Perfil grade 0,253 Kg/m	ALV-20708 Marco com suporte grade 0,711 Kg/m
					AFV-001 Pingadeira 0,552 Kg/m
AFV-002 Coluna 1,216 Kg/m	AFV-005 Batente superior 0,724 Kg/m	AFV-006 Batente inferior 0,676 Kg/m	AFV-011 Batente superior sem pingadeira 0,618 Kg/m	AFV-012 Batente inferior sem pingadeira 0,577 Kg/m	AFV-007 Folha encaixilhada 0,542 Kg/m
					AFV-008 Folha colada 0,396 Kg/m

PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Chumbador para
contramarco
0,524 Kg/m




CA-060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-098

Contramarco
0,356 Kg/m




CL-006

Perfil canto de conexão
1,006 Kg/m




CL-009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



ALV-20707

Arremate externo
0,114 Kg/m



CL-010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




RA-055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-88347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-042

Arremate
0,252 Kg/m




EXL-349

Arremate
0,313 Kg/m




RA-050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-88052

Arremate
0,291 Kg/m




RA-013

Arremate
0,243 Kg/m



EXL-169

Arremate
0,353 Kg/m










EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m



COMPONENTES

	Articulação PARA MAXIM-AR BRA-706 - 200mm BRA-705 - 250mm BRA-704 - 400mm BRA-702 - 500mm BRA-703 - 750mm BRA-725 - 780mm		Batedeira BAT-0001		Calço da Folha Fixa CAL-948		Fecho Concha COM CHAVE FEC-500 158mm FEC-501 192mm		Fecho Concha SEM CHAVE FEC-502 158mm FEC-503 192mm		Concha Cega CON-500 158mm CON-501 192mm		Guia e Ponteira NYL-336		Guia Deslizante COM FREIO E STOP NYL-362		Tampa PERFIL ACABAMENTO NYL-0192
	Dobradiça PARA PORTA DOB-840		Concha Cega 204mm EM ALUMÍNIO CON-449		Contrafecho Lateral CON-370		Concha Cega 158mm EM ALUMÍNIO CON-150		Concha Cega 204mm EM ALUMÍNIO CON-0155		Concha Cega 152mm EM ALUMÍNIO CON-200		Concha Cega 158mm EM ALUMÍNIO CON-448		Tampa LATERAL DA JANELA COM PERSIANA TPA-0031		Suporte DA GUIA SUP-624
	Dobradiça PARA PORTA DOB-842		Fecho Concha 152mm COM CHAVE FEC-200 SEM CHAVE FEC-202		Fecho Concha 158mm FECHAMENTO LATERAL FEC-250		Fecho Concha 204mm FECHAMENTO LATERAL FEC-0254		Fixador da Travessa CON-376		Dobradiça TIPO CAMARÃO SEM PUXADOR DOB-837		Dobradiça TIPO CAMARÃO COM PUXADOR DOB-838		Puxador 205mm PORTA E JANELA DE CORRER PUX-654		Puxador 160mm PORTA E JANELA DE CORRER PUX-650
	Fecho Concha 158mm FEC-1037		Fecho Concha 204mm COM CHAVE FEC-1039		Fecho Concha 204mm FEC-1041		Guia da CINTA DO RECOLHEDOR GUI-25		Guia CENTRAL DA PERSIANA GUI-35		Guia E LIMITADOR GUI-250		Roldana DUPLA COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-4390		Puxador 160mm PORTA E JANELA DE CORRER PUX-660		Puxador 160mm PORTA E JANELA DE CORRER PARA FRA815 PRETO PUX-652
	Lingueta de AÇO INOX RETA 40mm LIN04		Lingueta de AÇO INOX TORTA 40mm LIN06		Lingueta de AÇO INOX RETA 45mm LIN07		Lingueta RETA 38mm LIN-257 LIN-250		Lingueta de AÇO INOX RETA LIN-3225		Presilha DO REMATE NYL-190		Roldana SIMPLES COM REGULAGEM E SEM ROLAMENTO ROL-0426 / ROL-0426N		Puxador 205mm PORTA E JANELA DE CORRER PARA FECHO CONCHA PUX-649		Puxador 160mm PORTA E JANELA DE CORRER PARA FECHO CONCHA PUX-648
	Caixa DE DRENO NYL-329		Conexão do ARREIMATE INTERNO NYL-0291		Vedação SUPERIOR NYL-335		Guia E LIMITADOR DA PERSIANA NYL-369		Guia da PERSIANA NYL-370		Guia E LIMITADOR GUI-2533 GUI-2543 GUI-2551 GUI-2561		Conexão CLIC DE ALINHAMENTO NYL-0191		Batedeira NYL-414		Roldana DUPLA COM REGULAGEM ROL-0439R - COM ROLAMENTO ROL-0439 - SEM ROLAMENTO
	Tampa DO MONTANTE TPA-255		Tampa LATERAL DA PORTA COM PERSIANA TPA-350		Tampa LATERAL DA JANELA COM PERSIANA TPA-250		Tampa LATERAL DA JANELA COM PERSIANA TPA-450		Tampa do MONTANTE ALV-2088 TPA-2088		Fecho Alavanca COM BAGUETE COM CONTRAFECHO FEC-0020		Fecho Alavanca COM BAGUETE SEM CONTRAFECHO FEC-0024		Roldana SIMPLES COM REGULAGEM E COM ROLAMENTO ROL-0440R / ROL-0440NR		
	Fecho Alavanca COM BAGUETE FEC-009		Fecho Alavanca SEM BAGUETE FEC-010		Fecho Alavanca INJ. SOB PRESSÃO COM BAGUETE FEC-600D - DIREITO FEC-600E - ESQUERDO		Fecho Alavanca INJETADO SEM CHAVE FEC-4008		Fecho Alavanca INJETADO COM CHAVE FEC-4010								



Confira a demonstração
de montagem de uma
Esquadria Integrada 25 em
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2025 | REVISÃO 04