



# CÉLERE<sup>®</sup> E25

SISTEMA PARA  
ESQUADRIAS 25  
**SEM BAGUETE**

---

Mais **agilidade** de montagem;

Perfeito para **construções verticais**;

**Marco de 10cm** para integrada;

**Mais economia** | redução  
de até 10% no peso\*.

\*Quando comparada a uma esquadria 25 tradicional.

 **ALUMICONTE**

PERFIS

CÉLERE<sup>®</sup> E25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS 25  
SEM BAGUETE

Com a Célere, você conseguirá produzir as seguintes tipologias:

**IJC-200**

Janela de Correr  
2 Folhas com Persiana

**IPC-200**

Porta de Correr  
2 Folhas com Persiana

**JCR-200**

Janela de Correr  
2 Folhas

**PCR-200**

Porta de Correr  
2 Folhas


**BAS-200**

Janela Basculante  
2 Folhas Móveis e 1 Fixa


**MAXN-00**

Janela Maxím-ar


**CEL-243**  
Montante central interno  
0,735 kg/m




**CEL-791**  
Marco lateral com contrafecho  
0,500 kg/m




**CEL-2006**  
Perfil batente/mata-junta  
0,254 kg/m




**CEL-039**  
Montante da folha  
0,545 kg/m




**CEL-040**  
Montante central da folha  
0,560 kg/m




**CEL-508**  
Marco superior integrada  
0,668 kg/m




**CEL-509**  
Marco intermediário integrada  
0,784 kg/m




**CEL-510**  
Trilho inferior integrada  
0,775 kg/m




**CEL-245**  
Montante lateral da folha  
0,668 kg/m




**CEL-513**  
Marco lateral integrada  
0,753 kg/m




**CEL-060**  
Montante central da folha  
com reforço  
1,026 kg/m




**CEL-227**  
Travessa intermediária  
da folha | 0,600 kg/m




**CEL-053**  
Travessa da folha  
0,473 kg/m




**CEL-511**  
Marco lateral integrada  
0,420 kg/m




**CEL-246**  
Travessa inferior da folha  
0,686 kg/m




**CEL-514**  
Guia para persiana  
0,519 kg/m




**CEL-079**  
Travessa da folha  
0,338 kg/m




**CEL-082**  
Travessa inferior  
maxim-ar  
0,380 kg/m




**CEL-200**  
Montante maxim-ar com escova  
0,478 kg/m



**CEL-193**  
Montante marco  
basculante  
0,329 kg/m




**CEL-194**  
Travessa marco  
basculante  
0,321 kg/m



# PERFIS MULTILINHAS


## CA-0060

Contramarco  
0,244 kg/m




## CA-0063

Contramarco  
0,211 kg/m




## CA-0098

Contramarco  
0,356 kg/m



## CL-0006

Canto de conexão  
1,006 kg/m




## CL-0011

Cunha de conexão  
0,315 kg/m




## EXL-107

Vedação do montante  
0,272 kg/m




## EXL-347

Arremate  
0,188 kg/m




## RA-0347

Arremate  
0,186 kg/m




## RA-0042

Arremate  
0,252 kg/m




## RA-0013

Arremate de piso  
0,243 kg/m




## EXL-169

Arremate de piso  
0,353 kg/m




## EXL-276

Pingadeira do marco maxim-ar  
0,190 kg/m




## EXL-228

Trilho de correr inferior 2 planos  
0,600 kg/m




## EXL-260

Trilho de correr inferior 2 planos  
0,555 kg/m




## EXL-002

Trilho de correr inferior 2 planos  
0,656 kg/m




## EXL-001

Trilho de correr superior 2 planos  
0,773 kg/m




## EXL-055

Terminal da persiana  
0,352 kg/m




## EXL-340

Terminal da persiana  
0,391 kg/m




## EXL-999

Terminal da persiana  
0,289 kg/m




## EXL-410

Tubo octogonal 40 mm  
0,489 kg/m




## EXL-610

Tubo octogonal 60 mm  
0,766 kg/m




## EXL-516

Tampa externa  
janela integrada  
0,698 kg/m




## EXL-515

Tampa interna  
janela integrada  
0,867 kg/m



## EXL-031

Tampa interna  
janela integrada  
0,941 kg/m



## EXL-518

Tampa externa  
porta integrada  
0,885 kg/m




## EXL-517

Tampa externa  
porta integrada  
1,074 kg/m



## EXL-032

Tampa externa  
porta integrada  
1,494 kg/m



# COMPONENTES CÉLERE<sup>25</sup>



**Chumbador**  
P/ CONTRAMARCO  
CHU-787



**Cunha do**  
CONTRAMARCO  
CON-060



**Cunha do**  
CONTRAMARCO  
CON-063



**Botão**  
TAMPÁ FURO  
NYL-042




**Guia para Janelas**  
E PORTAS DE CORRER  
NYL-332 | Com placa  
NYL-332S | Sem placa



**Recobrimento**  
DA SOLEIRA CM-169  
NYL-416



**Limitador**  
DE ABERTURA  
LM-01



**Guia**  
E LIMITADOR  
GUI-250



**Fecho Concha**  
BATE E FECHA  
FEC-0254 | 204mm | S/ CHAVE  
FEC-0255 | 204mm | C/ CHAVE



**Fecho Concha**  
FECHAMENTO LATERAL  
FEC-250 | 138mm



**Concha Cega**  
CON-150 | 158mm  
CON-155 | 204mm



**Lingueta**  
LIN-252 | 38mm  
LIN-257 | 32mm



**Batedeira**  
BAT-0001



**Batedeira**  
NYL-414



**Roldana**  
ROL-0426N  
S/ ROLAMENTO  
ROL-0440NR  
C/ ROLAMENTO




**Roldana Dupla**  
ROL-439R  
C/ ROLAMENTO  
ROL-439  
S/ ROLAMENTO



**Caixa de Dreno**  
E VEDADOR  
NYL-329



**Vedação**  
SUPERIOR  
NYL-335




**Fechadura para**  
JANELAS E PORTAS  
DE CORRER  
FRA-0020




**Mola de**  
SEGURANÇA  
PARA ESTEIRA  
FIT-749




**Fecho**  
ALAVANCA SLIM  
CEL-0008




**Puxador**  
FECHO CONCHA  
PUX-648 | 160mm



**Puxador**  
FECHADURA  
PUX-652 | 160mm (FRA815)  
PUX-660 | 160mm



**Puxador**  
CEGO  
PUX-654 | 205mm



**Puxador**  
OLIMPO  
PUX-662 | 208mm  
PUX-663 | 166mm




**Cinta de Fixação**  
AUTOMÁTICA EM  
AÇO MOLA  
FIT-148



**Calço da Folha**  
FIXA  
CAL-948



**Limitador**  
DE ABERTURA  
NYL-738



**Tampa do**  
MONTANTE CEL-060  
TPA-0060



**Tampa Lateral**  
DA JANELA  
COM PERSIANA  
TPA-250



**Tampa Lateral**  
DA PORTA  
COM PERSIANA  
TPA-350



**Tampa Lateral**  
DA JANELA  
COM PERSIANA  
TPA-0031



**Tampa Lateral**  
DA PORTA  
COM PERSIANA  
NYL-383




**Trinco para**  
PERSIANA  
DE ENROLAR  
TRA-0250



**Motor**  
PARA PERSIANA  
MÁRIO | TUBO DE 40  
MARI0 | TUBO DE 60



**Tampa**  
DA PERSIANA  
NYL-447



**Disco Alinhador**  
DIA40118 | Ø 118mm  
DIA60135 | Ø 135mm



**Guia da Cinta**  
DO RECOLHEDOR  
GUI-25- Preto  
GUI-25NB- Branco



**Pivô**  
PARA BASCULANTE  
PIV-0193



**Alavanca**  
PARA BASCULANTE  
ALA-055



**Presilha**  
DO ARREIMATE  
NYL-190



**Articulação**  
PARA MAXIM-AR  
BRA-725, 810mm  
BRA-705, 250mm  
BRA-704, 400mm  
BRA-703, 750mm  
BRA-702, 500mm



**Fecho Concha**  
COM CHAVE  
FEC-500 | 158mm  
FEC-501 | 192mm



**Fecho Concha**  
SEM CHAVE  
FEC-502 | 158mm  
FEC-503 | 192mm



**Concha Cega**  
CON-500 | 158mm  
CON-501 | 192mm



Confira a demonstração  
de montagem de uma  
**IJC-200 | Janela Integrada Célere**  
em nosso canal do Youtube.



QUALIDADE  
e cuidado com o  
MEIO AMBIENTE  
certificados.



54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA  
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 03