



ALUMICONTE

EXCELÊNCIA®

SISTEMA PATENTEADO

SISTEMA PARA
ESQUADRIAS COM
VENEZIANA CAMARÃO

Sistema Patenteado Alumiconte.

Maior **passagem de ar**;

Maior resistência a intempéries;

Maior estabilidade de estrutura;

Atende à portas de até **2x2,3m**.



ALUMICONTE

PERFIS



SISTEMA PARA ESQUADRIAS DE BITOLA 25mm, COM VENEZIANA CAMARÃO

Com a Linha Excelência, você conseguirá produzir as seguintes tipologias:

JCV-209

Janela de Correr 2 Folhas com Veneziana Camarão

JCV-398

Janela de Correr 2 Folhas com Veneziana Camarão e Mosquiteira

PCV-209

Porta de Correr 2 Folhas com Veneziana Camarão

PCV-398

Porta de Correr com Veneziana e Mosquiteira 2 Folhas

JCV-409

Janela de Correr 4 Folhas com Veneziana Camarão

JCV-698

Janela de Correr 4 Folhas com Veneziana Camarão e Mosquiteira

PCV-409


Porta de Correr 4 Folhas com Veneziana Camarão

PCV-698

Porta de Correr com Veneziana e Mosquiteira 4 Folhas


ALV-2001

Marco superior com trilho 1,460 Kg/m




ALV-2002

Marco inferior com guia 1,282 Kg/m



ALV-2003

Marco lateral 0,596 Kg/m




ALV-2009

Montante veneziana central 0,439 Kg/m



ALV-2004

Coluna central veneziana 0,704 Kg/m




ALV-2005

Marco lateral veneziana 0,418 Kg/m




ALV-2007

Montante veneziana cremona 0,491 Kg/m




ALV-2008

Montante veneziana 0,458 Kg/m




ALV-2011

Travessa central veneziana 0,537 Kg/m



ALV-2012

Veneziana reta 0,239 Kg/m




ALV-2013

Terminal veneziana 0,175 Kg/m




ALV-2067

Veneziana oval 0,212 Kg/m




ALV-2020

Montante veneziana 0,566 Kg/m




ALV-2021

Montante veneziana cremona 0,612 Kg/m




ALV-2022

Travessa superior inferior veneziana porta 1,035 Kg/m




ALV-2023

Montante central veneziana 0,580 Kg/m




ALV-2046

Montante veneziana reversão 0,616 Kg/m




ALV-2019

Montante veneziana central 0,545 Kg/m




ALV-2010

Travessa superior inferior veneziana janela 0,633 Kg/m




ALV-2024

Marco superior com trilho 3 planos 1,755 Kg/m




ALV-2025

Marco inferior com guia 3 planos 1,557 Kg/m




EXL-336

Marco lateral integrada 3 planos 0,765 Kg/m




ALV-2075

Vergalhão 1/4" 0,087 Kg/m




ALV-2901

Trilho superior acople 0,900 Kg/m




ALV-2902

Trilho inferior acople 0,613 Kg/m




ALV-2903

Marco lateral acople 0,429 Kg/m




ALV-2994

Perfil de reversão veneziana 0,253 Kg/m




PERFIS PARA FOLHAS


EXL-291
Mata-junta lateral
0,360 Kg/m




ALV-2006
Mata-junta lateral
0,382 Kg/m




ALV-2042
Baguete mosquiteira
travessa
0,195 Kg/m




ALV-2043
Baguete mosquiteira
montante
0,190 Kg/m




ALV-2044
Baguete Vidro
Duplo/Veneziana
0,139 Kg/m




EXL-102
Baguete
0,102 Kg/m




EXL-103
Baguete para Marco
0,126 Kg/m




RA-0018
Baguete
0,095 Kg/m




EXL-500
Montante lateral da folha
0,528 Kg/m




EXL-501
Montante central
interno da folha
0,479 Kg/m



EXL-502
Montante central
externo da folha
0,512 Kg/m




EXL-503
Montante central
intermediário da folha
0,549 Kg/m




EXL-504
Montante bitubular
central interno
0,790 Kg/m




EXL-505
Montante bitubular
central externo
0,803 Kg/m




EXL-350
Montante bitubular
central externo
0,714 Kg/m




EXL-400
Montante bitubular
central interno reforçado
1,038 Kg/m




ALV-2014
Montante central da folha
0,842 Kg/m




ALV-2015
Montante central
externo da folha
0,690 Kg/m




ALV-2016
Montante bitubular central
interno da folha
0,911 Kg/m




ALV-2017
Montante lateral da folha
0,653 Kg/m




ALV-2018
Montante central interno da folha
0,626 Kg/m




ALV-2027
Montante intermediário
da folha 60
0,730 Kg/m




ALV-2082
Montante lateral
da folha
0,801 Kg/m




ALV-2080
Montante central
interno da folha
0,854 Kg/m




ALV-2081
Montante central
externo da folha
0,834 Kg/m




ALV-2088
Montante bitubular central
interno da folha 80
1,617 Kg/m




ALV-2084
Montante intermediário
da folha 80
0,872 Kg/m




EXL-039
Montante da folha
0,551 Kg/m




EXL-040
Montante central interno
0,474 Kg/m




EXL-041
Montante central externo
0,505 Kg/m




EXL-042
Montante central intermediário
0,556 Kg/m




EXL-250
Montante central da folha
0,796 Kg/m




EXL-245
Montante lateral da folha
0,623 Kg/m




EXL-243
Montante central interno
0,668 Kg/m




EXL-242
Montante central externo
0,743 Kg/m




EXL-050
Travessa intermediária da folha
0,924 Kg/m




EXL-227
Travessa intermediária da folha
0,556 Kg/m




EXL-053
Travessa da folha
0,447 Kg/m




EXL-224
Travessa inferior da folha
0,790 Kg/m




EXL-225
Travessa inferior porta
0,892 Kg/m




EXL-246
Travessa inferior da folha
0,645 Kg/m




EXL-666
Travessa inferior porta
0,974 Kg/m



EXL-506
Mata-junta central da folha
0,303 Kg/m




EXL-107
Vedação do montante
0,272 Kg/m



PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Chumbador para
contramarco
0,524 Kg/m




CA-0060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-0063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-0098

Contramarco
0,356 Kg/m



CL-0006

Perfil canto de conexão
1,006 Kg/m




CL-0009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



ALV-2707

Arremate externo
0,114 Kg/m



CL-0010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-0011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




RA-0055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-0347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-0042

Arremate
0,252 Kg/m




EXL-349

Arremate
0,313 Kg/m




RA-0050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-0052

Arremate
0,291 Kg/m




RA-0013

Arremate
0,243 Kg/m



EXL-169

Arremate
0,353 Kg/m



EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m



COMPONENTES



Guarnição
EM EPDM
BT-2065



Calço
ROLDANA
CAL-0293




Guia da
DA CREMONA - JANELA
NYL-0292



Fecho Concha
158mm FECHAMENTO
LATERAL
FEC-250



Recobrimento
DA SOLEIRA
NYL-416



Guia da
COLUNA CENTRAL
GUI-0294



Presilha
DO REMATE
NYL-190



Lingueta
RETA 38mm
LIN-257



Caixa
DE DRENO
NYL-329



Roleta Guia
GUI-0292 | C/ CANTONEIRA PARA JANELA
GUI-0293 | C/ CANTONEIRA PARA PORTA



Divisor da
VENEZIANA OVAL
E TRAVESSA RETA
NYL-0296




Calço
ROLETE
CAL-0294



Divisor da
VENEZIANA OVAL
NYL-0295




Vedação
SUPERIOR
NYL-335




Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



Dobradiça
TIPO CAMARÃO
DOB-837



Fecho
TIPO CREMONA
DE EMBUTIR
FEC-0696




Roldana Camarão
COM ROLAMENTO SUPERIOR
ROL-0292 - JANELA
ROL-0293 - PORTA



Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-150



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E COM ROLAMENTO
ROL-0440R / ROL-0440NR



Guia da
CREMONA - PORTA
NYL-0293



Divisor da
VENEZIANA RETA
NYL-0294




Conexão
CLIC DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Conexão do
ARREIMATE INTERNO
NYL-0291



Guia
E LIMITADOR
GUI-2533
GUI-2543
GUI-2551
GUI-2561




Guia
E LIMITADOR
GUI-250



Fecho Concha
COM CHAVE
FEC-500 | 158mm
FEC-501 | 192mm



Fecho Concha
SEM CHAVE
FEC-502 | 158mm
FEC-503 | 192mm



Concha Cega
CON-500 | 158mm
CON-501 | 192mm



Confira a demonstração de montagem de uma **Janela Excelência** em nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2024 | REVISÃO 05