

NOSTRA[®]25

SISTEMA PARA
ESQUADRIAS 25,
COM BAGUETE

Toda **versatilidade e**
praticidade que você precisa;

Perfis e componentes
para mais de **45 tipologias;**

Alta **qualidade e durabilidade.**

 **ALUMICONTE**

PERFIS


NOSTRA[®]25

SISTEMA PARA ESQUADRIAS DE BITOLA 25.


Perfis e componentes voltados para produção de esquadrias de bitola 25mm, com baguete.

Janelas e portas com possibilidade de aplicação de persiana e/ou tela mosquiteira, ou ainda de veneziana, se combinadas à Alumiconte Excelência, além de tipologias maxim-ar.


EXL-001
Trilho de correr superior 2 planos
0,773 Kg/m




EXL-002
Trilho de correr inferior 2 planos
0,656 Kg/m




EXL-228
Trilho de correr inferior 2 planos
0,600 Kg/m




EXL-260
Trilho de correr inferior porta 2 planos
0,555 Kg/m




EXL-998
Trilho de correr inferior 2 planos
0,923 Kg/m




EXL-003
Marco lateral de correr 2 planos
0,517 Kg/m




EXL-791
Marco lateral de correr 2 planos
com contrafecho
0,559 Kg/m




EXL-004
Marco superior e inferior
0,485 Kg/m



EXL-005
Trilho intermediário superior
1,107 Kg/m




EXL-006
Trilho intermediário inferior
1,145 Kg/m




EXL-007
Marco de correr lateral liso
0,386 Kg/m




EXL-009
Travessa 70 mm
0,908 Kg/m




EXL-010
Trilho de correr superior 3 planos
1,028 Kg/m




EXL-011
Trilho de correr inferior 3 planos
0,961 Kg/m




EXL-230
Trilho de correr inferior porta 3 planos
0,930 Kg/m




EXL-012
Marco lateral liso de correr 3 planos
0,538 Kg/m




EXL-018
Perfil travessa bandeira 03 planos
0,670 Kg/m




EXL-792
Marco lateral de correr 3 planos
0,839 Kg/m




EXL-793
Marco lateral de correr 3 planos
0,688 Kg/m




EXL-291
Matajunta lateral
0,360 Kg/m




ALV-2006
Matajunta lateral
0,382 Kg/m




ALV-2042
Baguete mosquiteira
travessa
0,195 Kg/m




ALV-2043
Baguete mosquiteira
montante
0,190 Kg/m




ALV-2044
Baguete Vidro
Duplo/Veneziana
0,139 Kg/m




EXL-102
Baguete
0,102 Kg/m




EXL-103
Baguete para Marco
0,126 Kg/m




RA-0018
Baguete
0,095 Kg/m




EXL-500
Montante lateral da folha
0,528 Kg/m




EXL-501
Montante central
interno da folha
0,479 Kg/m




EXL-502
Montante central
externo da folha
0,540 Kg/m




EXL-503
Montante central
intermediário da folha
0,549 Kg/m




EXL-504
Montante bi-tubular
central interno
0,790 Kg/m




EXL-505
Montante bi-tubular
central externo
0,803 Kg/m




EXL-350
Montante bi-tubular
central externo
0,714 Kg/m




EXL-400
Montante bi-tubular
central interno reforçado
1,038 Kg/m



ALV-2014
Montante central da folha
0,842 Kg/m




ALV-2015
Montante central
externo da folha
0,690 Kg/m




ALV-2016
Montante bi-tubular central
interno da folha
0,912 Kg/m




ALV-2017
Montante lateral da folha
0,653 Kg/m




ALV-2018
Montante central interno da folha
0,626 Kg/m




ALV-2027
Montante intermediário
da folha 60
0,730 Kg/m




ALV-2082
Montante lateral da folha
0,803 Kg/m




ALV-2080
Montante central interno da folha
0,854 Kg/m




ALV-2081
Montante central externo da folha
0,834 Kg/m




ALV-2088
Montante bi-tubular central interno da folha 80
1,617 Kg/m




ALV-2084
Montante intermediário da folha 80
0,872 Kg/m




EXL-039
Montante da folha
0,551 Kg/m




EXL-040
Montante central interno
0,474 Kg/m




EXL-041
Montante central externo
0,505 Kg/m




EXL-042
Montante central intermediário
0,556 Kg/m




EXL-250
Montante central da folha
0,796 Kg/m




EXL-245
Montante lateral da folha
0,623 Kg/m




EXL-243
Montante central interno
0,668 Kg/m




EXL-242
Montante central externo
0,743 Kg/m




EXL-1250
Perfil montante lateral folha
1,185 Kg/m




EXL-1502
Perfil montante central ext. Folha
0,593 Kg/m




EXL-1504
Perfil montante central int. Folha
1,125 Kg/m




EXL-1505
Perfil montante central int. Folha
1,155 Kg/m




EXL-050
Perfil montante central ext. Folha
0,923 Kg/m




EXL-227
Travessa intermediária da folha
0,556 Kg/m




EXL-053
Travessa da folha
0,447 Kg/m




EXL-224
Travessa inferior da folha
0,790 Kg/m




EXL-225
Travessa inferior porta
0,892 Kg/m




EXL-246
Travessa inferior da folha
0,645 Kg/m




EXL-666
Travessa inferior porta
0,974 Kg/m




EXL-506
Matajunta central da folha
0,303 Kg/m




EXL-121
Trilho de correr superior 4 planos
1,577 Kg/m




EXL-122
Trilho de correr inferior 4 planos
1,496 Kg/m




EXL-123
Montante lateral de correr 4 planos
0,871 Kg/m




EXL-013
Coluna 3 planos
1,418 Kg/m




EXL-107
Vedação do montante
0,272 Kg/m




EXL-507
Marco intermediário integrada tubular
1,331 Kg/m




AFV-004
Marco intermediário tubular liso
1,085 Kg/m




EXL-508
Marco superior integrada
0,794 Kg/m




EXL-509
Marco intermediário integrada
0,802 Kg/m




EXL-517
Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m



EXL-518
Tampa externa porta integrada
0,885 Kg/m




EXL-516
Tampa externa janela integrada
0,698 Kg/m




EXL-515
Tampa interna janela integrada
0,856 Kg/m



EXL-031
Tampa interna janela integrada
0,941 Kg/m




EXL-032
Tampa interna janela integrada
1,494 Kg/m




PERFIS


EXL-513
Complemento lateral persiana
1,015 Kg/m




EXL-514
Complemento lateral persiana
0,714 Kg/m




EXL-800
Perfil trilho persiana 55 mm
0,972 Kg/m




EXL-802
Marco inferior integrada c/ peitoril
0,757 Kg/m




EXL-511
Marco lateral integrada
0,578 Kg/m




EXL-510
Trilho inferior integrada
1,062 Kg/m




EXL-333
Trilho inferior integrada 3 planos
1,349 Kg/m



EXL-334
Marco Superior Integrada 3 planos
0,999 Kg/m




EXL-335
Marco intermediário integrada 3 planos
1,223 Kg/m




EXL-336
Marco lateral integrada 3 planos
0,765 Kg/m




EXL-337
Complemento lateral persiana 3 planos
1,163 Kg/m




EXL-888
Complemento central persiana
1,159 Kg/m




EXL-340
Terminal persiana 50,1 mm
0,391 Kg/m




EXL-999
Terminal persiana 40 mm
0,289 Kg/m




EXL-055
Terminal persiana 48 mm
0,352 Kg/m




EXL-410
Tubo octogonal 40 mm
0,466 Kg/m




EXL-610
Tubo octogonal 60 mm
0,766 Kg/m




EXL-079
Marco perimetral maxim-ar
0,346 Kg/m




EXL-080
Travessa superior maxim-ar 45°
0,320 Kg/m




EXL-081
Montante sem escova maxim-ar
0,394 Kg/m




EXL-082
Travessa superior maxim-ar 90°
0,382 Kg/m




EXL-085
Travessa vertical sem alhal maxim-ar
0,491 Kg/m




EXL-086
Travessa vertical com alhal maxim-ar
0,574 Kg/m




EXL-088
Marco perimetral fixo
0,278 Kg/m




EXL-200
Montante com escova maxim-ar
0,419 Kg/m




EXL-276
Pingadeira do marco maxim-ar
0,176 Kg/m




EXL-292
Reversor maxim-ar
0,208 Kg/m




ALV-2706
Tubo retangular com alhal
0,313 Kg/m




DES-1964
Perfil grade
0,253 Kg/m




ALV-2708
Marco com suporte grade
0,711 Kg/m




AFV-001
Pingadeira
0,552 Kg/m




AFV-002
Coluna
1,216 Kg/m




AFV-005
Batente superior
0,724 Kg/m




AFV-006
Batente inferior
0,676 Kg/m




AFV-011
Batente superior sem pingadeira
0,618 Kg/m




AFV-012
Batente inferior sem pingadeira
0,577 Kg/m



AFV-007
Folha encaixilhada
0,542 Kg/m




AFV-008
Folha colada
0,396 Kg/m



PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Chumbador para
contramarco
0,524 Kg/m




CA-0060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-0063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-0098

Contramarco
0,356 Kg/m




CL-0006

Perfil canto de conexão
1,006 Kg/m




CL-0009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



ALV-2707

Arremate externo
0,114 Kg/m



CL-0010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-0011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




RA-0055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-0347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-0042

Arremate
0,252 Kg/m




EXL-349

Arremate
0,313 Kg/m




RA-0050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-0052

Arremate
0,291 Kg/m




RA-0013

Arremate
0,243 Kg/m



EXL-169

Arremate
0,353 Kg/m




EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m



COMPONENTES



Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-706 - 200mm
BRA-705 - 250mm
BRA-704 - 400mm
BRA-702 - 500mm
BRA-703 - 750mm
BRA-725 - 780mm



Dobradiça
PARA PORTA
DOB-840



Dobradiça
PARA PORTA
DOB-842



Fecho Concha
158mm
FEC-1037




Lingueta de
AÇO INOX RETA 40mm
LIN04



Caixa
DE DRENO
NYL-329



Tampa
DO MONTANTE
TPA-255



Fecho Alavanca
COM BAGUETE
FEC-009



Batedeira
BAT-0001



Concha Cega
204mm EM ALUMÍNIO
CON-449



Fecho Concha
152mm
COM CHAVE | FEC-200
SEM CHAVE | FEC 202



Fecho Concha
204mm COM CHAVE
FEC-1039



Lingueta de
AÇO INOX TORTA 40mm
LIN06



Conexão do
ARREMATE INTERNO
NYL-0291



Tampa
LATERAL DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350




Fecho Alavanca
SEM BAGUETE
FEC-010



Calço da
FOLHA FIXA
CAL-948



Contrafecho
LATERAL
CON-370



Fecho Concha
158mm FECHAMENTO
LATERAL
FEC-250



Fecho Concha
204mm
FEC-1041



Lingueta de
AÇO INOX RETA 45mm
LIN07



Vedação
SUPERIOR
NYL-335



Tampa
LATERAL DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250




Fecho Alavanca
INJ. SOB PRESSÃO
COM BAGUETE
FEC-600D - DIREITO
FEC-600E - ESQUERDO



Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-150



Contrafecho
LATERAL
CON-371



Fecho Concha
204mm FECHAMENTO
LATERAL
FEC-0254



Guia da
CINTA DO RECOLHEDOR
GUI-25



Lingueta
RETA 38mm
LIN-257 | LIN-250



Guia
E LIMITADOR DA PERSIANA
NYL-369



Tampa
LATERAL DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-450



Fecho Alavanca
INJETADO SEM CHAVE
FEC-4008



Fecho Concha
SEM CHAVE
FEC-502 | 158mm
FEC-503 | 192mm



Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-150



Contrafecho
LATERAL
CON-371



Fecho Concha
204mm COM CHAVE E
FECHAMENTO LATERAL
FEC-0255



Guia
CENTRAL DA PERSIANA
GUI-35



Lingueta de
AÇO INOX RETA
LIN-3225



Guia da
PERSIANA
NYL-370



Tampa do
MONTANTE ALV-2088
TPA-2088



Fecho Alavanca
INJETADO COM CHAVE
FEC-4010



Concha Cega
CON-500 | 158mm
CON-501 | 192mm



Concha Cega
204mm EM ALUMÍNIO
CON-0155



Fixador da
TRAVESSA
CON-376



Fecho Concha
204mm COM CHAVE E
FECHAMENTO LATERAL
FEC-0255



Guia
E LIMITADOR
GUI-250



Presilha
DO REMATE
NYL-190



Guia
E LIMITADOR
GUI-2533
GUI-2543
GUI-2551
GUI-2561



Tampa do
MONTANTE ALV-2088
TPA-2088




Fecho Alavanca
COM BAGUETE COM
CONTRAFECHO
FEC-0020



Fecho Alavanca
COM BAGUETE SEM
CONTRAFECHO
FEC-0024




Guia e
PONTEIRA
NYL-336




Concha Cega
152mm EM ALUMÍNIO
CON-200



Dobradiça
TIPO CAMARÃO
SEM PUXADOR
DOB-837



Fecho
TIPO UNHA DE
SOBRÉPOR
FEC-338



Guia
E LIMITADOR
GUI-250



Presilha
DO REMATE
NYL-190



Guia
E LIMITADOR
GUI-2533
GUI-2543
GUI-2551
GUI-2561



Tampa do
MONTANTE ALV-2088
TPA-2088



Fecho Alavanca
COM BAGUETE COM
CONTRAFECHO
FEC-0020



Fecho Alavanca
COM BAGUETE SEM
CONTRAFECHO
FEC-0024



Guia Deslizante
COM FREIO E STOP
NYL-362




Concha Cega
158mm EM ALUMÍNIO
CON-448



Dobradiça
TIPO CAMARÃO
COM PUXADOR
DOB-838



Fecho Concha
158mm COM CHAVE
FEC-1035



Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E SEM ROLAMENTO
ROL-0426 / ROL-0426N



Conexão
CLIC DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Batedeira
NYL-414



Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
ROL-0439R - COM ROLAMENTO
ROL-0439 - SEM ROLAMENTO



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E COM ROLAMENTO
ROL-0440R / ROL-0440NR



Tampa
PERFIL ACABAMENTO
NYL-0192



Tampa
LATERAL DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-0031



Suporte
DA GUIA
SUP-624



Puxador
205mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-654



Puxador
160mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-650



Puxador
160mm PORTA E
JANELA DE CORRER
PUX-660



Puxador
160mm PORTA E JANELA
DE CORRER PARA FRAB15 PRETO
PUX-652



Puxador
205mm PORTA E JANELA DE
CORRER PARA FECHO CONCHA
PUX-649



Puxador
160mm PORTA E JANELA DE
CORRER PARA FECHO CONCHA
PUX-648



Roldana
DUPLA COM REGULAGEM
ROL-0439R - COM ROLAMENTO
ROL-0439 - SEM ROLAMENTO



Roldana
SIMPLES COM REGULAGEM
E COM ROLAMENTO
ROL-0440R / ROL-0440NR



Confira a demonstração
de montagem de uma
Esquadria Integrada 25 em
nosso canal do Youtube.



QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 05