



Linha Moveleira
CATÁLOGO GERAL



5.ª EDIÇÃO • 2026 • REVISÃO 03

Você encontra a versão atualizada deste catálogo
em nosso site, www.alumiconte.com.br



alumiconte@alumiconte.com.br

R. Conde de Porto Alegre, 1000 | Vila Flores | Rio Grande do Sul | Brasil

A ÚNICA
EMPRESA
NO **BRASIL**
A PRODUZIR
COMPONENTES,
PERFIS E
PERSIANAS

Fundada em 1988, a Alumaticonte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização, pintura eletrostática e sublimação para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.



São mais de:

38 anos
de experiência no setor

5.400
itens

25.000m²
de área fabril



RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumo de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.
4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.



COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.





EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.

Na Alumiconte, contamos com 3 grandes extrusoras de alumínio, voltados a atender a construção civil, setor moveleiro e industrial.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Perfis voltados para a produção de esquadrias, oferecemos ampla gama de produtos, atendendo de forma eficiente às necessidades do serralheiro, entregando alto padrão estético, de qualidade e funcionalidade.

INDÚSTRIA MOVELEIRA

Em nosso portfólio de itens voltados para indústria moveleira, você encontra mais de 600 produtos em linha, que atendem a inúmeras formas e aplicações.

PERFIS PERSONALIZADOS

Dispomos de setor de engenharia focado na busca pela solução ideal para cada projeto, produzindo perfis personalizados, de acordo com o design e necessidade do cliente.



ESCOVADO

O alumínio anodizado e escovado da Alumiconte veio para agregar ainda mais requinte e diferenciação aos seus ambientes.

Antes de ser anodizado, o perfil é submetido ao processo de escovação, que confere ao produto uma superfície com textura elegante e sofisticada.

CORES

Bronze 1003	Inox
Bronze 1002	Preto
Bronze 1001	Fosco



JATEAMENTO

A Alumiconte conta com um grande diferencial no mercado quando o assunto é alumínio jateado, pois o nosso processo é mecânico, ou seja, acontece a partir do contato entre microesferas e o perfil, resultando em uma superfície de aspecto aveludado e sem quaisquer marcas.

A BASE PERFEITA PARA POSTERIOR ANODIZAÇÃO. Juntos, transformam o alumínio em um elemento essencial para o design do projeto.




ANODIZAÇÃO

A anodização é um processo eletroquímico que transforma a superfície do alumínio em óxido de alumínio, aumentando sua resistência à corrosão e proporcionando um acabamento estético singular. Variações de tonalidade dentro de um mesmo padrão são naturais devido às variáveis do processo.

Este é um dos processos mais utilizados em perfis para o setor moveleiro, que ganha ainda mais beleza quando combinado à escovação ou jateamento.

CORES



PINTURA ELETROSTÁTICA

Perfeição de cobertura e acabamento são diferenciais da pintura eletrostática, além da resistência à abrasão e corrosão, bem como sua durabilidade perante exposição à intempéries (raios solares, calor, frio e umidade).

Este processo confere ao produto uma superfície lisa e de fácil higienização, combinados à alta durabilidade e aspecto impecável.

CORES



Microtexturizados



Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.



ALUMICONTE **MADLOR**

A Alumaticonte **Madlor** é uma nova coleção de acabamentos amadeirados, com um processo de **sublimação** completo realizado na Alumaticonte.

- Único sistema no mundo a oferecer **10 anos de garantia** na combinação de base + filme, além de contar com certificações Qualicoat e Qualideco.
- Conta com **Test in Flórida**, que garante a eficiência do acabamento.
- Tinta à base de **PU**, a mais eficiente do mercado para processo de sublimação.
- Acabamento **perfeito**, abrangendo todas as regiões da geometria do perfil.
- Variedade de acabamentos para todos os Perfis de Construção Civil e Moveleiro da Alumaticonte.

Uma nova proposta que irá trazer mais beleza e sofisticação aos seus projetos.



Confira as cores disponíveis em nosso catálogo:



Madlor Bambu Dourado



Madlor Bétula Marfim




Madlor Briar Marrom




Madlor Carvalho Branco



Madlor Carvalho Louro



Madlor Carvalho Marrom



Madlor Carvalho Verde




Madlor Castanha Café



Madlor Castanha Dourada




Madlor Castanha Sépia



Madlor Cerejeira Cinza




Madlor Cerejeira Marrom



Madlor Cerejeira Negra




Madlor Mogno Carmim



Madlor Mogno Marrom



Madlor Pinus Dourado



Madlor Pinus Marrom

Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.

IMPORTANTE: Os acabamentos sublimados são indicados para as ligas de alumínio 6060 e 6063. Para outras ligas, é necessário realizar testes prévios para validação da aplicação.

REFFINE

CANETA CORRETIVA



A caneta Reffine da Alumaticonte foi desenvolvida para retocar marcas e arranhões nas bordas e cantos de peças, refinando o acabamento da esquadria de forma prática e rápida.

Além disso, ela é ideal para realizar o selamento no corte do perfil e bordas expostas. O resultado é um visual uniforme, e grande redução na perda de alumínio por pequenas avarias!



CORES DISPONÍVEIS:



Branco



Preto



Cinza
RAL 7037



Saiba mais sobre a
caneta Reffine acessando
o QR Code ao lado.

ÍNDICE POR MODELO

Perfil **Puxador Oculto**

DES-173	16	DES-404	16	DES-1270.....	17	DES-1431	17
DES-224	17	DES-933	17	DES-1404	17	DES-1432.....	17
DES-345.....	16	DES-1011.....	16	DES-1405	17		

Perfil **Puxador Oculto com Espiga**

DES-022.....	18	DES-094.....	18	DES-1272	18
--------------	----	--------------	----	----------------	----

Perfil **Puxador Testeira com Espiga**

DES-622	19	DES-623	19	DES-1273.....	19	DES-1696	19	DES-2167	19
---------------	----	---------------	----	---------------	----	----------------	----	----------------	----

Perfil **Puxador Gola**

DES-009	20	DES-202.....	20	DES-270	20	DES-385	22	DES-1400.....	21
DES-074	22	DES-212	21	DES-275.....	21	DES-620	22	DES-1401.....	21
DES-089.....	22	DES-213	21	DES-284.....	21	DES-621.....	22		
DES-197	21	DES-214.....	20	DES-312	21	DES-949	22		
DES-201.....	22	DES-264	20	DES-339	20	DES-960	20		

Perfil **Puxador Gola com Espiga**

DES-142.....	23	DES-238	23	DES-314.....	23	DES-611.....	23
--------------	----	---------------	----	--------------	----	--------------	----

Perfil **Puxador de Correr MDF**

DES-102.....	24	DES-162	24	DES-222	24	DES-291.....	24	DES-307	24
--------------	----	---------------	----	---------------	----	--------------	----	---------------	----

Perfil **Quadro de Vidro**

DES-001.....	37	DES-187	35	DES-721.....	37	DES-1075.....	33	DES-1414	41
DES-002	38	DES-198.....	30	DES-730	30	DES-1093.....	29	DES-1419	32
DES-007.....	37	DES-204.....	30	DES-856	30	DES-1094	29	DES-1451	41
DES-010	38	DES-225	28	DES-856	36	DES-1225.....	27	DES-1489	34
DES-011	35	DES-226	28	DES-875.....	37	DES-1226.....	27	DES-1490	34
DES-012.....	35	DES-227	28	DES-877	30	DES-1227	27	DES-1491	34
DES-014	36	DES-232	33	DES-897	30	DES-1228.....	27	DES-1492.....	34
DES-015.....	42	DES-233	33	DES-902.....	39	DES-1250	37	DES-1612.....	39
DES-016.....	39	DES-247	36	DES-912.....	27	DES-1264.....	31	DES-1697	33
DES-017	42	DES-279	36	DES-912.....	28	DES-1265.....	35	DES-1789	32
DES-019.....	42	DES-282	30	DES-929	37	DES-1268.....	31	DES-1934.....	39
DES-026.....	35	DES-297	39	DES-950	30	DES-1271.....	28	DES-2074	40
DES-060	39	DES-311.....	31	DES-951.....	36	DES-1279	39	DES-2075	40
DES-062.....	38	DES-313.....	35	DES-952	36	DES-1291	42	DES-2192.....	32
DES-073.....	41	DES-318.....	37	DES-953	41	DES-1321	41	DES-2193	32
DES-077	36	DES-320	35	DES-1012	35	DES-1326.....	38	DES-2346.....	31
DES-078.....	36	DES-370	31	DES-1016	31	DES-1328.....	38	DES-2349.....	33
DES-084	37	DES-530.....	38	DES-1042	29	DES-1402	31	DES-2350.....	34
DES-133	38	DES-550.....	38	DES-1043	29	DES-1403	31	DES-2351.....	34
DES-147	41	DES-691.....	32	DES-1073.....	33	DES-1407	34	DES-2425.....	41
DES-178	42	DES-692	32	DES-1074.....	33	DES-1408.....	34	DES-3098	41

ÍNDICE POR MODELO

Perfil **Puxador de Encaixe**

DES-043..... 43	DES-395 45	DES-1251..... 43	DES-1332..... 45	DES-2347 46
DES-112..... 44	DES-519 43	DES-1278 44	DES-1420 44	DES-2348..... 46
DES-148..... 44	DES-842..... 44	DES-1299..... 45	DES-1613..... 43	DES-2822 46
DES-203..... 44	DES-901..... 45	DES-1319..... 45	DES-1614..... 43	DES-2892 46
DES-239 43	DES-909..... 44	DES-1324..... 45	DES-2184 43	
DES-296 45	DES-993 44	DES-1329..... 45	DES-2185..... 43	

Alumiconte **Armo**

ARM-062 48	ARM-530 48	DES-239 48
ARM-198..... 48	ARM-3047..... 48	DES-395 48

Perfil **Armário com Iluminação Interna**

DES-161..... 50	DES-1478..... 50	DES-1488 50	DES-1492..... 51
DES-600 51	DES-1479..... 50	DES-1489 51	DES-1899..... 50
DES-1016 51	DES-1480 50	DES-1490 51	DES-2428..... 51
DES-1477 50	DES-1487..... 50	DES-1491 51	DES-3002 51

Perfil **Painel Movie**

DES-851..... 54	DES-852 54	DES-1298..... 54	DES-1303 54
-----------------	------------------	------------------	-------------------

Alumiconte **Ísis**

CA-006057	DES-1295.....57	DES-1969 60	DES-1998..... 60	RA-005059
CA-006059	DES-1481 58	DES-1970.....59	DES-2076 58	
DES-129357	DES-1482..... 58	DES-1971..... 60	DES-2077 60	
DES-1294.....57	DES-1483..... 58	DES-197259	RA-005057	

Perfil **Porta de Passagem**

DES-036.....62	DES-03962	DES-16762	DES-26162
DES-03762	DES-04462	DES-20062	DES-886.....62

Perfil **Porta de Passagem de Vidro**

BXT-505 64	DES-600 65	DES-1512..... 64	DES-1518 66	DES-1722 64
DES-597..... 65	DES-1302 64	DES-1514 64	DES-1519..... 66	DES-2343..... 65
DES-598 65	DES-1510 64	DES-1516..... 66	DES-1526..... 66	DES-2344 65
DES-599 65	DES-1511 64	DES-1517..... 66	DES-1721..... 64	

Perfil **Porta de Correr**

DES-032..... 70	DES-058.....69	DES-29469	DES-52469	DES-980..... 68
DES-035..... 68	DES-113.....69	DES-309..... 71	DES-601..... 70	DES-992 68
DES-038.....69	DES-155..... 68	DES-315..... 68	DES-603..... 70	DES-1284 71
DES-041 68	DES-156.....69	DES-344..... 70	DES-820..... 71	DES-1433..... 68
DES-042..... 71	DES-188..... 71	DES-390.....69	DES-843..... 70	DES-1434 70
DES-051..... 70	DES-228 70	DES-511.....69	DES-844..... 71	
DES-055..... 68	DES-28769	DES-512.....69	DES-944..... 68	

ÍNDICE POR MODELO

Perfil Estrutural para Vidro

DES-25772	DES-26072	DES-874.....72	DES-140973	DES-141273
DES-25872	DES-33472	DES-93273	DES-141073	DES-141373
DES-25972	DES-40073	DES-130473	DES-141173	DES-144573

Perfil Testeira e Emenda

DES-16574	DES-24175	DES-596.....74	DES-162075	DES-300576
DES-17174	DES-24874	DES-61675	DES-2089.....75	DES-300676
DES-20574	DES-24974	DES-69475	DES-209075	DES-300776
DES-24075	DES-29274	DES-1281.....75	DES-263974	

Perfis Ripados

ALV-2511 82	ALV-2513..... 81	ALV-2582.....79	ALV-258479	DES-1290 81
ALV-2512..... 82	ALV-2518 82	ALV-2583.....79	ALV-2585.....79	

Perfis Trilhos para Esquadria de Madeira

DES-006 83	DES-029 84	DES-034..... 84	DES-164..... 83	DES-876..... 84
DES-027 83	DES-031..... 84	DES-040 84	DES-166..... 84	
DES-028..... 83	DES-033..... 83	DES-059 83	DES-242 83	

Perfis Diversos

DES-052..... 86	DES-181.....87	DES-1254..... 88	DES-151587	DES-2261 86
DES-093.....87	DES-271 86	DES-144387	DES-1816.....87	
DES-161..... 86	DES-880.....87	DES-144487	DES-1899..... 86	
DES-163 86	DES-1253..... 88	DES-145887	DES-2259 89	

Perfis Tubulares | Barras Chatas | Cantoneiras

ALU-043..... 91	BXT-499.....90	DES-243 91	DES-386 90	DES-998..... 90
ALU-044..... 91	BXT-50090	DES-244..... 91	DES-496 90	DES-1016 90
BXT-483..... 91	DES-086..... 91	DES-255 90	DES-602..... 90	DES-1026 90
BXT-484 91	DES-087 91	DES-256 90	DES-677..... 90	DES-1040..... 90
BXT-485 91	DES-097 90	DES-267..... 91	DES-678..... 90	DES-1297 90
BXT-497 90	DES-140 91	DES-289 90	DES-742..... 91	DES-1455..... 90
BXT-498..... 91	DES-151..... 91	DES-319 91	DES-873 91	DES-1923..... 90


ÍNDICE GERAL

ALU-043.....	91	DES-074.....	22	DES-257.....	72	DES-691.....	32	DES-1270.....	17	DES-1492.....	34
ALU-044.....	91	DES-077.....	36	DES-258.....	72	DES-692.....	32	DES-1271.....	28	DES-1492.....	51
ALV-2511.....	82	DES-078.....	36	DES-259.....	72	DES-694.....	75	DES-1272.....	18	DES-1510.....	64
ALV-2512.....	82	DES-084.....	37	DES-260.....	72	DES-721.....	37	DES-1273.....	19	DES-1511.....	64
ALV-2513.....	81	DES-086.....	91	DES-261.....	62	DES-730.....	30	DES-1278.....	44	DES-1512.....	64
ALV-2518.....	82	DES-087.....	91	DES-264.....	20	DES-742.....	91	DES-1279.....	39	DES-1514.....	64
ALV-2582.....	79	DES-089.....	22	DES-267.....	91	DES-820.....	71	DES-1281.....	75	DES-1515.....	87
ALV-2583.....	79	DES-093.....	87	DES-270.....	20	DES-842.....	44	DES-1284.....	71	DES-1516.....	66
ALV-2584.....	79	DES-094.....	18	DES-271.....	86	DES-843.....	70	DES-1290.....	81	DES-1517.....	66
ALV-2585.....	79	DES-097.....	90	DES-275.....	21	DES-844.....	71	DES-1291.....	42	DES-1518.....	66
ARM-062.....	48	DES-102.....	24	DES-279.....	36	DES-851.....	54	DES-1293.....	57	DES-1519.....	66
ARM-198.....	48	DES-112.....	44	DES-282.....	30	DES-852.....	54	DES-1294.....	57	DES-1526.....	66
ARM-530.....	48	DES-113.....	69	DES-284.....	21	DES-856.....	30	DES-1295.....	57	DES-1612.....	39
ARM-3047.....	48	DES-133.....	38	DES-287.....	69	DES-856.....	36	DES-1297.....	90	DES-1613.....	43
BXT-483.....	91	DES-140.....	91	DES-289.....	90	DES-873.....	91	DES-1298.....	54	DES-1614.....	43
BXT-484.....	91	DES-142.....	23	DES-291.....	24	DES-874.....	72	DES-1299.....	45	DES-1620.....	75
BXT-485.....	91	DES-147.....	41	DES-292.....	74	DES-875.....	37	DES-1302.....	64	DES-1696.....	19
BXT-497.....	90	DES-148.....	44	DES-294.....	69	DES-876.....	84	DES-1303.....	54	DES-1697.....	33
BXT-498.....	91	DES-151.....	91	DES-296.....	45	DES-877.....	30	DES-1304.....	73	DES-1721.....	64
BXT-499.....	90	DES-155.....	68	DES-297.....	39	DES-880.....	87	DES-1319.....	45	DES-1722.....	64
BXT-500.....	90	DES-156.....	69	DES-307.....	24	DES-881.....	25	DES-1321.....	41	DES-1789.....	32
BXT-505.....	64	DES-161.....	50	DES-309.....	71	DES-886.....	62	DES-1324.....	45	DES-1816.....	87
CA-0060.....	57	DES-161.....	86	DES-311.....	31	DES-897.....	30	DES-1326.....	38	DES-1899.....	50
CA-0060.....	59	DES-162.....	24	DES-312.....	21	DES-901.....	45	DES-1328.....	38	DES-1899.....	86
DES-001.....	37	DES-163.....	86	DES-313.....	35	DES-902.....	39	DES-1329.....	45	DES-1923.....	90
DES-002.....	38	DES-164.....	83	DES-314.....	23	DES-909.....	44	DES-1332.....	45	DES-1934.....	39
DES-006.....	83	DES-165.....	74	DES-315.....	68	DES-912.....	27	DES-1400.....	21	DES-1969.....	60
DES-007.....	37	DES-166.....	84	DES-318.....	37	DES-912.....	28	DES-1401.....	21	DES-1970.....	59
DES-009.....	20	DES-167.....	62	DES-319.....	91	DES-929.....	37	DES-1402.....	31	DES-1971.....	60
DES-010.....	38	DES-171.....	74	DES-320.....	35	DES-932.....	73	DES-1403.....	31	DES-1972.....	59
DES-011.....	35	DES-173.....	16	DES-334.....	72	DES-933.....	17	DES-1404.....	17	DES-1998.....	60
DES-012.....	35	DES-178.....	42	DES-339.....	20	DES-944.....	68	DES-1405.....	17	DES-2074.....	40
DES-014.....	36	DES-181.....	87	DES-344.....	70	DES-949.....	22	DES-1407.....	34	DES-2075.....	40
DES-015.....	42	DES-187.....	35	DES-345.....	16	DES-950.....	30	DES-1408.....	34	DES-2076.....	58
DES-016.....	39	DES-188.....	71	DES-347.....	25	DES-951.....	36	DES-1409.....	73	DES-2077.....	60
DES-017.....	42	DES-197.....	21	DES-370.....	31	DES-952.....	36	DES-1410.....	73	DES-2089.....	75
DES-019.....	42	DES-198.....	30	DES-385.....	22	DES-953.....	41	DES-1411.....	73	DES-2090.....	75
DES-022.....	18	DES-200.....	62	DES-386.....	90	DES-960.....	20	DES-1412.....	73	DES-2167.....	19
DES-026.....	35	DES-201.....	22	DES-390.....	69	DES-980.....	68	DES-1413.....	73	DES-2184.....	43
DES-027.....	83	DES-202.....	20	DES-395.....	45	DES-992.....	68	DES-1414.....	41	DES-2185.....	43
DES-028.....	83	DES-203.....	44	DES-395.....	48	DES-993.....	44	DES-1419.....	32	DES-2192.....	32
DES-029.....	84	DES-204.....	30	DES-400.....	73	DES-998.....	90	DES-1420.....	44	DES-2193.....	32
DES-031.....	84	DES-205.....	74	DES-404.....	16	DES-1011.....	16	DES-1431.....	17	DES-2259.....	89
DES-032.....	70	DES-212.....	21	DES-496.....	90	DES-1012.....	35	DES-1432.....	17	DES-2261.....	86
DES-033.....	83	DES-213.....	21	DES-511.....	69	DES-1016.....	31	DES-1433.....	68	DES-2343.....	65
DES-034.....	84	DES-214.....	20	DES-512.....	69	DES-1016.....	51	DES-1434.....	70	DES-2344.....	65
DES-035.....	68	DES-222.....	24	DES-519.....	43	DES-1016.....	90	DES-1443.....	87	DES-2346.....	31
DES-036.....	62	DES-224.....	17	DES-524.....	69	DES-1026.....	90	DES-1444.....	87	DES-2347.....	46
DES-037.....	62	DES-225.....	28	DES-530.....	38	DES-1040.....	90	DES-1445.....	73	DES-2348.....	46
DES-038.....	69	DES-226.....	28	DES-550.....	38	DES-1042.....	29	DES-1451.....	41	DES-2349.....	33
DES-039.....	62	DES-227.....	28	DES-596.....	74	DES-1043.....	29	DES-1455.....	90	DES-2350.....	34
DES-040.....	84	DES-228.....	70	DES-597.....	65	DES-1073.....	33	DES-1458.....	87	DES-2351.....	34
DES-041.....	68	DES-232.....	33	DES-598.....	65	DES-1074.....	33	DES-1477.....	50	DES-2425.....	41
DES-042.....	71	DES-233.....	33	DES-599.....	65	DES-1075.....	33	DES-1478.....	50	DES-2428.....	51
DES-043.....	43	DES-238.....	23	DES-600.....	51	DES-1093.....	29	DES-1479.....	50	DES-2639.....	74
DES-044.....	62	DES-239.....	43	DES-600.....	65	DES-1094.....	29	DES-1480.....	50	DES-2822.....	46
DES-046.....	25	DES-239.....	48	DES-601.....	70	DES-1225.....	27	DES-1481.....	58	DES-2892.....	46
DES-051.....	70	DES-240.....	75	DES-602.....	90	DES-1226.....	27	DES-1482.....	58	DES-3002.....	51
DES-052.....	86	DES-241.....	75	DES-603.....	70	DES-1227.....	27	DES-1483.....	58	DES-3005.....	76
DES-055.....	68	DES-242.....	83	DES-611.....	23	DES-1228.....	27	DES-1487.....	50	DES-3006.....	76
DES-058.....	69	DES-243.....	91	DES-616.....	75	DES-1250.....	37	DES-1488.....	50	DES-3007.....	76
DES-059.....	83	DES-244.....	91	DES-620.....	22	DES-1251.....	43	DES-1489.....	34	DES-3098.....	41
DES-060.....	39	DES-247.....	36	DES-621.....	22	DES-1253.....	88	DES-1489.....	51	RA-0050.....	57
DES-062.....	38	DES-248.....	74	DES-622.....	19	DES-1254.....	88	DES-1490.....	34	RA-0050.....	59
DES-063.....	25	DES-249.....	74	DES-623.....	19	DES-1264.....	31	DES-1490.....	51		
DES-064.....	25	DES-255.....	90	DES-677.....	90	DES-1265.....	35	DES-1491.....	34		
DES-073.....	41	DES-256.....	90	DES-678.....	90	DES-1268.....	31	DES-1491.....	51		



PUXADORES



Desenvolvidos para facilitar a abertura e o fechamento de portas e gavetas de móveis em geral, os perfis puxadores aliam funcionalidade, durabilidade e design moderno.



Perfil Puxador
Cód.: DES-1431


DES-173

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,437 Kg/m




DES-1011

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,273 Kg/m




DES-404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,327 Kg/m



DES-345

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,273 Kg/m




Perfil Puxador
Cód.: DES-1011




DES-224

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,378 Kg/m




DES-933

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,342 Kg/m




DES-1404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,369 Kg/m




DES-1405

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,363 Kg/m




DES-1432

Puxador de Encaixe | MDF 18mm
0,397 Kg/m
Ponteira disponível




DES-1431

Puxador de Encaixe | MDF 15mm
0,383 Kg/m
Ponteira disponível



DES-1270

Puxador de Encaixe | MDF 18mm
0,357 Kg/m




Perfil Puxador
com Espiga
Cód.: DES-022

DES-022

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm


0,438 Kg/m



DES-094

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm



0,392 Kg/m



DES-1272


Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,347 Kg/m





DES-622

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,505 Kg/m




DES-623

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,745 Kg/m





DES-1273

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,290 Kg/m





DES-1696

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,268 Kg/m



DES-2167


Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm
0,244 Kg/m



Perfil Puxador
Cód.: DES-2167


DES-009

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,336 Kg/m




DES-270

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,315 Kg/m




DES-264

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,367 Kg/m




DES-960

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,319 Kg/m




DES-339

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,284 Kg/m




DES-202

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm
0,517 Kg/m



DES-214


Puxador de Encaixe | MDF 15 mm
0,498 Kg/m



DES-212

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,419 Kg/m



DES-213

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,392 Kg/m





DES-275

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,434 Kg/m

Ponteira disponível




DES-284

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,349 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1400

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,386 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1401

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,340 Kg/m

Ponteira disponível




DES-197

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,392 Kg/m

Ponteira disponível





DES-312

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,315 Kg/m

Ponteira disponível




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-620

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m

Ponteira disponível




DES-621

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,420 Kg/m


Ponteira disponível



DES-074

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,446 Kg/m



DES-089

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m




DES-385

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m


Ponteira disponível



DES-201

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,456 Kg/m




DES-949

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m



Ponteira disponível



DES-142

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm


0,441 Kg/m



DES-238

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 15 mm

0,377 Kg/m




DES-314

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,457 Kg/m

Ponteira disponível





DES-611

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,437 Kg/m

Ponteira disponível





Perfil Puxador
Cód.: DES-1401

DES-102

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,423 Kg/m



DES-162

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm



0,437 Kg/m



DES-222

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,384 Kg/m



DES-307

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm



0,396 Kg/m



DES-291

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,445 Kg/m



DES-063

Puxador de Embutir



0,440 Kg/m



DES-064

Puxador de Embutir



0,366 Kg/m



DES-046

Puxador de Embutir



0,112 Kg/m



DES-347

Puxador de Embutir

0,354 Kg/m




DES-881

Puxador de Embutir

0,383 Kg/m

Ponteira disponível



PONTEIRA
COMPATÍVEL



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

QUADRO DE VIDRO


Projetados para estruturar o quadro e acomodar a folha de vidro com precisão, esses perfis se adaptam a diferentes posições, garantindo flexibilidade e excelência em cada projeto.



DES-912

Requadro do Vidro
0,552 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226



DES-1226

Quadro de Vidro
0,593 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1225 | DES-1227 | DES-1228



DES-1225

Quadro de Vidro com Puxador
0,676 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1226 | DES-1227




PONTEIRA
COMPATÍVEL



DES-1227

Quadro de Vidro com Puxador
0,633 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1225 | DES-1226 | DES-1228




PONTEIRA
COMPATÍVEL



DES-1228

Quadro de Vidro com Puxador
0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1226 | DES-1227



PONTEIRA
COMPATÍVEL



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

Perfis Quadro de Vidro e Quadro de Vidro com Puxador


Cód.: DES-1226 e DES-1225

DES-912

Requadro do Vidro

0,552 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226





DES-225

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,698 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-226 | DES-227




DES-226

Requadro do Vidro

0,591 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226




DES-227

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,608 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-226 | DES-227




DES-1271

Quadro de Vidro com Puxador

0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1614 | DES-1226 | DES-226




DES-1042

Quadro de Vidro

0,562 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1043



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-1043

Requadro de Vidro com Puxador

0,939 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1042



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-1093

Requadro de Vidro

0,536 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1094



ESQUADRETA
ESQ-001




DES-1094

Requadro Pele de Vidro com Puxador

0,879 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1093



ESQUADRETA
ESQ-001




Perfil Requadro Pele
de Vidro com Puxador
Cód.: DES-1094

DES-198

Quadro de Vidro - 4,5mm

0,462 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-877 | DES-950 | DES-282
DES-204 | DES-897 | DES-856
Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-203 | DES-239
DES-1252 | DES-1299 | DES-1324





DES-204

Quadro de Vidro com Puxador

0,855 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198




DES-877

Quadro de Vidro com Puxador

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198




DES-950

Quadro de Vidro com Puxador

0,801 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198





DES-282

Quadro de Vidro com Puxador

0,800 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198




DES-897

Quadro de Vidro com Puxador

0,681 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198





DES-730

Quadro de Vidro com Puxador

0,831 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-198




DES-856

Travessa Quadro de Vidro

0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198 | DES-311




DES-311

Quadro de Vidro
0,454 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-370 | DES-856

Compatível • PUXADOR
DES-203 | DES-1299 | DES-1324 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA


ESQ-001



DES-370

Quadro de Vidro com Puxador
0,701 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-311



ESQUADRETA


ESQ-001



DES-2346

Quadro de Vidro com Puxador
0,501 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-311




DES-1402

Quadro de Vidro
0,497 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1403 | DES-1016

Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319




ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-014




Vidro 4mm

DES-1016

Travessa Quadro de Vidro
0,232 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1403



DES-1403

Quadro Pele de Vidro com Puxador
0,772 Kg/m
Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-1402



ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-012




Vidro 4mm

DES-1264

Quadro de Vidro
0,395 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1268

Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-008




Vidro 4mm

DES-1268

Quadro de Vidro com Puxador
0,754 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1264



ESQUADRETA

ESQ-001



BAGUETE

BAG-007



Vidro 4mm

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-691

Quadro de Vidro

0,502 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1419 | DES-692

Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-112 | DES-2185
DES-296 | DES-395 | DES-1319




DES-1419

Quadro de Vidro com Puxador

0,809 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM
DES-691




DES-692

Quadro de Vidro

0,619 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-691




DES-1789

Quadro de Vidro Porta Reforçado

1,066 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-2192

Compatível • PUXADOR
DES-2193




DES-2192

Quadro de Vidro com Puxador

1,175 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1789





DES-2193

Puxador 25

0,409 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1789




DES-1073

Quadro de Vidro

0,481 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1075
DES-2349 | DES-1697




DES-1074

Quadro de Vidro com Puxador

0,628 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




DES-1075

Travessa Intermediária

0,469 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1073
DES-2349 | DES-1697




DES-2349

Quadro de vidro com puxador

0,601 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




DES-1697

Quadro de Vidro com Puxador

0,599 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




DES-233

Quadro de Vidro

0,479 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-232 | DES-043 | DES-112
DES-842 | DES-1278 | DES-1324




DES-232

Puxador Encaixe Interno 11mm

0,151 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-233




DES-1407

Quadro Pele de Vidro

0,285 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1408




DES-1408

Quadro de Vidro com Puxador

0,704 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1407




DES-1490

Quadro de Vidro

0,546 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1489




DES-1489

Quadro de Vidro com Puxador

0,684 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1490




DES-1492

Requadro Pele de Vidro

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1491




DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador

0,644 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1492




DES-2351

Quadro de Vidro

0,551 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-2350





DES-2350

Quadro de Vidro com Puxador

0,686 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-2351



DES-313

Quadro de Vidro com Puxador


0,574 Kg/m



DES-320

Quadro de Vidro com Puxador


0,566 Kg/m



DES-012

Quadro de Vidro com Puxador


0,558 Kg/m



DES-1265

Quadro de Vidro com Puxador


0,505 Kg/m



DES-011

Quadro de Vidro com Puxador


0,668 Kg/m



DES-1012

Quadro de Vidro com Puxador


0,486 Kg/m



DES-026

Quadro de Vidro com Puxador


0,453 Kg/m



DES-187

Quadro de Vidro com Puxador

0,635 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-078

Quadro de Vidro com Puxador


0,520 Kg/m



DES-279

Quadro de Vidro com Puxador

0,523 Kg/m




DES-951

Quadro Pele de Vidro

0,721 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-952




DES-952

Travessa Quadro de Vidro

0,317 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-951



DES-247

Travessa Quadro de Vidro


0,262 Kg/m



DES-077

Travessa Quadro de Vidro

0,160 Kg/m




DES-014

Quadro de Vidro

0,459 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-856




DES-856

Travessa Quadro de Vidro

0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-014




DES-1250

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-519



DES-929

Quadro de Vidro

0,488 Kg/m




DES-001

Quadro de Vidro

0,466 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-842




DES-007

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-239



DES-721

Quadro de Vidro


0,559 Kg/m



DES-875

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m





DES-084

Quadro de Vidro

0,407 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-519



DES-318

Quadro de Vidro

0,427 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-062

Quadro de Vidro

0,455 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-1299 | DES-1324



DES-530

Quadro de Vidro


0,433 Kg/m



DES-550

Quadro de Vidro


0,438 Kg/m



DES-133

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m




DES-002

Quadro de Vidro

0,798 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-112 | DES-842 | DES-1613




DES-010

Quadro de Vidro

0,451 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-203 | DES-1299 | DES-1324




DES-1326

Quadro de Vidro

0,658 Kg/m


Compatível • PUXADOR
DES-043



DES-1328

Quadro de Vidro


0,863 Kg/m



DES-1612

Quadro de Vidro

0,819 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112 | DES-842

DES-902

Quadro de Vidro

0,792 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-1299 | DES-1324

DES-297

Quadro de Vidro

0,671 Kg/m




Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112 | DES-842 | DES-1278

DES-060

Quadro de Vidro



0,422 Kg/m



DES-1934

Folha Encaixilhada


0,301 Kg/m



DES-016

Quadro de Vidro



0,469 Kg/m



DES-1279

Quadro Pele de Vidro

0,472 Kg/m







Perfil Quadro para MDF
Cód.: DES-2074

DES-2074

Requadro Aplicação MDF 6mm
0,516 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-239 | DES-1299





Simulação de
montagem

DES-2075

Quadro Porta Aplicação para Porcelanato
0,488 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-043 | DES-112



Simulação de
montagem

ESQUADRETA
ESQ-001





A ALUMICONTE reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio, os desenhos aqui contidos possuem medidas em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio.



Perfil Quadro para
Porcelanato
Cód.: DES-2075


DES-2425

Quadro Pele de Vidro
0,458 Kg/m




DES-953

Quadro Pele de Vidro
0,459 Kg/m




DES-1451

Quadro Pele de Vidro
0,983 Kg/m



DES-1414


Quadro Pele de Vidro
0,506 Kg/m



DES-073


Quadro Pele de Vidro
0,491 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-909





DES-1321

Quadro Pele de Vidro
0,890 Kg/m




DES-147

Quadro Pele de Vidro
0,382 Kg/m



DES-3098

Quadro Pele de Vidro 45x18,8mm
0,383 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-1291

Quadro de Vidro


0,576 Kg/m



DES-178

Quadro de Vidro


0,376 Kg/m



DES-019

Quadro de Vidro


0,421 Kg/m



DES-017

Quadro de Vidro



0,495 Kg/m



DES-015

Quadro de Vidro



0,372 Kg/m



DES-043

Puxador de Encaixe
0,304 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-233 | DES-297 | DES-832
DES-902 | DES-1326 | DES-1612



DES-239

Puxador de Encaixe
0,290 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-007 | DES-008 | DES-014 | DES-198
DES-721 | DES-875 | DES-1264



DES-519

Puxador de Encaixe
0,282 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-089 | DES-300
DES-1250 | DES-1443



DES-1613

Puxador de Encaixe
0,356 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-002



DES-1614



Puxador de Encaixe
0,345 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-300 | DES-912





DES-1251

Puxador de Encaixe
0,266 Kg/m





DES-2185

Puxador Quadro 20
0,277 Kg/m



DES-2184


Puxador de Encaixe
0,269 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-1420

Puxador de Encaixe
0,352 Kg/m



DES-112

Puxador de Encaixe
0,316 Kg/m




Compatível • MONTAGEM

DES-001 | DES-002 | DES-198 | DES-233
DES-297 | DES-902 | DES-1612

DES-842

Puxador de Encaixe
0,240 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-001 | DES-002 | DES-233
DES-297 | DES-902 | DES-1612



DES-203

Puxador de Encaixe - 15mm
0,259 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-198
DES-311 | DES-691



DES-909


Puxador de Encaixe
0,279 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-073



DES-993


Puxador de Encaixe
0,214 Kg/m



DES-1278


Puxador de Encaixe
0,268 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-233 | DES-297



DES-148



Puxador de Encaixe Interno
0,245 Kg/m



DES-296

Puxador de Encaixe



0,246 Kg/m



DES-395

Puxador de Encaixe

0,293 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | ARM-198

DES-1319

Puxador de Encaixe


0,372 Kg/m



DES-1329

Puxador de Encaixe


0,364 Kg/m



DES-1332

Puxador de Encaixe



0,383 Kg/m



DES-901

Puxador de Encaixe


0,230 Kg/m



DES-1324

Puxador de Encaixe

0,218 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-062 | DES-198 | DES-233 |
DES-311 | DES-691 | DES-875

DES-1299

Puxador de Encaixe

0,261 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-010 | DES-198
DES-311 | DES-691

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-2347

Puxador de Sobrepor
0,170 Kg/m




DES-2348

Puxador de Encaixe
0,157 Kg/m




DES-2822

Puxador de Embutir Reto
0,218 Kg/m



DES-2892

Puxador de Sobrepor Reto
0,191 Kg/m



Perfil Puxador de Encaixe
Cód.: DES-2185



Alumiconte ARMO




ALUMICONTE ARMO


Especialmente desenvolvida para entregar o melhor custo-benefício para você. Praticidade, qualidade e leveza!

ARM-062**Quadro de Vidro**


0,335 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-239**DES-239****Puxador Encaixe**


0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | DES-007 | DES-008
DES-014 | DES-198 | DES-721
DES-875 | DES-1264**ARM-530****Quadro de Vidro**


0,329 Kg/m

Compatível • PUXADOR
DES-395**DES-395****Puxador Encaixe**


0,293 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
ARM-062 | ARM-198 | ARM-530**ARM-198****Quadro de Vidro**

0,350 Kg/m

Compatível • PUXADOR
ARM-239 | DES-395**ARM-3047****Puxador**

0,286 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-198


ARMÁRIO COM ILUMINAÇÃO

Desenvolvidos para móveis de vidro com iluminação interna, esses perfis garantem montagem precisa, alta durabilidade e um visual sofisticado que transforma o ambiente.

DES-1477

Montante Traseiro Vitrine


0,952 Kg/m



DES-1478

Montante Frontal Vitrine


0,989 Kg/m



DES-1479

Montante Central Vitrine


0,943 Kg/m



DES-1480

Montante Central Vitrine

0,991 Kg/m




DES-1488

Quadro Prateleira

0,515 Kg/m

MONTAGEM

Indicamos o uso da esquadreta R493 da Zimac




DES-1487

Quadro Prateleira

0,573 Kg/m

MONTAGEM


Indicamos o uso da esquadreta R493 da Zimac



DES-161

Perfil Cabideiro


0,248 Kg/m



DES-1899



Perfil Cabideiro

0,291 Kg/m




DES-600

Travessa Superior
0,810 Kg/m




DES-1016

Travessa Quadro de Vidro
0,232 Kg/m




DES-1489

Requadro de Vidro com Puxador
0,684 Kg/m




DES-1490

Quadro de Vidro
0,546 Kg/m




DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador
0,644 Kg/m




DES-1492

Requadro Pele de Vidro
0,524 Kg/m




DES-3002

Puxador Dobradiça
23 mm
0,608 Kg/m



DES-2428

Quadro de Vidro
Dobradiça 23 mm
0,480 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.



PAINEL MOVIE



Indicado para esconder TVs e dispositivos eletrônicos, o PAINEL MOVIE contribui para um ambiente mais limpo visualmente.

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os dados aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR 5816, podendo haver variações dessas informações na produção final.

DES-1298

Quadro Painei TV



2,343 Kg/m



DES-1303

Quadro Painei TV


0,946 Kg/m



DES-851

Tubular Suporte TV - Recebe LED


1,356 Kg/m



DES-852

Tubular Suporte TV - Recebe LED

0,927 Kg/m



ALUMICONTE ÍSIS

O sistema Alumiconte Ísis reúne perfis e componentes projetados para compor portas pivotantes com estrutura robusta, prontas para receber fechamento em:



ACM




VIDRO

Recomendação:
vidro temperado **4mm**.

Na montagem da sua porta pivotante
ALUMICONTE ÍSIS
 você vai utilizar:

ALUMICONTE **ÍSIS**®



Vídeo com
 demonstração
 de montagem



Formas de aquisição:

- Kit de perfis + componentes para porta de 2x3m - KPISIS01;
- Kit de componentes para ambos os tamanhos - KITISIS42 | KITISIS55;
- Perfis e componentes individualmente.

Ísis 42 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X3m


Estrutura externa

(marco, contramarco e arremate)

A

RA-0050

ARREIMATE
0,266 Kg/m





CORTE: 45°

FIXAÇÃO: NYL-190

B

CA-0060

CONTRAMARCO
0,244 Kg/m



CORTE: 45°



MONTAGEM: CAN-005

FIXAÇÃO: CHU-787

RA-050 + CA-060
podem ser
substituídos por:

DES-1295

MARCO
0,423 Kg/m





CORTE: 45°

FIXAÇÃO:
Parafuso 4,8x50mm
e bucha 8mm

C

DES-1294

MARCO
0,956 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-003

FIXAÇÃO:
Parafuso 3,9x16mm



Estrutura da porta

(folha | parte móvel)

D

DES-1293

MONTANTES e
TRAVESSAS EXTERNAS
2,450 Kg/m



CORTE: 45°



MONTAGEM: CAN-004

FIXAÇÃO: PIV-0350IN

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

E



DES-1483
TRAVESSAS CENTRAIS
1,246 Kg/m



CORTE: Reto
FIXAÇÃO: CAN-008

E



DES-1482
TRAVESSAS CENTRAIS
1,280 Kg/m



CORTE: Reto
FIXAÇÃO: CAN-008

E



DES-1481
TRAVESSAS CENTRAIS
1,314 Kg/m



CORTE: Reto
FIXAÇÃO: CAN-008

Puxador


DES-2076
MONTANTE PUXADOR
USINADO 42 P/ LED
2,160 Kg/m



CORTE: Reto
FIXAÇÃO: CAN-008
DIFUSOR: DIF-001


Componentes | Ísis 42

F




Pivô
PIV-0350IN

G



Canto e Cunha
CAN-003, CAN-004
E CAN-005

H




Cantoneira
CAN-008

I

Demais itens




Presilha
NYL-190



Chumbador
CHU-787




Esticador
ISIS-001



Braçadeira
ISIS-002



Cabo de Aço
ISIS-003



Cantoneira
CAN-009

Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Estrutura externa



(marco, contramarco e arremate)

A

RA-0050

ARREIMATE

0,266 Kg/m



CORTE: 45°



FIXAÇÃO: NYL-190

B

CA-0060

CONTRAMARCO

0,244 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-005


FIXAÇÃO: CHU-787

RA-050 + CA-060
Podem ser substituí-
dos por:

DES-1972

MARCO

0,501 Kg/m



CORTE: 45°

FIXAÇÃO:



Parafuso 4,8x50mm
e bucha 8mm

C

DES-1970

MARCO

1,091 Kg/m



CORTE: 45°

MONTAGEM: CAN-006

FIXAÇÃO:


Parafuso 3,9x16mm

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

Estrutura da porta

(folha | parte móvel)



Componentes | Ísis 55




PORTA DE PASSAGEM

Projetados para suportar portas de passagem suspensas, os perfis trilhos superiores garantem deslizamento suave, instalação prática e acabamento refinado. Ideais para dividir ambientes com leveza e modernidade, sem a necessidade de trilho inferior.

DES-036

Trilho Superior Simples


0,583 Kg/m



DES-037

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,501 Kg/m



DES-044

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,494 Kg/m



DES-200

Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,577 Kg/m



DES-261

Trilho Superior Simples com Encaixe Bandeira


0,623 Kg/m



DES-167

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)


0,431 Kg/m



DES-039

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)


0,432 Kg/m



DES-886

Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)

0,572 Kg/m




PORTA DE PASSAGEM DE VIDRO

Soluções perfeitas para compor portas de vidro entre ambientes. Esses perfis oferecem fixação firme, visual limpo e design sofisticado, valorizando a amplitude dos espaços com praticidade e estilo.

DES-1721

Marco Regulável


0,875 Kg/m



DES-1722

Estrutural Marco Regulável


0,418 Kg/m



DES-1302

Marco Perimetral

0,347 Kg/m




DES-1510

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1512 | DES-1514




DES-1512

Travessa Vidro Duplo

0,987 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1511 | DES-1514




DES-1511

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1512 | DES-1514




DES-1514

Travessa Divisória

0,532 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1510 | DES-1511 | DES-1512




BXT-505

Fixação Travessa



0,467 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1514



DES-599



Travessa Inferior Divisória de Ambiente
0,758 Kg/m



DES-597

Travessa Intermediária Dupla
0,533 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-598 | DES-599
DES-600 | DES-2344



DES-598

Travessa Intermediária
0,513 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-599 | DES-600 | DES-2344



DES-600

Travessa Superior
Divisória de Ambiente
0,810 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-598 | DES-599 | DES-2344



DES-2344



Arremate de Folha
0,202 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-597 | DES-598
DES-599 | DES-600



DES-2343

Batente para Porta
de Correr
0,788 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-1517

Montante Vidro Duplo

0,738 Kg/m




BAGUETE
BAG-003



Vidro 4mm

BAGUETE
BAG-015




Vidro 6mm

DES-1518

Capa Montante



0,140 Kg/m



DES-1519

Travessa Divisória

0,783 Kg/m



BAGUETE
BAG-003



Vidro 4mm

BAGUETE
BAG-015





Vidro 6mm

DES-1516

Travessa Sup./Inf. Vidro Duplo

0,851 Kg/m



ADP-1516

Adaptador para porta de passagens



BAGUETE
BAG-003



Vidro 4mm

BAGUETE
BAG-015





Vidro 6mm

DES-1526

Perfil Travessa Superior

0,962 Kg/m



BAGUETE
BAG-003



Vidro 4mm

BAGUETE
BAG-015



Vidro 6mm

PORTA DE CORRER

Perfis que garantem o deslizamento suave e estável das portas de correr, com encaixe preciso e acabamento moderno para armários funcionais e elegantes.


DES-035

Trilho Superior Simples

0,387 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055
DES-155 | DES-315





DES-944

Trilho Superior Simples

0,317 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055
DES-155 | DES-315




DES-1433

Trilho Superior Simples

0,545 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055
DES-155 | DES-315





DES-980

Trilho Superior Simples

0,301 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055
DES-155 | DES-315





DES-992

Trilho Superior Simples

0,249 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055
DES-155 | DES-315





DES-041

Trilho Inferior Simples

0,124 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433
DES-980 | DES-992




DES-055

Trilho Inferior Simples de Embutir

0,088 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433
DES-980 | DES-992




DES-155

Trilho Inferior Simples

0,085 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433
DES-980 | DES-992




DES-315

Trilho Inferior Simples de Embutir

0,110 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433
DES-980 | DES-992




DES-038

Trilho Superior Duplo
0,492 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-156

Trilho Superior Duplo
0,435 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-390

Trilho Superior Duplo
0,441 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-287

Trilho Superior Duplo Aba Convexa
0,589 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-511

Trilho Superior Duplo
0,465 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-524

Trilho Superior Duplo
0,393 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




DES-113

Trilho Inferior Duplo
0,232 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-038 | DES-156 | DES-390
DES-287 | DES-511 | DES-524




DES-294

Trilho Inferior Duplo
0,275 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-038 | DES-156 | DES-390
DES-287 | DES-511 | DES-524




DES-512

Trilho Inferior Duplo
0,231 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-038 | DES-156 | DES-390
DES-287 | DES-511 | DES-524




DES-058

Trilho Inferior Duplo
0,249 Kg/m



Compatível • MONTAGEM
DES-038 | DES-156 | DES-390
DES-287 | DES-511 | DES-524





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-032

Trilho Superior Duplo


0,665 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-228 | DES-051


DES-228

Trilho Inferior Duplo



0,213 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-032


DES-051

Trilho Inferior Duplo



0,302 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-032


DES-1434

Trilho Superior Duplo


0,910 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-344 | DES-603 | DES-843


DES-344

Trilho Inferior Duplo


0,294 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601


DES-601

Trilho Superior Duplo



0,534 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-344 | DES-603 | DES-843


DES-603

Trilho Inferior Duplo


0,238 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601


DES-843

Trilho Inferior Duplo



0,257 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1434 | DES-601


DES-844

Trilho Superior Duplo

0,461 Kg/m




Compatível • MONTAGEM
DES-042 | DES-188 | DES-309
DES-820 | DES-1284

DES-042

Trilho Inferior Duplo

0,235 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844




DES-188

Trilho Inferior Duplo

0,337 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844





DES-309

Trilho Inferior Duplo

0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844





DES-820

Trilho Inferior Duplo

0,295 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844





DES-1284

Trilho Inferior Duplo

0,288 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-844




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-334

Montante Puxador Porta de Correr

0,613 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-260




DES-259

Montante Puxador Porta de Correr

0,680Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-258 | DES-260





DES-257

Travessa Inferior para Porta Deslizante

0,594 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-258 | DES-260




DES-260

Travessa Superior 8mm

0,749 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-258 | DES-257




DES-258

Travessa Intermediária Porta de Correr

0,491 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-257 | DES-260



DES-874

Travessa Superior/Inferior Porta de Correr


0,279 Kg/m



DES-1445

Montante Estrutural
0,758 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1413



DES-1412

Montante Estrutural
0,724 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1413



DES-1413


Capa Montante Estrutural
0,209 Kg/m

Compatível • MONTAGEM
DES-1412 | DES-1445




DES-932

Estrutural Vitrine
1,081 Kg/m




DES-1304

Quadro do Vidro Sistema Prateleira LED
0,709 Kg/m



DES-400


Estrutural Industrial 100x30
1,858 Kg/m



DES-1409

Quadro Prateleira LED
0,470 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1410 | DES-1411



DES-1410

Quadro Prateleira
0,396 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1409 | DES-1411



DES-1411

Quadro Lateral Prateleira
0,445 Kg/m


Compatível • MONTAGEM
DES-1409 | DES-1410



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-248

Testeira Perimetral 18mm
0,207 Kg/m




DES-249

Testeira Perimetral 15mm
0,193 Kg/m




DES-2639

Testeira Perimetral 15mm
0,108 Kg/m




DES-292

Testeira Perimetral 18mm
0,256 Kg/m




DES-165

Trilho/Testeira 15mm
0,277 Kg/m



DES-205

Trilho/Testeira 15mm
0,371 Kg/m



DES-596

Testeira 15mm
0,283 Kg/m





DES-171

Perfil "U" 29x14mm
0,218 Kg/m





DES-694

Testeira Perimetral 18mm
0,165 Kg/m




DES-1620

Testeira Perimetral 15mm
0,146 Kg/m




DES-241

Testeira Perimetral com Espiga 18mm
0,172 Kg/m





DES-240

Testeira Perimetral com Espiga 15mm
0,157 Kg/m





DES-2090

Perfil Divisor "H" 18mm
0,552 Kg/m





DES-2089

Perfil Divisor "H" 15mm
0,533 Kg/m




DES-616

Testeira Perimetral 18mm
0,713 Kg/m



DES-1281

Estrutural Boleado
0,944 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

DES-3005

Canto MDF 15 com Borda

0,518 Kg/m





Demonstração de montagem



DES-3006

Canto MDF 15 sem Borda

0,576Kg/m





Demonstração de montagem



DES-3007

Canto MDF 18 sem Borda

0,576 Kg/m



Demonstração de montagem em móveis para motorhome.

PERFIL DES-3006

RIPADOS

Sofisticação em cada detalhe. Perfis ripados com design contemporâneo para composições elegantes e cheias de personalidade.



Perfil Lambri
Cód.: ALV-2513

ALUMICONTE
sensorial

Uma coleção que traz perfis com geometrias exclusivas, desenhadas para despertar emoções e transformar ambientes através das sensações.

Perfil Ripado Sensia
Cód.: ALV-2585





Perfil Ripado Visia
Cód.: ALV-2583





ALV-2582**Perfil Ripado Tacta | Passo 120 mm**



0,660 Kg/m

**ALV-2583****Perfil Ripado Visia | Passo 118 mm**



0,735 Kg/m

**ALV-2584****Perfil Ripado Ecoar | Passo 120 mm**

0,647 Kg/m

**ALV-2585****Perfil Ripado Sensia | Passo 90 mm**

0,554 Kg/m



ALUMICONTE
sensorial

Perfil Ripado Tacta
Cód.: ALV-2582



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os detalhes aqui contidos representam o produto final.

Perfil Ripado Ecoar
Cód.: ALV-2584

ALV-2513



Perfil Lambri Contemporâneo | Passo 73mm

0,708Kg/m

**DES-1290**

Ondulado 72 X 3,6 mm



0,291 Kg/m



ALV-2511

Lambri Ripado | Passo 135mm | Recebe LED

1,017 Kg/m



RECEBE LED



DIFUSOR


DIF-004



ALV-2512

Lambri Ripado | Passo 120mm



1,087 Kg/m



ALV-2518



Perfil Ripado | Passo 135 | Leve

0,800 Kg/m




DES-006

Trilho Esquadrias Madeira
0,181 Kg/m




DES-027

Trilho Esquadrias Madeira
0,161 Kg/m




DES-028

Trilho Esquadrias Madeira
0,138 Kg/m





DES-059

Trilho Esquadrias Madeira
0,222 Kg/m




DES-164

Trilho Esquadrias Madeira
0,265 Kg/m





DES-242

Trilho Esquadrias Madeira
0,166 Kg/m



DES-033


Trilho Esquadrias Madeira
0,792 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


DES-034

Trilho Esquadrias Madeira
0,542 Kg/m





DES-040

Trilho Esquadrias Madeira
0,616 Kg/m





DES-166

Trilho Esquadrias Madeira
1,434 Kg/m





DES-876

Trilho Esquadrias Madeira
0,647 Kg/m





DES-029

Trilho Esquadrias Madeira
0,179 Kg/m



DES-031

Trilho Esquadrias Madeira
0,140 Kg/m



DIVERSOS

Aqui você encontra uma seleção de perfis versáteis, com diferentes modelos que atendem a uma ampla variedade de aplicações.




Perfil Quadro Espelho
Cód.: DES-2261


DES-2261

Perfil Quadro de Espelho

0,403 Kg/m



CORTE




MONTAGEM COM ESQUADRETA



RECEBE LED




Montagem Perfil Quadro de Espelho



DES-161

Perfil Cabideiro

0,248 Kg/m



BAGUETE BAG-001




BAGUETE BAG-002



DES-1899

Perfil Cabideiro

0,291 Kg/m



RECEBE LED



DIFUSOR DIF-002



BAGUETE BAG-001




BAGUETE BAG-002



DES-052

Tubo Cabideiro Redondo



0,242 Kg/m



DES-163

Cabideiro Oblongo


0,178 Kg/m



DES-271

Cabideiro Oblongo


0,207 Kg/m



DES-181

Perfil I Paralelo Nível de Alumínio

0,315 Kg/m




DES-1443

Borda Luminária LED

0,152 Kg/m

Ponteira disponível




DES-1444

Borda Luminária LED

0,147 Kg/m


Ponteira disponível



DES-1816

Perfil Borda LED


0,141 Kg/m



DES-1458

Cantoneira 19x19mm


0,117 Kg/m



DES-093

Guia de Encaixe Vidro 10mm


0,227 Kg/m



DES-880

Tubo Quadrado 38mm c/ Olhal Fixação


0,928 Kg/m



DES-1515

Trilho Mão de Amigo


0,080 Kg/m



DES-1253

Complemento Cava Dupla 49x22,5mm

0,559 Kg/m



Cantoneira

BAGUETE

BAG-001



BAGUETE



BAG-002



DES-1254

Complemento Cava Simples 45x22,5mm

0,452 Kg/m



Cantoneira


BAGUETE

BAG-001



BAGUETE

BAG-002



Aplicação

DES-1253 com cantoneira





Aplicação

DES-1254 com cantoneira

Perfil Cava
Cód.: DES-1253
e DES-1254

DES-2259**Rodapé MDF 18 mm**

0,358 Kg/m


Ponteira disponível

RECEBE LED




DIFUSOR

DIF-003




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação e/ou desenho aqui contidos sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, pad.



Tubos Redondos

CÓDIGO
DES-1455
DES-289
BXT-497
BXT-500
BXT-499
DES-097


DIÂMETRO ØA	ESPESSURA B	PESO
Ø 9,5 mm (3/8")	1,2 mm	0,089 Kg/m
Ø 12,7 mm (1/2")	1,6 mm	0,150 Kg/m
Ø 19,05 mm (1/3")	1,3 mm	0,199 Kg/m
Ø 25,4 mm (1")	1,3 mm	0,271 Kg/m
Ø 38,1 mm (1 1/2")	1,3 mm	0,396 Kg/m
Ø 50,8 mm (2")	1,2 mm	0,507 Kg/m



Tubos Quadrados | Retangulares

CÓDIGO
DES-1923
DES-602
DES-998
DES-1040
DES-256
DES-386
DES-255
DES-1026
DES-496
DES-1297
DES-1016


TAMANHO A	TAMANHO B	ESPESSURA C	PESO
9,5 mm (3/8")	9,5 mm (3/8")	1,2 mm	0,110 Kg/m
12,7 mm (1/2")	12,7 mm (1/2")	1,5 mm	0,182 Kg/m
12,7 mm (1/2")	12,7 mm (1/2")	1,2 mm	0,148 Kg/m
15 mm	15 mm	2 mm	0,282 Kg/m
25,4 mm (1")	25,4 mm (1")	1,6 mm	0,398 Kg/m
38,1 mm (1 1/2")	38,1 mm (1 1/2")	1,3 mm	0,519 Kg/m
38,1 mm (1 1/2")	38,1 mm (1 1/2")	2 mm	0,783 Kg/m
40 mm	40 mm	1,3 mm	0,545 Kg/m
13 mm	50 mm	1,3 mm	0,405 Kg/m
40 mm	23,6 mm	1,5 mm	0,500 Kg/m
20 mm	13,6 mm	1,4 mm	0,232 Kg/m



Vergalhões


CÓDIGO
DES-677
DES-678

DIÂMETRO ØA	PESO
Ø 11,1 mm (7/16")	0,263 Kg/m
Ø 12,7 mm (1/2")	0,343 Kg/m



Barras Chatas

CÓDIGO	TAMANHO A	TAMANHO B	PESO
DES-319	3 mm	16 mm	0,126 Kg/m
DES-267	3,18 mm	19,05 mm	0,164 Kg/m
BXT-485	2,5 mm	19 mm	0,130 Kg/m
BXT-483	4 mm	19 mm	0,207 Kg/m
BXT-484	4,5 mm	23 mm	0,284 Kg/m
DES-086	3 mm	25 mm	0,203 Kg/m
DES-087	3 mm	35 mm	0,284 Kg/m
DES-873	4,8 mm	38,1 mm	0,491 Kg/m
DES-742	6,4 mm	43 mm	0,740 Kg/m
DES-140	9,5 mm	44,5 mm	1,145 Kg/m



Cantoneiras

CÓDIGO	TAM. A	TAM. B	TAM. C	TAM. D	PESO
ALU-043	46 mm	27,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	0,481 Kg/m
ALU-044	46 mm	37,5 mm	4 mm	4 mm	0,893 Kg/m
BXT-498	50,8 mm	50,8 mm	2 mm	2 mm	0,485 Kg/m
DES-151	12 mm	8 mm	1 mm	1,5 mm	0,064 Kg/m
DES-243	15,8 mm	15,8 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,106 Kg/m
DES-244	19 mm	19 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,129 Kg/m



COMPROMISSO COM A QUALIDADE E O
MEIO AMBIENTE, CERTIFICADOS.



Confira nosso
site escaneando
o QR Code acima.



ALUMICONTE

