



*Linha Moveleira*  
CATÁLOGO GERAL



5.ª EDIÇÃO • 2026 • REVISÃO 03

Você encontra a versão atualizada deste catálogo  
em nosso site, [www.alumiconte.com.br](http://www.alumiconte.com.br)



[alumiconte@alumiconte.com.br](mailto:alumiconte@alumiconte.com.br)

R. Conde de Porto Alegre, 1000 | Vila Flores | Rio Grande do Sul | Brasil

A ÚNICA  
**EMPRESA**  
NO **BRASIL**  
A PRODUZIR  
COMPONENTES,  
PERFIS E  
PERSIANAS

Fundada em 1988, a Alumaticonte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização, pintura eletrostática e sublimação para acabamento dos produtos.

Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.



São mais de:

**38 anos**  
de experiência no setor

**5.400**  
itens

**24.000m<sup>2</sup>**  
de área fabril



## RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m<sup>2</sup>, além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumo de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.
4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.



## COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.





## EXTRUSÃO DE ALUMÍNIO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.

Na Alumaticonte, contamos com 3 grandes extrusoras de alumínio, voltados a atender a construção civil, setor moveleiro e industrial.

### CONSTRUÇÃO CIVIL

Perfis voltados para a produção de esquadrias, oferecemos ampla gama de produtos, atendendo de forma eficiente às necessidades do serralheiro, entregando alto padrão estético, de qualidade e funcionalidade.

### INDÚSTRIA MOVELEIRA

Em nosso portfólio de itens voltados para indústria moveleira, você encontra mais de 600 produtos em linha, que atendem a inúmeras formas e aplicações.

### PERFIS PERSONALIZADOS

Dispomos de setor de engenharia focado na busca pela solução ideal para cada projeto, produzindo perfis personalizados, de acordo com o design e necessidade do cliente.



### ESCOVADO

O alumínio anodizado e escovado da Alumiconte veio para agregar ainda mais requinte e diferenciação aos seus ambientes.

Antes de ser anodizado, o perfil é submetido ao processo de escovação, que confere ao produto uma superfície com textura elegante e sofisticada.

### CORES

|             |       |
|-------------|-------|
| Bronze 1003 | Inox  |
| Bronze 1002 | Preto |
| Bronze 1001 | Fosco |



### JATEAMENTO

A Alumiconte conta com um grande diferencial no mercado quando o assunto é alumínio jateado, pois o nosso processo é mecânico, ou seja, acontece a partir do contato entre microesferas e o perfil, resultando em uma superfície de aspecto aveludado e sem quaisquer marcas.

A BASE PERFEITA PARA POSTERIOR ANODIZAÇÃO. Juntos, transformam o alumínio em um elemento essencial para o design do projeto.




## ANODIZAÇÃO

A anodização é um processo eletroquímico que transforma a superfície do alumínio em óxido de alumínio, aumentando sua resistência à corrosão e proporcionando um acabamento estético singular. Variações de tonalidade dentro de um mesmo padrão são naturais devido às variáveis do processo.

Este é um dos processos mais utilizados em perfis para o setor moveleiro, que ganha ainda mais beleza quando combinado à escovação ou jateamento.

### CORES



## PINTURA ELETROSTÁTICA

Perfeição de cobertura e acabamento são diferenciais da pintura eletrostática, além da resistência à abrasão e corrosão, bem como sua durabilidade perante exposição à intempéries (raios solares, calor, frio e umidade).

Este processo confere ao produto uma superfície lisa e de fácil higienização, combinados à alta durabilidade e aspecto impecável.

### CORES



### Microtexturizados



Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.



## ALUMICONTE **MADLOR**

A Alumaticonte **Madlor** é uma nova coleção de acabamentos amadeirados, com um processo de **sublimação** completo realizado na Alumaticonte.

- Único sistema no mundo a oferecer **10 anos de garantia** na combinação de base + filme, além de contar com certificações Qualicoat e Qualideco.
- Conta com **Test in Flórida**, que garante a eficiência do acabamento.
- Tinta à base de **PU**, a mais eficiente do mercado para processo de sublimação.
- Acabamento **perfeito**, abrangendo todas as regiões da geometria do perfil.
- Variedade de acabamentos para todos os Perfis de Construção Civil e Moveleiro da Alumaticonte.

*Uma nova proposta que irá trazer mais beleza e sofisticação aos seus projetos.*



Confira as cores disponíveis em nosso catálogo:



*Madlor Bambu Dourado*



*Madlor Bétula Marfim*




*Madlor Briar Marrom*




*Madlor Carvalho Branco*



*Madlor Carvalho Louro*



*Madlor Carvalho Marrom*



*Madlor Carvalho Verde*




*Madlor Castanha Café*




*Madlor Castanha Dourada*




*Madlor Castanha Sépia*



*Madlor Cerejeira Cinza*




*Madlor Cerejeira Marrom*



*Madlor Cerejeira Negra*




*Madlor Mogno Carmim*



*Madlor Mogno Marrom*



*Madlor Pinus Dourado*



*Madlor Pinus Marrom*

Obs.: devido à impressão, podem ocorrer variações de tonalidade entre as amostras de cores do catálogo e produto físico.

IMPORTANTE: Os acabamentos sublimados são indicados para as ligas de alumínio 6060 e 6063. Para outras ligas, é necessário realizar testes prévios para validação da aplicação.

# REFFINE

CANETA CORRETIVA



A caneta Reffine da Alumaticonte foi desenvolvida para retocar marcas e arranhões nas bordas e cantos de peças, refinando o acabamento da esquadria de forma prática e rápida.

Além disso, ela é ideal para realizar o selamento no corte do perfil e bordas expostas. O resultado é um visual uniforme, e grande redução na perda de alumínio por pequenas avarias!



CORES DISPONÍVEIS:



Branco



Preto



Cinza  
RAL 7037



Saiba mais sobre a  
caneta Reffine acessando  
o QR Code ao lado.

# ÍNDICE POR MODELO

## Perfil **Puxador Oculto**

---

|               |    |               |    |                |    |                |    |
|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|
| DES-173 ..... | 16 | DES-404 ..... | 16 | DES-1270.....  | 17 | DES-1431 ..... | 17 |
| DES-224 ..... | 17 | DES-933 ..... | 17 | DES-1404 ..... | 17 | DES-1432.....  | 17 |
| DES-345.....  | 16 | DES-1011..... | 16 | DES-1405 ..... | 17 |                |    |

## Perfil **Puxador Oculto com Espiga**

---

|              |    |              |    |                |    |
|--------------|----|--------------|----|----------------|----|
| DES-022..... | 18 | DES-094..... | 18 | DES-1272 ..... | 18 |
|--------------|----|--------------|----|----------------|----|

## Perfil **Puxador Testeira com Espiga**

---

|               |    |               |    |               |    |                |    |                |    |
|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|
| DES-622 ..... | 19 | DES-623 ..... | 19 | DES-1273..... | 19 | DES-1696 ..... | 19 | DES-2167 ..... | 19 |
|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|

## Perfil **Puxador Gola**

---

|               |    |               |    |               |    |               |    |               |    |
|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| DES-009 ..... | 20 | DES-202.....  | 20 | DES-270 ..... | 20 | DES-385 ..... | 22 | DES-1400..... | 21 |
| DES-074 ..... | 22 | DES-212 ..... | 21 | DES-275.....  | 21 | DES-620 ..... | 22 | DES-1401..... | 21 |
| DES-089.....  | 22 | DES-213 ..... | 21 | DES-284.....  | 21 | DES-621.....  | 22 |               |    |
| DES-197 ..... | 21 | DES-214.....  | 20 | DES-312 ..... | 21 | DES-949 ..... | 22 |               |    |
| DES-201.....  | 22 | DES-264 ..... | 20 | DES-339 ..... | 20 | DES-960 ..... | 20 |               |    |

## Perfil **Puxador Gola com Espiga**

---

|              |    |               |    |              |    |              |    |
|--------------|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|
| DES-142..... | 23 | DES-238 ..... | 23 | DES-314..... | 23 | DES-611..... | 23 |
|--------------|----|---------------|----|--------------|----|--------------|----|

## Perfil **Puxador de Correr MDF**

---

|              |    |               |    |               |    |              |    |               |    |
|--------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|
| DES-102..... | 24 | DES-162 ..... | 24 | DES-222 ..... | 24 | DES-291..... | 24 | DES-307 ..... | 24 |
|--------------|----|---------------|----|---------------|----|--------------|----|---------------|----|

## Perfil **Quadro de Vidro**

---

|               |    |               |    |                |    |                |    |                |    |
|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|
| DES-001.....  | 37 | DES-187 ..... | 35 | DES-721.....   | 37 | DES-1075.....  | 33 | DES-1414 ..... | 41 |
| DES-002 ..... | 38 | DES-198.....  | 30 | DES-730 .....  | 30 | DES-1093.....  | 29 | DES-1419 ..... | 32 |
| DES-007.....  | 37 | DES-204.....  | 30 | DES-856 .....  | 30 | DES-1094 ..... | 29 | DES-1451 ..... | 41 |
| DES-010 ..... | 38 | DES-225 ..... | 28 | DES-856 .....  | 36 | DES-1225.....  | 27 | DES-1489 ..... | 34 |
| DES-011 ..... | 35 | DES-226 ..... | 28 | DES-875.....   | 37 | DES-1226.....  | 27 | DES-1490 ..... | 34 |
| DES-012.....  | 35 | DES-227 ..... | 28 | DES-877 .....  | 30 | DES-1227 ..... | 27 | DES-1491 ..... | 34 |
| DES-014 ..... | 36 | DES-232 ..... | 33 | DES-897 .....  | 30 | DES-1228.....  | 27 | DES-1492.....  | 34 |
| DES-015.....  | 42 | DES-233 ..... | 33 | DES-902.....   | 39 | DES-1250 ..... | 37 | DES-1612.....  | 39 |
| DES-016.....  | 39 | DES-247 ..... | 36 | DES-912.....   | 27 | DES-1264.....  | 31 | DES-1697 ..... | 33 |
| DES-017 ..... | 42 | DES-279 ..... | 36 | DES-912.....   | 28 | DES-1265.....  | 35 | DES-1789 ..... | 32 |
| DES-019.....  | 42 | DES-282 ..... | 30 | DES-929 .....  | 37 | DES-1268.....  | 31 | DES-1934.....  | 39 |
| DES-026.....  | 35 | DES-297 ..... | 39 | DES-950 .....  | 30 | DES-1271.....  | 28 | DES-2074 ..... | 40 |
| DES-060 ..... | 39 | DES-311.....  | 31 | DES-951.....   | 36 | DES-1279 ..... | 39 | DES-2075 ..... | 40 |
| DES-062.....  | 38 | DES-313.....  | 35 | DES-952 .....  | 36 | DES-1291 ..... | 42 | DES-2192.....  | 32 |
| DES-073.....  | 41 | DES-318.....  | 37 | DES-953 .....  | 41 | DES-1321 ..... | 41 | DES-2193 ..... | 32 |
| DES-077 ..... | 36 | DES-320 ..... | 35 | DES-1012 ..... | 35 | DES-1326.....  | 38 | DES-2346.....  | 31 |
| DES-078.....  | 36 | DES-370 ..... | 31 | DES-1016 ..... | 31 | DES-1328.....  | 38 | DES-2349.....  | 33 |
| DES-084 ..... | 37 | DES-530.....  | 38 | DES-1042 ..... | 29 | DES-1402 ..... | 31 | DES-2350.....  | 34 |
| DES-133 ..... | 38 | DES-550.....  | 38 | DES-1043 ..... | 29 | DES-1403 ..... | 31 | DES-2351.....  | 34 |
| DES-147 ..... | 41 | DES-691.....  | 32 | DES-1073.....  | 33 | DES-1407 ..... | 34 | DES-2425.....  | 41 |
| DES-178 ..... | 42 | DES-692 ..... | 32 | DES-1074.....  | 33 | DES-1408.....  | 34 | DES-3098 ..... | 41 |

# ÍNDICE POR MODELO

## Perfil **Puxador de Encaixe**

|                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DES-043..... 43  | DES-395 ..... 45 | DES-1251..... 43  | DES-1332..... 45  | DES-2347 ..... 46 |
| DES-112..... 44  | DES-519 ..... 43 | DES-1278 ..... 44 | DES-1420 ..... 44 | DES-2348..... 46  |
| DES-148..... 44  | DES-842..... 44  | DES-1299..... 45  | DES-1613..... 43  | DES-2822 ..... 46 |
| DES-203..... 44  | DES-901..... 45  | DES-1319..... 45  | DES-1614..... 43  | DES-2892 ..... 46 |
| DES-239 ..... 43 | DES-909..... 44  | DES-1324..... 45  | DES-2184 ..... 43 |                   |
| DES-296 ..... 45 | DES-993 ..... 44 | DES-1329..... 45  | DES-2185..... 43  |                   |

## Alumiconte **Armo**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| ARM-062 ..... 48 | ARM-530 ..... 48 | DES-239 ..... 48 |
| ARM-198..... 48  | ARM-3047..... 48 | DES-395 ..... 48 |

## Perfil **Armário com Iluminação Interna**

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DES-161..... 50   | DES-1478..... 50  | DES-1488 ..... 50 | DES-1492..... 51  |
| DES-600 ..... 51  | DES-1479..... 50  | DES-1489 ..... 51 | DES-1899..... 50  |
| DES-1016 ..... 51 | DES-1480 ..... 50 | DES-1490 ..... 51 | DES-2428..... 51  |
| DES-1477 ..... 50 | DES-1487..... 50  | DES-1491 ..... 51 | DES-3002 ..... 51 |

## Perfil **Painel Movie**

|                 |                  |                  |                   |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| DES-851..... 54 | DES-852 ..... 54 | DES-1298..... 54 | DES-1303 ..... 54 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|

## Alumiconte **Ísis**

|                  |                   |                   |                   |                 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| CA-0060 .....57  | DES-1295.....57   | DES-1969 ..... 60 | DES-1998..... 60  | RA-0050 .....59 |
| CA-0060 .....59  | DES-1481 ..... 58 | DES-1970.....59   | DES-2076 ..... 58 |                 |
| DES-1293 .....57 | DES-1482..... 58  | DES-1971..... 60  | DES-2077 ..... 60 |                 |
| DES-1294.....57  | DES-1483..... 58  | DES-1972 .....59  | RA-0050 .....57   |                 |

## Perfil **Porta de Passagem**

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DES-036.....62  | DES-039 .....62 | DES-167 .....62 | DES-261 .....62 |
| DES-037 .....62 | DES-044 .....62 | DES-200 .....62 | DES-886.....62  |

## Perfil **Porta de Passagem de Vidro**

|                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BXT-505 ..... 64 | DES-600 ..... 65  | DES-1512..... 64  | DES-1518 ..... 66 | DES-1722 ..... 64 |
| DES-597..... 65  | DES-1302 ..... 64 | DES-1514 ..... 64 | DES-1519..... 66  | DES-2343..... 65  |
| DES-598 ..... 65 | DES-1510 ..... 64 | DES-1516..... 66  | DES-1526..... 66  | DES-2344 ..... 65 |
| DES-599 ..... 65 | DES-1511 ..... 64 | DES-1517..... 66  | DES-1721..... 64  |                   |

## Perfil **Porta de Correr**

|                  |                  |                 |                 |                   |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| DES-032..... 70  | DES-058.....69   | DES-294 .....69 | DES-524 .....69 | DES-980..... 68   |
| DES-035..... 68  | DES-113.....69   | DES-309..... 71 | DES-601..... 70 | DES-992 ..... 68  |
| DES-038.....69   | DES-155..... 68  | DES-315..... 68 | DES-603..... 70 | DES-1284 ..... 71 |
| DES-041 ..... 68 | DES-156.....69   | DES-344..... 70 | DES-820..... 71 | DES-1433..... 68  |
| DES-042..... 71  | DES-188..... 71  | DES-390.....69  | DES-843..... 70 | DES-1434 ..... 70 |
| DES-051..... 70  | DES-228 ..... 70 | DES-511.....69  | DES-844..... 71 |                   |
| DES-055..... 68  | DES-287 .....69  | DES-512.....69  | DES-944..... 68 |                   |

# ÍNDICE POR MODELO

## Perfil Estrutural para Vidro

|                 |                 |                  |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| DES-257 .....72 | DES-260 .....72 | DES-874.....72   | DES-1409 .....73 | DES-1412 .....73 |
| DES-258 .....72 | DES-334 .....72 | DES-932 .....73  | DES-1410 .....73 | DES-1413 .....73 |
| DES-259 .....72 | DES-400 .....73 | DES-1304 .....73 | DES-1411 .....73 | DES-1445 .....73 |

## Perfil Testeira e Emenda

|                 |                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| DES-165 .....74 | DES-241 .....75 | DES-596.....74  | DES-1620 .....75 | DES-3005 .....76 |
| DES-171 .....74 | DES-248 .....74 | DES-616 .....75 | DES-2089.....75  | DES-3006 .....76 |
| DES-205 .....74 | DES-249 .....74 | DES-694 .....75 | DES-2090 .....75 | DES-3007 .....76 |
| DES-240 .....75 | DES-292 .....74 | DES-1281.....75 | DES-2639 .....74 |                  |

## Perfis Ripados

|                   |                   |                 |                  |                   |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ALV-2511 ..... 82 | ALV-2513..... 81  | ALV-2582.....79 | ALV-2584 .....79 | DES-1290 ..... 81 |
| ALV-2512..... 82  | ALV-2518 ..... 82 | ALV-2583.....79 | ALV-2585.....79  |                   |

## Perfis Trilhos para Esquadria de Madeira

|                  |                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| DES-006 ..... 83 | DES-029 ..... 84 | DES-034..... 84  | DES-164..... 83  | DES-876..... 84 |
| DES-027 ..... 83 | DES-031..... 84  | DES-040 ..... 84 | DES-166..... 84  |                 |
| DES-028..... 83  | DES-033..... 83  | DES-059 ..... 83 | DES-242 ..... 83 |                 |

## Perfis Diversos

|                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DES-052..... 86  | DES-181.....87   | DES-1254..... 88 | DES-1515 .....87  | DES-2261 ..... 86 |
| DES-093.....87   | DES-271 ..... 86 | DES-1443 .....87 | DES-1816.....87   |                   |
| DES-161..... 86  | DES-880.....87   | DES-1444 .....87 | DES-1899..... 86  |                   |
| DES-163 ..... 86 | DES-1253..... 88 | DES-1458 .....87 | DES-2259 ..... 89 |                   |

## Perfis Tubulares | Barras Chatas | Cantoneiras

|                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ALU-043..... 91  | BXT-499.....90   | DES-243 ..... 91 | DES-386 ..... 90 | DES-998..... 90   |
| ALU-044..... 91  | BXT-500 .....90  | DES-244..... 91  | DES-496 ..... 90 | DES-1016 ..... 90 |
| BXT-483..... 91  | DES-086..... 91  | DES-255 ..... 90 | DES-602..... 90  | DES-1026 ..... 90 |
| BXT-484 ..... 91 | DES-087 ..... 91 | DES-256 ..... 90 | DES-677..... 90  | DES-1040..... 90  |
| BXT-485 ..... 91 | DES-097 ..... 90 | DES-267..... 91  | DES-678..... 90  | DES-1297 ..... 90 |
| BXT-497 ..... 90 | DES-140 ..... 91 | DES-289 ..... 90 | DES-742..... 91  | DES-1455..... 90  |
| BXT-498..... 91  | DES-151..... 91  | DES-319 ..... 91 | DES-873 ..... 91 | DES-1923..... 90  |


# ÍNDICE GERAL

|               |    |              |    |              |    |               |    |               |    |               |    |
|---------------|----|--------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| ALU-043.....  | 91 | DES-074..... | 22 | DES-257..... | 72 | DES-691.....  | 32 | DES-1270..... | 17 | DES-1492..... | 34 |
| ALU-044.....  | 91 | DES-077..... | 36 | DES-258..... | 72 | DES-692.....  | 32 | DES-1271..... | 28 | DES-1492..... | 51 |
| ALV-2511..... | 82 | DES-078..... | 36 | DES-259..... | 72 | DES-694.....  | 75 | DES-1272..... | 18 | DES-1510..... | 64 |
| ALV-2512..... | 82 | DES-084..... | 37 | DES-260..... | 72 | DES-721.....  | 37 | DES-1273..... | 19 | DES-1511..... | 64 |
| ALV-2513..... | 81 | DES-086..... | 91 | DES-261..... | 62 | DES-730.....  | 30 | DES-1278..... | 44 | DES-1512..... | 64 |
| ALV-2518..... | 82 | DES-087..... | 91 | DES-264..... | 20 | DES-742.....  | 91 | DES-1279..... | 39 | DES-1514..... | 64 |
| ALV-2582..... | 79 | DES-089..... | 22 | DES-267..... | 91 | DES-820.....  | 71 | DES-1281..... | 75 | DES-1515..... | 87 |
| ALV-2583..... | 79 | DES-093..... | 87 | DES-270..... | 20 | DES-842.....  | 44 | DES-1284..... | 71 | DES-1516..... | 66 |
| ALV-2584..... | 79 | DES-094..... | 18 | DES-271..... | 86 | DES-843.....  | 70 | DES-1290..... | 81 | DES-1517..... | 66 |
| ALV-2585..... | 79 | DES-097..... | 90 | DES-275..... | 21 | DES-844.....  | 71 | DES-1291..... | 42 | DES-1518..... | 66 |
| ARM-062.....  | 48 | DES-102..... | 24 | DES-279..... | 36 | DES-851.....  | 54 | DES-1293..... | 57 | DES-1519..... | 66 |
| ARM-198.....  | 48 | DES-112..... | 44 | DES-282..... | 30 | DES-852.....  | 54 | DES-1294..... | 57 | DES-1526..... | 66 |
| ARM-530.....  | 48 | DES-113..... | 69 | DES-284..... | 21 | DES-856.....  | 30 | DES-1295..... | 57 | DES-1612..... | 39 |
| ARM-3047..... | 48 | DES-133..... | 38 | DES-287..... | 69 | DES-856.....  | 36 | DES-1297..... | 90 | DES-1613..... | 43 |
| BXT-483.....  | 91 | DES-140..... | 91 | DES-289..... | 90 | DES-873.....  | 91 | DES-1298..... | 54 | DES-1614..... | 43 |
| BXT-484.....  | 91 | DES-142..... | 23 | DES-291..... | 24 | DES-874.....  | 72 | DES-1299..... | 45 | DES-1620..... | 75 |
| BXT-485.....  | 91 | DES-147..... | 41 | DES-292..... | 74 | DES-875.....  | 37 | DES-1302..... | 64 | DES-1696..... | 19 |
| BXT-497.....  | 90 | DES-148..... | 44 | DES-294..... | 69 | DES-876.....  | 84 | DES-1303..... | 54 | DES-1697..... | 33 |
| BXT-498.....  | 91 | DES-151..... | 91 | DES-296..... | 45 | DES-877.....  | 30 | DES-1304..... | 73 | DES-1721..... | 64 |
| BXT-499.....  | 90 | DES-155..... | 68 | DES-297..... | 39 | DES-880.....  | 87 | DES-1319..... | 45 | DES-1722..... | 64 |
| BXT-500.....  | 90 | DES-156..... | 69 | DES-307..... | 24 | DES-881.....  | 25 | DES-1321..... | 41 | DES-1789..... | 32 |
| BXT-505.....  | 64 | DES-161..... | 50 | DES-309..... | 71 | DES-886.....  | 62 | DES-1324..... | 45 | DES-1816..... | 87 |
| CA-0060.....  | 57 | DES-161..... | 86 | DES-311..... | 31 | DES-897.....  | 30 | DES-1326..... | 38 | DES-1899..... | 50 |
| CA-0060.....  | 59 | DES-162..... | 24 | DES-312..... | 21 | DES-901.....  | 45 | DES-1328..... | 38 | DES-1899..... | 86 |
| DES-001.....  | 37 | DES-163..... | 86 | DES-313..... | 35 | DES-902.....  | 39 | DES-1329..... | 45 | DES-1923..... | 90 |
| DES-002.....  | 38 | DES-164..... | 83 | DES-314..... | 23 | DES-909.....  | 44 | DES-1332..... | 45 | DES-1934..... | 39 |
| DES-006.....  | 83 | DES-165..... | 74 | DES-315..... | 68 | DES-912.....  | 27 | DES-1400..... | 21 | DES-1969..... | 60 |
| DES-007.....  | 37 | DES-166..... | 84 | DES-318..... | 37 | DES-912.....  | 28 | DES-1401..... | 21 | DES-1970..... | 59 |
| DES-009.....  | 20 | DES-167..... | 62 | DES-319..... | 91 | DES-929.....  | 37 | DES-1402..... | 31 | DES-1971..... | 60 |
| DES-010.....  | 38 | DES-171..... | 74 | DES-320..... | 35 | DES-932.....  | 73 | DES-1403..... | 31 | DES-1972..... | 59 |
| DES-011.....  | 35 | DES-173..... | 16 | DES-334..... | 72 | DES-933.....  | 17 | DES-1404..... | 17 | DES-1998..... | 60 |
| DES-012.....  | 35 | DES-178..... | 42 | DES-339..... | 20 | DES-944.....  | 68 | DES-1405..... | 17 | DES-2074..... | 40 |
| DES-014.....  | 36 | DES-181..... | 87 | DES-344..... | 70 | DES-949.....  | 22 | DES-1407..... | 34 | DES-2075..... | 40 |
| DES-015.....  | 42 | DES-187..... | 35 | DES-345..... | 16 | DES-950.....  | 30 | DES-1408..... | 34 | DES-2076..... | 58 |
| DES-016.....  | 39 | DES-188..... | 71 | DES-347..... | 25 | DES-951.....  | 36 | DES-1409..... | 73 | DES-2077..... | 60 |
| DES-017.....  | 42 | DES-197..... | 21 | DES-370..... | 31 | DES-952.....  | 36 | DES-1410..... | 73 | DES-2089..... | 75 |
| DES-019.....  | 42 | DES-198..... | 30 | DES-385..... | 22 | DES-953.....  | 41 | DES-1411..... | 73 | DES-2090..... | 75 |
| DES-022.....  | 18 | DES-200..... | 62 | DES-386..... | 90 | DES-960.....  | 20 | DES-1412..... | 73 | DES-2167..... | 19 |
| DES-026.....  | 35 | DES-201..... | 22 | DES-390..... | 69 | DES-980.....  | 68 | DES-1413..... | 73 | DES-2184..... | 43 |
| DES-027.....  | 83 | DES-202..... | 20 | DES-395..... | 45 | DES-992.....  | 68 | DES-1414..... | 41 | DES-2185..... | 43 |
| DES-028.....  | 83 | DES-203..... | 44 | DES-395..... | 48 | DES-993.....  | 44 | DES-1419..... | 32 | DES-2192..... | 32 |
| DES-029.....  | 84 | DES-204..... | 30 | DES-400..... | 73 | DES-998.....  | 90 | DES-1420..... | 44 | DES-2193..... | 32 |
| DES-031.....  | 84 | DES-205..... | 74 | DES-404..... | 16 | DES-1011..... | 16 | DES-1431..... | 17 | DES-2259..... | 89 |
| DES-032.....  | 70 | DES-212..... | 21 | DES-496..... | 90 | DES-1012..... | 35 | DES-1432..... | 17 | DES-2261..... | 86 |
| DES-033.....  | 83 | DES-213..... | 21 | DES-511..... | 69 | DES-1016..... | 31 | DES-1433..... | 68 | DES-2343..... | 65 |
| DES-034.....  | 84 | DES-214..... | 20 | DES-512..... | 69 | DES-1016..... | 51 | DES-1434..... | 70 | DES-2344..... | 65 |
| DES-035.....  | 68 | DES-222..... | 24 | DES-519..... | 43 | DES-1016..... | 90 | DES-1443..... | 87 | DES-2346..... | 31 |
| DES-036.....  | 62 | DES-224..... | 17 | DES-524..... | 69 | DES-1026..... | 90 | DES-1444..... | 87 | DES-2347..... | 46 |
| DES-037.....  | 62 | DES-225..... | 28 | DES-530..... | 38 | DES-1040..... | 90 | DES-1445..... | 73 | DES-2348..... | 46 |
| DES-038.....  | 69 | DES-226..... | 28 | DES-550..... | 38 | DES-1042..... | 29 | DES-1451..... | 41 | DES-2349..... | 33 |
| DES-039.....  | 62 | DES-227..... | 28 | DES-596..... | 74 | DES-1043..... | 29 | DES-1455..... | 90 | DES-2350..... | 34 |
| DES-040.....  | 84 | DES-228..... | 70 | DES-597..... | 65 | DES-1073..... | 33 | DES-1458..... | 87 | DES-2351..... | 34 |
| DES-041.....  | 68 | DES-232..... | 33 | DES-598..... | 65 | DES-1074..... | 33 | DES-1477..... | 50 | DES-2425..... | 41 |
| DES-042.....  | 71 | DES-233..... | 33 | DES-599..... | 65 | DES-1075..... | 33 | DES-1478..... | 50 | DES-2428..... | 51 |
| DES-043.....  | 43 | DES-238..... | 23 | DES-600..... | 51 | DES-1093..... | 29 | DES-1479..... | 50 | DES-2639..... | 74 |
| DES-044.....  | 62 | DES-239..... | 43 | DES-600..... | 65 | DES-1094..... | 29 | DES-1480..... | 50 | DES-2822..... | 46 |
| DES-046.....  | 25 | DES-239..... | 48 | DES-601..... | 70 | DES-1225..... | 27 | DES-1481..... | 58 | DES-2892..... | 46 |
| DES-051.....  | 70 | DES-240..... | 75 | DES-602..... | 90 | DES-1226..... | 27 | DES-1482..... | 58 | DES-3002..... | 51 |
| DES-052.....  | 86 | DES-241..... | 75 | DES-603..... | 70 | DES-1227..... | 27 | DES-1483..... | 58 | DES-3005..... | 76 |
| DES-055.....  | 68 | DES-242..... | 83 | DES-611..... | 23 | DES-1228..... | 27 | DES-1487..... | 50 | DES-3006..... | 76 |
| DES-058.....  | 69 | DES-243..... | 91 | DES-616..... | 75 | DES-1250..... | 37 | DES-1488..... | 50 | DES-3007..... | 76 |
| DES-059.....  | 83 | DES-244..... | 91 | DES-620..... | 22 | DES-1251..... | 43 | DES-1489..... | 34 | DES-3098..... | 41 |
| DES-060.....  | 39 | DES-247..... | 36 | DES-621..... | 22 | DES-1253..... | 88 | DES-1489..... | 51 | RA-0050.....  | 57 |
| DES-062.....  | 38 | DES-248..... | 74 | DES-622..... | 19 | DES-1254..... | 88 | DES-1490..... | 34 | RA-0050.....  | 59 |
| DES-063.....  | 25 | DES-249..... | 74 | DES-623..... | 19 | DES-1264..... | 31 | DES-1490..... | 51 |               |    |
| DES-064.....  | 25 | DES-255..... | 90 | DES-677..... | 90 | DES-1265..... | 35 | DES-1491..... | 34 |               |    |
| DES-073.....  | 41 | DES-256..... | 90 | DES-678..... | 90 | DES-1268..... | 31 | DES-1491..... | 51 |               |    |



## PUXADORES



Desenvolvidos para facilitar a abertura e o fechamento de portas e gavetas de móveis em geral, os perfis puxadores aliam funcionalidade, durabilidade e design moderno.



Perfil Puxador  
Cód.: DES-1431


## DES-173

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,437 Kg/m




## DES-1011

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,273 Kg/m




## DES-404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,327 Kg/m



## DES-345

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,273 Kg/m




Perfil Puxador  
Cód.: DES-1011




## DES-224

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,378 Kg/m




## DES-933

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,342 Kg/m




## DES-1404

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,369 Kg/m




## DES-1405

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,363 Kg/m




## DES-1432

Puxador de Encaixe | MDF 18mm  
0,397 Kg/m  
Ponteira disponível




## DES-1431

Puxador de Encaixe | MDF 15mm  
0,383 Kg/m  
Ponteira disponível



## DES-1270

Puxador de Encaixe | MDF 18mm  
0,357 Kg/m




Perfil Puxador  
com Espiga  
Cód.: DES-022

## DES-022

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm


0,438 Kg/m



## DES-094

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm



0,392 Kg/m



## DES-1272


Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,347 Kg/m





## DES-622

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm  
0,505 Kg/m




## DES-623

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm  
0,745 Kg/m





## DES-1273

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm  
0,290 Kg/m





## DES-1696

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm  
0,268 Kg/m



## DES-2167


Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm  
0,244 Kg/m



Perfil Puxador  
Cód.: DES-2167


## DES-009

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,336 Kg/m




## DES-270

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,315 Kg/m




## DES-264

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,367 Kg/m




## DES-960

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,319 Kg/m




## DES-339

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,284 Kg/m




## DES-202

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm  
0,517 Kg/m



## DES-214


Puxador de Encaixe | MDF 15 mm  
0,498 Kg/m



## DES-212

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,419 Kg/m



## DES-213

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,392 Kg/m





## DES-275

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,434 Kg/m

Ponteira disponível




## DES-284

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,349 Kg/m

Ponteira disponível




## DES-1400

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,386 Kg/m

Ponteira disponível




## DES-1401

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,340 Kg/m

Ponteira disponível





## DES-197

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,392 Kg/m

Ponteira disponível





## DES-312

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,315 Kg/m

Ponteira disponível




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-620

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m

Ponteira disponível




## DES-621

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm

0,420 Kg/m


Ponteira disponível



## DES-074

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,446 Kg/m



## DES-089

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,461 Kg/m




## DES-385

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m


Ponteira disponível



## DES-201

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,456 Kg/m




## DES-949

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm

0,469 Kg/m



Ponteira disponível



## DES-142

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm


0,441 Kg/m



## DES-238

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 15 mm

0,377 Kg/m




## DES-314

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,457 Kg/m

Ponteira disponível





## DES-611

Puxador de Encaixe com Espiga | MDF 18 mm

0,437 Kg/m

Ponteira disponível





Perfil Puxador  
Cód.: DES-1401

## DES-102

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,423 Kg/m



## DES-162

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm



0,437 Kg/m



## DES-222

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm


0,384 Kg/m



## DES-307

Puxador de Encaixe | MDF 15 mm



0,396 Kg/m



## DES-291

Puxador de Encaixe | MDF 18 mm


0,445 Kg/m



## DES-063

Puxador de Embutir



0,440 Kg/m



## DES-064

Puxador de Embutir



0,366 Kg/m



## DES-046

Puxador de Embutir



0,112 Kg/m



## DES-347

Puxador de Embutir

0,354 Kg/m




## DES-881

Puxador de Embutir

0,383 Kg/m

Ponteira disponível



PONTEIRA  
COMPATÍVEL



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## QUADRO DE VIDRO


Projetados para estruturar o quadro e acomodar a folha de vidro com precisão, esses perfis se adaptam a diferentes posições, garantindo flexibilidade e excelência em cada projeto.



## DES-912

Requadro do Vidro  
0,552 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1614 | DES-1226 | DES-226



## DES-1226

Quadro de Vidro  
0,593 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1225 | DES-1227 | DES-1228



## DES-1225

Quadro de Vidro com Puxador  
0,676 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1226 | DES-1227




PONTEIRA  
COMPATÍVEL



## DES-1227

Quadro de Vidro com Puxador  
0,633 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1225 | DES-1226 | DES-1228




PONTEIRA  
COMPATÍVEL



## DES-1228

Quadro de Vidro com Puxador  
0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1226 | DES-1227



PONTEIRA  
COMPATÍVEL



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


Perfis Quadro de Vidro e Quadro de Vidro com Puxador  
Cód.: DES-1226 e DES-1225

## DES-912

Requadro do Vidro

0,552 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1614 | DES-1226 | DES-226





## DES-225

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,698 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-226 | DES-227




## DES-226

Requadro do Vidro

0,591 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1614 | DES-1226 | DES-226




## DES-227

Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,608 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-226 | DES-227




## DES-1271

Quadro de Vidro com Puxador

0,862 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1614 | DES-1226 | DES-226




## DES-1042

Quadro de Vidro

0,562 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1043




## DES-1043

Requadro de Vidro com Puxador

0,939 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1042




## DES-1093

Requadro de Vidro

0,536 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1094




## DES-1094

Requadro Pele de Vidro com Puxador

0,879 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1093



Perfil Requadro Pele  
de Vidro com Puxador  
Cód.: DES-1094


## DES-198

Quadro de Vidro - 4,5mm

0,462 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-877 | DES-950 | DES-282  
DES-204 | DES-897 | DES-856

Compatível • PUXADOR  
DES-112 | DES-203 | DES-239  
DES-1252 | DES-1299 | DES-1324





Vidro 4mm

## DES-204

Quadro de Vidro com Puxador

0,855 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-198




Vidro 4mm

## DES-877

Quadro de Vidro com Puxador

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-198



Vidro 4mm


## DES-950

Quadro de Vidro com Puxador

0,801 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM  
DES-198



Vidro 4mm



## DES-282

Quadro de Vidro com Puxador

0,800 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM  
DES-198




Vidro 4mm

## DES-897

Quadro de Vidro com Puxador

0,681 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-198



Vidro 4mm



## DES-730

Quadro de Vidro com Puxador

0,831 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM  
DES-198




Vidro 4mm

## DES-856

Travessa Quadro de Vidro

0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-198 | DES-311




## DES-311

### Quadro de Vidro

0,454 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-370 | DES-856

Compatível • PUXADOR  
DES-203 | DES-1299 | DES-1324 | DES-2185  
DES-296 | DES-395 | DES-1319




## DES-370

### Quadro de Vidro com Puxador

0,701 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-311




## DES-2346

### Quadro de Vidro com Puxador

0,501 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-311




## DES-1402

### Quadro de Vidro

0,497 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1403 | DES-1016

Compatível • PUXADOR  
DES-239 | DES-112 | DES-2185  
DES-296 | DES-395 | DES-1319




## DES-1016

### Travessa Quadro de Vidro

0,232 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1403




## DES-1403

### Quadro Pele de Vidro com Puxador

0,772 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM  
DES-1402




## DES-1264

### Quadro de Vidro

0,395 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1268

Compatível • PUXADOR  
DES-239 | DES-112 | DES-2185  
DES-296 | DES-395 | DES-1319




## DES-1268

### Quadro de Vidro com Puxador

0,754 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1264




## DES-691

Quadro de Vidro

0,502 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1419 | DES-692

Compatível • PUXADOR  
DES-239 | DES-112 | DES-2185  
DES-296 | DES-395 | DES-1319



ESQUADRETA  
ESQ-001




## DES-1419

Quadro de Vidro com Puxador

0,809 Kg/m

Ponteira disponível

Compatível • MONTAGEM  
DES-691



ESQUADRETA  
ESQ-001




## DES-692

Quadro de Vidro

0,619 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-691



ESQUADRETA  
ESQ-001




## DES-1789

Quadro de Vidro Porta Reforçado

1,066 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-2192

Compatível • PUXADOR  
DES-2193




## DES-2192

Quadro de Vidro com Puxador

1,175 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1789





## DES-2193

Puxador 25

0,409 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1789




## DES-1073

Quadro de Vidro

0,481 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1075  
DES-2349 | DES-1697




## DES-1074

Quadro de Vidro com Puxador

0,628 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




## DES-1075

Travessa Intermediária

0,469 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1074 | DES-1073  
DES-2349 | DES-1697




## DES-2349

Quadro de vidro com puxador

0,601 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075




## DES-1697

Quadro de Vidro com Puxador

0,599 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1073 | DES-1075



ESQUADRETA  
ESQ-001




## DES-233

Quadro de Vidro

0,479 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-232 | DES-043 | DES-112  
DES-842 | DES-1278 | DES-1324




## DES-232

Puxador Encaixe Interno 11mm

0,151 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-233




## DES-1407

Quadro Pele de Vidro

0,285 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1408




## DES-1408

Quadro de Vidro com Puxador

0,704 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1407




## DES-1490

Quadro de Vidro

0,546 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1489




## DES-1489

Quadro de Vidro com Puxador

0,684 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1490




## DES-1492

Requadro Pele de Vidro

0,524 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1491




## DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador

0,644 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1492




## DES-2351

Quadro de Vidro

0,551 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-2350





## DES-2350

Quadro de Vidro com Puxador

0,686 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-2351



## DES-313

Quadro de Vidro com Puxador


0,574 Kg/m



## DES-320

Quadro de Vidro com Puxador


0,566 Kg/m



## DES-012

Quadro de Vidro com Puxador


0,558 Kg/m



## DES-1265

Quadro de Vidro com Puxador


0,505 Kg/m



## DES-011

Quadro de Vidro com Puxador


0,668 Kg/m



## DES-1012

Quadro de Vidro com Puxador


0,486 Kg/m



## DES-026

Quadro de Vidro com Puxador


0,453 Kg/m



## DES-187

Quadro de Vidro com Puxador


0,635 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## DES-078

Quadro de Vidro com Puxador  
0,520 Kg/m



## DES-279


Quadro de Vidro com Puxador  
0,523 Kg/m



## DES-951

Quadro Pele de Vidro  
0,721 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-952



## DES-952


Travessa Quadro de Vidro  
0,317 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-951




## DES-247

Travessa Quadro de Vidro  
0,262 Kg/m



## DES-077


Travessa Quadro de Vidro  
0,160 Kg/m



## DES-014

Quadro de Vidro  
0,459 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-856



## DES-856

Travessa Quadro de Vidro  
0,196 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-014




## DES-1250

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-519



## DES-929

Quadro de Vidro

0,488 Kg/m




## DES-001

Quadro de Vidro

0,466 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-112 | DES-842




## DES-007

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-239



## DES-721

Quadro de Vidro


0,559 Kg/m



## DES-875

Quadro de Vidro

0,443 Kg/m





## DES-084

Quadro de Vidro

0,407 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-519



## DES-318

Quadro de Vidro

0,427 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-062

Quadro de Vidro

0,455 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-1299 | DES-1324



## DES-530

Quadro de Vidro


0,433 Kg/m



## DES-550

Quadro de Vidro


0,438 Kg/m



## DES-133

Quadro de Vidro

0,508 Kg/m




## DES-002

Quadro de Vidro

0,798 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-112 | DES-842 | DES-1613




## DES-010

Quadro de Vidro

0,451 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-203 | DES-1299 | DES-1324




## DES-1326

Quadro de Vidro

0,658 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-043



## DES-1328

Quadro de Vidro


0,863 Kg/m



## DES-1612

Quadro de Vidro

0,819 Kg/m




Compatível • PUXADOR  
DES-043 | DES-112 | DES-842

## DES-902

Quadro de Vidro

0,792 Kg/m




Compatível • PUXADOR  
DES-239 | DES-1299 | DES-1324

## DES-297

Quadro de Vidro

0,671 Kg/m




Compatível • PUXADOR  
DES-043 | DES-112 | DES-842 | DES-1278

## DES-060

Quadro de Vidro



0,422 Kg/m



## DES-1934

Folha Encaixilhada


0,301 Kg/m



## DES-016

Quadro de Vidro



0,469 Kg/m




## DES-1279


Quadro Pele de Vidro

0,472 Kg/m





**Requadro Aplicação MDF 6mm**  
0,516 Kg/m





### Simulação de montagem


**Quadro Porta Aplicação para Porcelanato**  
0,488 Kg/m



A 3D perspective view of a rectangular duct. It features a flat top flange and a vertical side wall. The bottom flange is not visible in this view.





### Simulação de montagem




## DES-2425

Quadro Pele de Vidro  
0,458 Kg/m




## DES-953

Quadro Pele de Vidro  
0,459 Kg/m




## DES-1451

Quadro Pele de Vidro  
0,983 Kg/m



## DES-1414


Quadro Pele de Vidro  
0,506 Kg/m



## DES-073


Quadro Pele de Vidro  
0,491 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-909





## DES-1321

Quadro Pele de Vidro  
0,890 Kg/m




## DES-147

Quadro Pele de Vidro  
0,382 Kg/m



## DES-3098

Quadro Pele de Vidro 45x18,8mm  
0,383 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-1291

### Quadro de Vidro


0,576 Kg/m



## DES-178

### Quadro de Vidro


0,376 Kg/m



## DES-019

### Quadro de Vidro


0,421 Kg/m



## DES-017

### Quadro de Vidro



0,495 Kg/m



## DES-015

### Quadro de Vidro



0,372 Kg/m



## DES-043

Puxador de Encaixe  
0,304 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-233 | DES-297 | DES-832  
DES-902 | DES-1326 | DES-1612



## DES-239

Puxador de Encaixe  
0,290 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-007 | DES-008 | DES-014 | DES-198  
DES-721 | DES-875 | DES-1264



## DES-519

Puxador de Encaixe  
0,282 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-089 | DES-300  
DES-1250 | DES-1443



## DES-1613

Puxador de Encaixe  
0,356 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-002



## DES-1614



Puxador de Encaixe  
0,345 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-300 | DES-912





## DES-1251

Puxador de Encaixe  
0,266 Kg/m





## DES-2185

Puxador Quadro 20  
0,277 Kg/m



## DES-2184


Puxador de Encaixe  
0,269 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## DES-1420

**Puxador de Encaixe**  
0,352 Kg/m



## DES-112

**Puxador de Encaixe**  
0,316 Kg/m




Compatível • MONTAGEM

DES-001 | DES-002 | DES-198 | DES-233  
DES-297 | DES-902 | DES-1612

## DES-842

**Puxador de Encaixe**  
0,240 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-001 | DES-002 | DES-233  
DES-297 | DES-902 | DES-1612



## DES-203

**Puxador de Encaixe - 15mm**  
0,259 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-010 | DES-198  
DES-311 | DES-691



## DES-909


**Puxador de Encaixe**  
0,279 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-073



## DES-993


**Puxador de Encaixe**  
0,214 Kg/m



## DES-1278


**Puxador de Encaixe**  
0,268 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-233 | DES-297



## DES-148



**Puxador de Encaixe Interno**  
0,245 Kg/m



## DES-296

Puxador de Encaixe



0,246 Kg/m



## DES-395

Puxador de Encaixe

0,293 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
ARM-062 | ARM-198

## DES-1319

Puxador de Encaixe


0,372 Kg/m



## DES-1329

Puxador de Encaixe


0,364 Kg/m



## DES-1332

Puxador de Encaixe



0,383 Kg/m



## DES-901

Puxador de Encaixe


0,230 Kg/m



## DES-1324

Puxador de Encaixe

0,218 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-010 | DES-062 | DES-198 | DES-233 |  
DES-311 | DES-691 | DES-875

## DES-1299

Puxador de Encaixe

0,261 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-010 | DES-198  
DES-311 | DES-691

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-816, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## DES-2347

**Puxador de Sobrepor**  
0,170 Kg/m




## DES-2348

**Puxador de Encaixe**  
0,157 Kg/m




## DES-2822

**Puxador de Embutir Reto**  
0,218 Kg/m



## DES-2892

**Puxador de Sobrepor Reto**  
0,191 Kg/m




Perfil Puxador de Encaixe  
Cód.: DES-2185






**ARM-062****Quadro de Vidro**

0,335 Kg/m


Compatível • PUXADOR  
DES-239**DES-239****Puxador Encaixe**

0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

ARM-062 | DES-007 | DES-008  
DES-014 | DES-198 | DES-721  
DES-875 | DES-1264**ARM-530****Quadro de Vidro**


0,329 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
DES-395**DES-395****Puxador Encaixe**


0,293 Kg/m

Compatível • MONTAGEM



ARM-062 | ARM-198 | ARM-530

**ARM-198****Quadro de Vidro**

0,350 Kg/m

Compatível • PUXADOR  
ARM-239 | DES-395**ARM-3047****Puxador**

0,286 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-198


## ARMÁRIO COM ILUMINAÇÃO

Desenvolvidos para móveis de vidro com iluminação interna, esses perfis garantem montagem precisa, alta durabilidade e um visual sofisticado que transforma o ambiente.

## DES-1477

### Montante Traseiro Vitrine


0,952 Kg/m



## DES-1478

### Montante Frontal Vitrine


0,989 Kg/m



## DES-1479

### Montante Central Vitrine


0,943 Kg/m



## DES-1480

### Montante Central Vitrine


0,991 Kg/m



## DES-1488

### Quadro Prateleira

0,515 Kg/m




#### MONTAGEM

Indicamos o uso da esquadreta R493 da Zimac

## DES-1487

### Quadro Prateleira

0,573 Kg/m



#### MONTAGEM


Indicamos o uso da esquadreta R493 da Zimac



## DES-161

### Perfil Cabideiro


0,248 Kg/m



## DES-1899



### Perfil Cabideiro

0,291 Kg/m




## DES-600

Travessa Superior  
0,810 Kg/m




## DES-1016

Travessa Quadro de Vidro  
0,232 Kg/m




## DES-1489

Requadro de Vidro com Puxador  
0,684 Kg/m




## DES-1490

Quadro de Vidro  
0,546 Kg/m




## DES-1491

Quadro de Vidro com Puxador  
0,644 Kg/m




## DES-1492

Requadro Pele de Vidro  
0,524 Kg/m




## DES-3002

Puxador Dobradiça  
23 mm  
0,608 Kg/m



## DES-2428

Quadro de Vidro  
Dobradiça 23 mm  
0,480 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.





## PAINEL MOVIE

Indicado para esconder TVs e dispositivos eletrônicos, o Painel Movie contribui para um ambiente mais limpo visualmente.

## DES-1298

Quadro Painei TV

2,343 Kg/m



RECEBE LED



CORTE



MONTAGEM COM


ESQUADRETA



## DES-1303

Quadro Painei TV

0,946 Kg/m



RECEBE LED



CORTE



MONTAGEM COM


ESQUADRETA



## DES-851

Tubular Suporte TV - Recebe LED

1,356 Kg/m



RECEBE LED



CORTE



MONTAGEM COM


ESQUADRETA



## DES-852

Tubular Suporte TV - Recebe LED

0,927 Kg/m



RECEBE LED



CORTE



MONTAGEM COM

ESQUADRETA



# ALUMICONTE ÍSIS

O sistema Alumiconte Ísis reúne perfis e componentes projetados para compor portas pivotantes com estrutura robusta, prontas para receber fechamento em:



ACM




VIDRO

Recomendação:  
vidro temperado **4mm**.

Na montagem da sua porta pivotante  
**ALUMICONTE ÍSIS**  
 você vai utilizar:

ALUMICONTE **ÍSIS**®



Vídeo com  
 demonstração  
 de montagem



### Formas de aquisição:

- Kit de perfis + componentes para porta de 2x3m - KPISIS01;
- Kit de componentes para ambos os tamanhos - KITISIS42 | KITISIS55;
- Perfis e componentes individualmente.

## Ísis 42 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X3m


### Estrutura externa

(marco, contramarco e arremate)

**A**

#### RA-0050

ARREIMATE  
0,266 Kg/m





**CORTE:** 45°

**FIXAÇÃO:** NYL-190

**B**

#### CA-0060

CONTRAMARCO  
0,244 Kg/m



**CORTE:** 45°



**MONTAGEM:** CAN-005

**FIXAÇÃO:** CHU-787

RA-050 + CA-060  
podem ser  
substituídos por:

#### DES-1295

MARCO  
0,423 Kg/m





**CORTE:** 45°

**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 4,8x50mm  
e bucha 8mm

**C**

#### DES-1294

MARCO  
0,956 Kg/m



**CORTE:** 45°

**MONTAGEM:** CAN-003

**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 3,9x16mm



### Estrutura da porta

(folha | parte móvel)

**D**

#### DES-1293

MONTANTES e  
TRAVESSAS EXTERNAS  
2,450 Kg/m



**CORTE:** 45°



**MONTAGEM:** CAN-004

**FIXAÇÃO:** PIV-0350IN

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

E



**DES-1483**  
TRAVESSAS CENTRAIS  
1,246 Kg/m



**CORTE:** Reto  
**FIXAÇÃO:** CAN-008

E



**DES-1482**  
TRAVESSAS CENTRAIS  
1,280 Kg/m



**CORTE:** Reto  
**FIXAÇÃO:** CAN-008

E



**DES-1481**  
TRAVESSAS CENTRAIS  
1,314 Kg/m



**CORTE:** Reto  
**FIXAÇÃO:** CAN-008

**Puxador**


**DES-2076**  
MONTANTE PUXADOR  
USINADO 42 P/ LED  
2,160 Kg/m



**CORTE:** Reto  
**FIXAÇÃO:** CAN-008  
**DIFUSOR:** DIF-001


## Componentes | Ísis 42

F




**Pivô**  
PIV-0350IN

G



**Canto e Cunha**  
CAN-003, CAN-004  
E CAN-005

H




**Cantoneira**  
CAN-008

I


**Demais itens**



**Presilha**  
NYL-190



**Braçadeira**  
ISIS-002




**Chumbador**  
CHU-787

**Cabo de Aço**  
ISIS-003



**Esticador**  
ISIS-001



**Cantoneira**  
CAN-009

## Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m


**Estrutura externa**

(marco, contramarco e arremate)

**A****RA-0050**



ARREIMATE

0,266 Kg/m

**CORTE:** 45°**FIXAÇÃO:** NYL-190**B****CA-0060**

CONTRAMARCO

0,244 Kg/m


**CORTE:** 45°**MONTAGEM:** CAN-005**FIXAÇÃO:** CHU-787

**RA-050 + CA-060**  
Podem ser substituídos por:

**DES-1972**

MARCO

0,501 Kg/m



**CORTE:** 45°

**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 4,8x50mm  
e bucha 8mm

**C****DES-1970**

MARCO

1,091 Kg/m

**CORTE:** 45°**MONTAGEM:** CAN-006


**FIXAÇÃO:**  
Parafuso 3,9x16mm

A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## Ísis 55 - PARA PORTAS DE ATÉ 2X5,2m

## Estrutura da porta

(folha | parte móvel)



## Componentes | Ísis 55




## PORTA DE PASSAGEM

Projetados para suportar portas de passagem suspensas, os perfis trilhos superiores garantem deslizamento suave, instalação prática e acabamento refinado. Ideais para dividir ambientes com leveza e modernidade, sem a necessidade de trilho inferior.

## DES-036

### Trilho Superior Simples


0,583 Kg/m



## DES-037

### Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,501 Kg/m



## DES-044

### Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,494 Kg/m



## DES-200

### Trilho Superior Simples (Roldana Côncava)


0,577 Kg/m



## DES-261

### Trilho Superior Simples com Encaixe Bandeira


0,623 Kg/m



## DES-167

### Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)


0,431 Kg/m



## DES-039

### Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)


0,432 Kg/m



## DES-886

### Trilho Superior Simples (Roldana Convexa)

0,572 Kg/m




## PORTA DE PASSAGEM DE VIDRO

Soluções perfeitas para compor portas de vidro entre ambientes. Esses perfis oferecem fixação firme, visual limpo e design sofisticado, valorizando a amplitude dos espaços com praticidade e estilo.

## DES-1721

Marco Regulável


0,875 Kg/m



## DES-1722

Estrutural Marco Regulável


0,418 Kg/m



## DES-1302

Marco Perimetral

0,347 Kg/m




## DES-1510

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-1512 | DES-1514




## DES-1512

Travessa Vidro Duplo

0,987 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1510 | DES-1511 | DES-1514




## DES-1511

Montante Vidro Duplo

0,961 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1510 | DES-1512 | DES-1514




## DES-1514

Travessa Divisória

0,532 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1510 | DES-1511 | DES-1512




## BXT-505

Fixação Travessa



0,467 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1514



## DES-599



Travessa Inferior Divisória de Ambiente  
0,758 Kg/m



## DES-597

Travessa Intermediária Dupla  
0,533 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-598 | DES-599  
DES-600 | DES-2344



## DES-598

Travessa Intermediária  
0,513 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-597 | DES-599 | DES-600 | DES-2344



## DES-600

Travessa Superior  
Divisória de Ambiente  
0,810 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-597 | DES-598 | DES-599 | DES-2344



## DES-2344



Arremate de Folha  
0,202 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-597 | DES-598  
DES-599 | DES-600



## DES-2343

Batente para Porta  
de Correr  
0,788 Kg/m




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-1517

### Montante Vidro Duplo

0,738 Kg/m



BAGUETE  
**BAG-003**



Vidro 4mm

BAGUETE  
**BAG-015**




Vidro 6mm

## DES-1518

### Capa Montante



0,140 Kg/m



## DES-1519

### Travessa Divisória

0,783 Kg/m



BAGUETE  
**BAG-003**



Vidro 4mm

BAGUETE  
**BAG-015**





Vidro 6mm

## DES-1516

### Travessa Sup./Inf. Vidro Duplo

0,851 Kg/m




### ADP-1516

Adaptador para porta de passagens



BAGUETE  
**BAG-003**



Vidro 4mm

BAGUETE  
**BAG-015**





Vidro 6mm

## DES-1526

### Perfil Travessa Superior

0,962 Kg/m



BAGUETE  
**BAG-003**



Vidro 4mm

BAGUETE  
**BAG-015**



Vidro 6mm

## PORTA DE CORRER

Perfis que garantem o deslizamento suave e estável das portas de correr, com encaixe preciso e acabamento moderno para armários funcionais e elegantes.


## DES-035

### Trilho Superior Simples

0,387 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055  
DES-155 | DES-315





## DES-944

### Trilho Superior Simples

0,317 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055  
DES-155 | DES-315




## DES-1433

### Trilho Superior Simples

0,545 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055  
DES-155 | DES-315





## DES-980

### Trilho Superior Simples

0,301 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055  
DES-155 | DES-315





## DES-992

### Trilho Superior Simples

0,249 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-041 | DES-055  
DES-155 | DES-315





## DES-041

### Trilho Inferior Simples

0,124 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433  
DES-980 | DES-992




## DES-055

### Trilho Inferior Simples de Embutir

0,088 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433  
DES-980 | DES-992




## DES-155

### Trilho Inferior Simples

0,085 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433  
DES-980 | DES-992




## DES-315

### Trilho Inferior Simples de Embutir

0,110 Kg/m

Compatível • MONTAGEM

DES-035 | DES-944 | DES-1433  
DES-980 | DES-992




## DES-038

Trilho Superior Duplo  
0,492 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-156

Trilho Superior Duplo  
0,435 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-390

Trilho Superior Duplo  
0,441 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-287

Trilho Superior Duplo Aba Convexa  
0,589 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-511

Trilho Superior Duplo  
0,465 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-524

Trilho Superior Duplo  
0,393 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-113 | DES-294 | DES-512 | DES-058




## DES-113

Trilho Inferior Duplo  
0,232 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-038 | DES-156 | DES-390  
DES-287 | DES-511 | DES-524




## DES-294

Trilho Inferior Duplo  
0,275 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-038 | DES-156 | DES-390  
DES-287 | DES-511 | DES-524




## DES-512

Trilho Inferior Duplo  
0,231 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-038 | DES-156 | DES-390  
DES-287 | DES-511 | DES-524




## DES-058

Trilho Inferior Duplo  
0,249 Kg/m



Compatível • MONTAGEM  
DES-038 | DES-156 | DES-390  
DES-287 | DES-511 | DES-524





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-032

### Trilho Superior Duplo


0,665 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-228 | DES-051


## DES-228

### Trilho Inferior Duplo



0,213 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-032


## DES-051

### Trilho Inferior Duplo



0,302 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-032


## DES-1434

### Trilho Superior Duplo


0,910 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-344 | DES-603 | DES-843


## DES-344

### Trilho Inferior Duplo


0,294 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1434 | DES-601


## DES-601

### Trilho Superior Duplo



0,534 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-344 | DES-603 | DES-843


## DES-603

### Trilho Inferior Duplo


0,238 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1434 | DES-601


## DES-843

### Trilho Inferior Duplo



0,257 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1434 | DES-601


## DES-844

Trilho Superior Duplo

0,461 Kg/m




Compatível • MONTAGEM  
DES-042 | DES-188 | DES-309  
DES-820 | DES-1284

## DES-042

Trilho Inferior Duplo

0,235 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-844




## DES-188

Trilho Inferior Duplo

0,337 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-844





## DES-309

Trilho Inferior Duplo

0,283 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-844





## DES-820

Trilho Inferior Duplo

0,295 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-844





## DES-1284

Trilho Inferior Duplo

0,288 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-844




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-334

Montante Puxador Porta de Correr

0,613 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-257 | DES-260




## DES-259

Montante Puxador Porta de Correr

0,680Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-257 | DES-258 | DES-260





## DES-257

Travessa Inferior para Porta Deslizante

0,594 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-258 | DES-260




## DES-260

Travessa Superior 8mm

0,749 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-258 | DES-257




## DES-258

Travessa Intermediária Porta de Correr

0,491 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-257 | DES-260



## DES-874

Travessa Superior/Inferior Porta de Correr


0,279 Kg/m



## DES-1445

Montante Estrutural  
0,758 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1413



## DES-1412

Montante Estrutural  
0,724 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1413



## DES-1413


Capa Montante Estrutural  
0,209 Kg/m

Compatível • MONTAGEM  
DES-1412 | DES-1445




## DES-932

Estrutural Vitrine  
1,081 Kg/m




## DES-1304

Quadro do Vidro Sistema Prateleira LED  
0,709 Kg/m



## DES-400


Estrutural Industrial 100x30  
1,858 Kg/m



## DES-1409

Quadro Prateleira LED  
0,470 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1410 | DES-1411



## DES-1410

Quadro Prateleira  
0,396 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1409 | DES-1411



## DES-1411

Quadro Lateral Prateleira  
0,445 Kg/m


Compatível • MONTAGEM  
DES-1409 | DES-1410



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## DES-248

Testeira Perimetral 18mm  
0,207 Kg/m




## DES-249

Testeira Perimetral 15mm  
0,193 Kg/m




## DES-2639

Testeira Perimetral 15mm  
0,108 Kg/m




## DES-292

Testeira Perimetral 18mm  
0,256 Kg/m




## DES-165

Trilho/Testeira 15mm  
0,277 Kg/m



## DES-205

Trilho/Testeira 15mm  
0,371 Kg/m



## DES-596

Testeira 15mm  
0,283 Kg/m





## DES-171

Perfil "U" 29x14mm  
0,218 Kg/m





## DES-694

Testeira Perimetral 18mm  
0,165 Kg/m




## DES-1620

Testeira Perimetral 15mm  
0,146 Kg/m




## DES-241

Testeira Perimetral com Espiga 18mm  
0,172 Kg/m





## DES-240

Testeira Perimetral com Espiga 15mm  
0,157 Kg/m





## DES-2090

Perfil Divisor "H" 18mm  
0,552 Kg/m





## DES-2089

Perfil Divisor "H" 15mm  
0,533 Kg/m




## DES-616

Testeira Perimetral 18mm  
0,713 Kg/m



## DES-1281

Estrutural Boleado  
0,944 Kg/m





A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

## DES-3005

Canto MDF 15 com Borda

0,518 Kg/m





Demonstração de montagem



## DES-3006

Canto MDF 15 sem Borda

0,576Kg/m





Demonstração de montagem



## DES-3007

Canto MDF 18 sem Borda

0,576 Kg/m



Demonstração de montagem em móveis para motorhome.

PERFIL DES-3006

## RIPADOS

Sofisticação em cada detalhe. Perfis ripados com design contemporâneo para composições elegantes e cheias de personalidade.



Perfil Lambri  
Cód.: ALV-2513

ALUMICONTE  
*sensorial*

Uma coleção que traz perfis com geometrias exclusivas, desenhadas para despertar emoções e transformar ambientes através das sensações.

Perfil Ripado Sensia  
Cód.: ALV-2585





Perfil Ripado Visia  
Cód.: ALV-2583





**ALV-2582****Perfil Ripado Tacta | Passo 120 mm**



0,660 Kg/m

**ALV-2583****Perfil Ripado Visia | Passo 118 mm**



0,735 Kg/m

**ALV-2584****Perfil Ripado Ecoar | Passo 120 mm**

0,647 Kg/m

**ALV-2585****Perfil Ripado Sensia | Passo 90 mm**

0,554 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

ALUMICONTE  
*sensorial*

Perfil Ripado Tacta  
Cód.: ALV-2582



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os detalhes aqui contidos representam o produto final.

Perfil Ripado Ecoar  
Cód.: ALV-2584

**ALV-2513**



Perfil Lambri Contemporâneo | Passo 73mm

0,708Kg/m

**DES-1290**

Ondulado 72 X 3,6 mm



0,291 Kg/m



## ALV-2511

Lambri Ripado | Passo 135mm | Recebe LED

1,017 Kg/m



RECEBE LED



DIFUSOR


DIF-004



## ALV-2512

Lambri Ripado | Passo 120mm



1,087 Kg/m



## ALV-2518



Perfil Ripado | Passo 135 | Leve

0,800 Kg/m




## DES-006

Trilho Esquadrias Madeira  
0,181 Kg/m




## DES-027

Trilho Esquadrias Madeira  
0,161 Kg/m




## DES-028

Trilho Esquadrias Madeira  
0,138 Kg/m





## DES-059

Trilho Esquadrias Madeira  
0,222 Kg/m




## DES-164

Trilho Esquadrias Madeira  
0,265 Kg/m





## DES-242

Trilho Esquadrias Madeira  
0,166 Kg/m



## DES-033


Trilho Esquadrias Madeira  
0,792 Kg/m



A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação escrita neste catálogo sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.


## DES-034

Trilho Esquadrias Madeira  
0,542 Kg/m





## DES-040

Trilho Esquadrias Madeira  
0,616 Kg/m





## DES-166

Trilho Esquadrias Madeira  
1,434 Kg/m





## DES-876

Trilho Esquadrias Madeira  
0,647 Kg/m





## DES-029

Trilho Esquadrias Madeira  
0,179 Kg/m



## DES-031

Trilho Esquadrias Madeira  
0,140 Kg/m



## DIVERSOS

Aqui você encontra uma seleção de perfis versáteis, com diferentes modelos que atendem a uma ampla variedade de aplicações.




Perfil Quadro Espelho  
Cód.: DES-2261


## DES-2261

Perfil Quadro de Espelho

0,403 Kg/m



CORTE




MONTAGEM COM ESQUADRETA



RECEBE LED




### Montagem Perfil Quadro de Espelho



## DES-161

Perfil Cabideiro

0,248 Kg/m



BAGUETE BAG-001




BAGUETE BAG-002



## DES-1899

Perfil Cabideiro

0,291 Kg/m



RECEBE LED



DIFUSOR DIF-002



BAGUETE BAG-001




BAGUETE BAG-002



## DES-052

Tubo Cabideiro Redondo



0,242 Kg/m



## DES-163

Cabideiro Oblongo


0,178 Kg/m



## DES-271

Cabideiro Oblongo


0,207 Kg/m



## DES-181

Perfil I Paralelo Nível de Alumínio

0,315 Kg/m




## DES-1443

Borda Luminária LED

0,152 Kg/m

Ponteira disponível




## DES-1444

Borda Luminária LED

0,147 Kg/m


Ponteira disponível



## DES-1816

Perfil Borda LED

0,141 Kg/m



## DES-1458

Cantoneira 19x19mm


0,117 Kg/m



## DES-093

Guia de Encaixe Vidro 10mm


0,227 Kg/m



## DES-880

Tubo Quadrado 38mm c/ Olhal Fixação


0,928 Kg/m



## DES-1515

Trilho Mão de Amigo


0,080 Kg/m



## DES-1253

Complemento Cava Dupla 49x22,5mm

0,559 Kg/m



Cantoneira

BAGUETE

BAG-001



BAGUETE



BAG-002



## DES-1254

Complemento Cava Simples 45x22,5mm

0,452 Kg/m



Cantoneira


BAGUETE

BAG-001



BAGUETE

BAG-002



Aplicação

DES-1253 com cantoneira





Aplicação

DES-1254 com cantoneira

Perfil Cava  
Cód.: DES-1253  
e DES-1254

**DES-2259****Rodapé MDF 18 mm**

0,358 Kg/m


*Ponteira disponível*

RECEBE LED




DIFUSOR

DIF-003




A ALUMICONTE reserva-se o direito de fazer modificações em qualquer informação e conteúdo aqui publicado sem aviso prévio. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, pad.



## Tubos Redondos

| CÓDIGO          |
|-----------------|
| <b>DES-1455</b> |
| <b>DES-289</b>  |
| <b>BXT-497</b>  |
| <b>BXT-500</b>  |
| <b>BXT-499</b>  |
| <b>DES-097</b>  |


| DIÂMETRO ØA        | ESPESSURA B | PESO       |
|--------------------|-------------|------------|
| Ø 9,5 mm (3/8")    | 1,2 mm      | 0,089 Kg/m |
| Ø 12,7 mm (1/2")   | 1,6 mm      | 0,150 Kg/m |
| Ø 19,05 mm (1/3")  | 1,3 mm      | 0,199 Kg/m |
| Ø 25,4 mm (1")     | 1,3 mm      | 0,271 Kg/m |
| Ø 38,1 mm (1 1/2") | 1,3 mm      | 0,396 Kg/m |
| Ø 50,8 mm (2")     | 1,2 mm      | 0,507 Kg/m |



## Tubos Quadrados | Retangulares

| CÓDIGO          |
|-----------------|
| <b>DES-1923</b> |
| <b>DES-602</b>  |
| <b>DES-998</b>  |
| <b>DES-1040</b> |
| <b>DES-256</b>  |
| <b>DES-386</b>  |
| <b>DES-255</b>  |
| <b>DES-1026</b> |
| <b>DES-496</b>  |
| <b>DES-1297</b> |
| <b>DES-1016</b> |


| TAMANHO A        | TAMANHO B        | ESPESSURA C | PESO       |
|------------------|------------------|-------------|------------|
| 9,5 mm (3/8")    | 9,5 mm (3/8")    | 1,2 mm      | 0,110 Kg/m |
| 12,7 mm (1/2")   | 12,7 mm (1/2")   | 1,5 mm      | 0,182 Kg/m |
| 12,7 mm (1/2")   | 12,7 mm (1/2")   | 1,2 mm      | 0,148 Kg/m |
| 15 mm            | 15 mm            | 2 mm        | 0,282 Kg/m |
| 25,4 mm (1")     | 25,4 mm (1")     | 1,6 mm      | 0,398 Kg/m |
| 38,1 mm (1 1/2") | 38,1 mm (1 1/2") | 1,3 mm      | 0,519 Kg/m |
| 38,1 mm (1 1/2") | 38,1 mm (1 1/2") | 2 mm        | 0,783 Kg/m |
| 40 mm            | 40 mm            | 1,3 mm      | 0,545 Kg/m |
| 13 mm            | 50 mm            | 1,3 mm      | 0,405 Kg/m |
| 40 mm            | 23,6 mm          | 1,5 mm      | 0,500 Kg/m |
| 20 mm            | 13,6 mm          | 1,4 mm      | 0,232 Kg/m |



## Vergalhões


| CÓDIGO         |
|----------------|
| <b>DES-677</b> |
| <b>DES-678</b> |

| DIÂMETRO ØA       | PESO       |
|-------------------|------------|
| Ø 11,1 mm (7/16") | 0,263 Kg/m |
| Ø 12,7 mm (1/2")  | 0,343 Kg/m |



## Barras Chatas

| CÓDIGO         | TAMANHO A | TAMANHO B | PESO       |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>DES-319</b> | 3 mm      | 16 mm     | 0,126 Kg/m |
| <b>DES-267</b> | 3,18 mm   | 19,05 mm  | 0,164 Kg/m |
| <b>BXT-485</b> | 2,5 mm    | 19 mm     | 0,130 Kg/m |
| <b>BXT-483</b> | 4 mm      | 19 mm     | 0,207 Kg/m |
| <b>BXT-484</b> | 4,5 mm    | 23 mm     | 0,284 Kg/m |
| <b>DES-086</b> | 3 mm      | 25 mm     | 0,203 Kg/m |
| <b>DES-087</b> | 3 mm      | 35 mm     | 0,284 Kg/m |
| <b>DES-873</b> | 4,8 mm    | 38,1 mm   | 0,491 Kg/m |
| <b>DES-742</b> | 6,4 mm    | 43 mm     | 0,740 Kg/m |
| <b>DES-140</b> | 9,5 mm    | 44,5 mm   | 1,145 Kg/m |



## Cantoneiras

| CÓDIGO         | TAM. A  | TAM. B  | TAM. C | TAM. D | PESO       |
|----------------|---------|---------|--------|--------|------------|
| <b>ALU-043</b> | 46 mm   | 27,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 0,481 Kg/m |
| <b>ALU-044</b> | 46 mm   | 37,5 mm | 4 mm   | 4 mm   | 0,893 Kg/m |
| <b>BXT-498</b> | 50,8 mm | 50,8 mm | 2 mm   | 2 mm   | 0,485 Kg/m |
| <b>DES-151</b> | 12 mm   | 8 mm    | 1 mm   | 1,5 mm | 0,064 Kg/m |
| <b>DES-243</b> | 15,8 mm | 15,8 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,106 Kg/m |
| <b>DES-244</b> | 19 mm   | 19 mm   | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,129 Kg/m |



COMPROMISSO COM A QUALIDADE E O  
MEIO AMBIENTE, CERTIFICADOS.



Confira nosso  
site escaneando  
o QR Code acima.



**ALUMICONTE**

