

NOSTRA[®]32

Tudo o que você
precisa para fabricar

**a melhor
esquadria 32
do mercado.**

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

 **ALUMICONTE**



+ Eficiência
na vedação, graças
aos múltiplos pontos de
vedação nos
montantes.
Lateral: 6
Central: 4 ou 6

**+ agilidade
na montagem**
com a travessa que
dispensa usinagem para
aplicação das roldanas

**+ suavidade
de movimento**
com roldanas de alto
desempenho para folhas
de até 400 kg.

































+ robustez
Montantes de 100 mm
que proporcionam mais
resistência estrutural,
segurança e estabilidade
ao conjunto.

+ durabilidade
Trilhos com tampa
anodizada e removível,
que protegem o sistema,
aumentam a vida útil e
facilitam a manutenção.

+ design
na maxim-ar, o vidro
colado valoriza o
acabamento e deixa a
esquadria mais limpa,
moderna e elegante.


+ versatilidade
com marcos para
maxim-ar com reforço
interno e prontos para
recebimento de grade.

PERFIS


MGA-0044 Trilho superior 2 planos 1,226 kg/m	MGA-0024 Trilho inferior 2 planos 1,075 kg/m	MGA-0610 Trilho inferior 2 planos 0,911 kg/m	MGA-0115 Trilho inferior 2 planos aplicável 1,156 kg/m	MGA-0159 Trilho inferior 2 planos aplicável 1,168 kg/m	MGA-0199 Trilho inferior aplicável 0,316 kg/m
					
MGA-0045 Marco lateral 2 planos 0,878 kg/m	MGA-0002 Marco lateral liso 2 planos 0,624 kg/m	MGA-0008 Marco lateral 2 planos 0,765 kg/m	MGA-0029 Mata-junta com engate para fecho 0,603 kg/m	MGA-0028 Mata-junta 0,423 kg/m	MGA-0200 Tampa trilho aplicável 0,098 kg/m
					
MGA-0003 Marco superior e inferior 0,675 kg/m	MGA-0201 Trilho intermediário inferior aplicável 2,141 kg/m	MGA-0004 Trilho intermediário superior 1,915 kg/m	MGA-0005 Trilho intermediário inferior 1,991 kg/m	MGA-0072 Marco lateral liso 4 planos 1,082 kg/m	
					
MGA-0066 Marco inferior 3 planos 1,477 kg/m	MGA-0116 Trilho inferior 3 planos aplicável 1,452 kg/m	MGA-0062 Marco superior 3 planos 1,546 kg/m	MGA-0234 Perfil marco horizontal 3 planos - peitoril ou bandeira 0,947 kg/m	MGA-0070 Trilho superior 4 planos 1,985 kg/m	
					
MGA-0046 Tampa da mata-junta 0,199 kg/m	MGA-0158 Marco lateral liso 3 planos 0,834 kg/m	MGA-0064 Marco lateral 3 planos 1,221 kg/m	MGA-0233 Travessa intermediária 03 planos - peitoril ou bandeira 2,237 kg/m	MGA-0071 Trilho inferior 4 planos aplicável 1,932 kg/m	
					
MGA-0019 Baguete tela 0,222 kg/m	MGA-0006 Travessa janela 0,632 kg/m	MGA-0007 Travessa porta 1,230 kg/m	MGA-0021 Travessa porta reforçada 1,300 kg/m	novol MGA-1007 Travessa porta com escova para baixo 1,306 kg/m	MGA-0055 Travessa intermediária 0,745 kg/m
					
					MGA-0022 Travessa intermediária 1,123 kg/m
					
					MGA-0050 Montante lateral 0,801 kg/m
					
					MGA-0051 Montante central 0,469 kg/m
					
					MGA-0202 Montante central s/ engate interno 0,430 kg/m
					

MGA-0091


Montante central externo
0,850 kg/m

**MGA-0090**


Montante central interno
0,854 kg/m

**MGA-0049**


Montante central externo
0,862 kg/m

**MGA-0048**


Montante central interno
0,862 kg/m

**MGA-0178**


Montante central intermediário
1,003 kg/m

**MGA-0094**


Montante central externo
com reforço
1,319 kg/m

**MGA-0093**


Montante central interno
com reforço
1,306 kg/m

**MGA-0108**


Montante lateral 100
1,071 kg/m

**MGA-0110**


Montante central externo 100
1,144 kg/m

**MGA-0111**


Montante central interno 100
1,222 kg/m

**MGA-0112**


Montante central intermediário 100
1,292 kg/m

**MGA-0113**


Montante central externo 100
com reforço | 2,014 kg/m

**MGA-0114**

Montante central interno 100
com reforço | 2,088 kg/m

**MGA-0095**


Montante central com reforço
1,269 kg/m




LANÇAMENTO!
NOSTRA 32
SEM BAGUETE

MGA-3019


Travessa porta | SEM baguete
1,212 kg/m

**MGA-3018**


Travessa folha | SEM baguete
0,636 kg/m

**MGA-3015**


Montante lateral | SEM baguete
0,855 kg/m

**MGA-3086**


Montante lateral | vedação dupla
SEM baguete
0,910 kg/m

**MGA-3087**

Montante lateral com reforço
SEM baguete
1,377 kg/m

**MGA-3085**

Montante central com reforço
vedação dupla | SEM baguete
1,433 kg/m

**MGA-0180**


Marco lateral persiana 2 planos
0,754 kg/m

**MGA-0181**


Complemento persiana 2 planos
1,082 kg/m

**MGA-0177**


Marco superior persiana 2 planos
0,926 kg/m

**MGA-0176**


Intermediário persiana 2 planos
1,581 kg/m

**MGA-0030**


Marco inferior persiana 2 planos
1,204 kg/m

**MGA-0175**


Marco inferior persiana 2 planos - aplicável
1,244 kg/m

**MGA-0034**


Intermediário persiana 3 planos
2,229 kg/m

**MGA-0185**

Marco inferior persiana 3 planos
1,634 kg/m



MGA-0041
Marco superior persiana 3 planos
1,072 kg/m




MGA-0035
Marco lateral persiana 3 planos
0,888 kg/m




MGA-0186
Complemento persiana 3 planos
0,867 kg/m




MGA-0184
Trilho inferior persiana 3 planos aplicável
1,624 kg/m



EXL-514
Complemento lateral persiana
0,714 kg/m




EXL-888
Complemento central persiana
1,159 kg/m




EXL-340
Terminal persiana 50,1 mm
0,391 kg/m




EXL-999
Terminal persiana 40 mm
0,289 kg/m




EXL-055
Terminal persiana 48 mm
0,352 kg/m




PVC-2164
Terminal Persiana
0,352 kg/m




EXL-410
Tubo octogonal 40 mm
0,466 kg/m




EXL-610
Tubo octogonal 60 mm
0,766 kg/m




EXL-031
Tampa interna janela integrada
0,941 kg/m



EXL-032
Tampa interna janela integrada
1,494 kg/m



EXL-516
Tampa ext. janela integrada
0,698 kg/m



EXL-515
Tampa int. janela integrada
0,857 kg/m



EXL-518
Tampa ext. porta integrada
0,885 kg/m




EXL-517
Tampa int. porta integrada
1,074 kg/m




MGA-0183
Tampa ext. porta integrada
0,936 kg/m




MGA-0182
Tampa int. porta integrada
1,335 kg/m




MGA-0174
Marco maxim-ar
0,398 kg/m




MGA-0083
Perfil requadro fixo
0,357 kg/m




MGA-0086
Reversor maxim-ar
0,318 kg/m




MGA-0193
Marco maxim-ar reforçada
0,779 kg/m




MGA-0194
Coluna maxim-ar reforçada
1,363 kg/m




MGA-0074
Travessa maxim-ar
0,724 kg/m




MGA-0076
Coluna maxim-ar vidro fixo
0,730 kg/m




MGA-0085
Folha
0,520 kg/m




MGA-0000
Folha maxim-ar colada
0,449 kg/m




ALV-2706
Tubo retangular com olhal
0,313 kg/m




MGA-0173
Marco maxim-ar
0,133 kg/m




MGA-0057
Baguete
0,160 kg/m




MGA-0026
Baguete
0,155 kg/m




MGA-0058
Baguete
0,163 kg/m




MGA-0059
Baguete
0,162 kg/m



MGA-0015
Baguete vidro duplo
0,111 kg/m



MGA-0027
Baguete veneziana
0,159 kg/m



ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: **mm**.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

PERFIS MULTILINHAS




ALV-2094

Perfil chumbador para contramarco
0,524 kg/m




CA-0060

Contramarco
0,244 kg/m




CA-0063

Contramarco
0,211 kg/m




CA-0098

Contramarco
0,356 kg/m




CA-0173

Contramarco
0,516 Kg/m




CA-0174

Contramarco
0,416 kg/m




CL-0006

Canto de conexão
1,006 kg/m



CL-0009

Canto de conexão
1,620 kg/m



CL-0010

Cunha de conexão
0,391 kg/m




CL-0011

Cunha de conexão
0,315 kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 kg/m




EXL-349

Arremate ambidestro
0,313 kg/m




RA-0042

Arremate
0,252 kg/m




RA-0050

Arremate
0,266 kg/m




RA-0055

Arremate
0,330 kg/m




RA-0347

Arremate
0,186 kg/m




RA-0052

Arremate
0,291 kg/m




RA-0013

Arremate de piso
0,243 kg/m




EXL-169

Arremate de piso
0,353 kg/m





ALV-2707

Arremate externo
0,114 kg/m




COMPONENTES

	Articulação PARA MAXIM-AR BRA-762 340 mm BRA-763 600 mm BRA-764 950 mm		Batedeira BAT-0001		Calço VEDANTE CAL-929		Contrafecho DA FOLHA FIXA CON-32		Vedação CON-0381		Contrafecho LATERAL CON-320		Contrafecho CENTRAL CON-321		Contrafecho LATERAL CON-383		Contrafecho LATERAL FECHO CREMONA CON-0400
	Conexão de ALINHAMENTO CON-433		Conexão PARA MONTANTE CON-435		Conexão PARA MONTANTE CON-434		Contratesta CON-386		Chumbador para CONTRAMARCOS CHU-787		Dobradiça PARA PORTA DOB-828		Canto Tela MOSQUITEIRA CON-0019		Concha Cega COM FIXAÇÃO NÃO APARENTE CON-0350		Concha Cega EM ALUMÍNIO CON-448 158 mm CON-449 204 mm
	Fecho Concha COM FIXAÇÃO NÃO APARENTE FEC-320 FEC-321		Fecho Concha COM CHAVE FEC-1035 158 mm FEC-1039 204 mm		Fecho Concha FEC-1037 158 mm FEC-1041 204 mm		Donér 32 CONCHA CEGA CON-502 204 mm		Donér 32 FECHO CONCHA FEC-505 204 mm		Donér 32 FECHO CONCHA COM CHAVE FEC-504 204 mm		Fecho TIPO UNHA DE SOBREPOR FEC-338		Acionamento EXTERNO PARA FECHO CONCHA FEC-0400		Guia da Cinta DO RECOLHEDOR GUI-25
	NOVO! Guia e Limitador Trilho Macarrão FIXAÇÃO INVISÍVEL GUI-3203		NOVO! Guia e Limitador Trilho U FIXAÇÃO INVISÍVEL GUI-3204		NOVO! Guia e Limitador GUI-3233		Guia e Limitador GUI-320		Guia e Limitador GUI-3264BC Branco 64 GUI-3264PT Preto 64 GUI-3278BC Branco 78 GUI-3278PT Preto 78		Guia DA PERSIANA NYL-370		Guia e Limitador NYL-396		Lingueta DE AÇO INOX TORTA 40 mm LIN-06		Lingueta DE AÇO INOX RETA 40 mm LIN-04
	Lingueta DE ALUMÍNIO RETA 44 mm LIN-320		Guia e Limitador DA PERSIANA NYL-369		Presilha DO REMATE NYL-0190		Conexão Clic DE ALINHAMENTO NYL-0191		Conexão DO ARREMATE INTERNO NYL-0291		Batedeira NYL-347		Batedeira NYL-398		Calço DA FOLHA FIXA NYL-394		Caixa de Dreno E VEDADOR NYL-395
	Tampa DO MONTANTE TPA-320 e TPA-321		Tampa Lateral DA JANELA COM PERSIANA TPA-250		Tampa Lateral DA PORTA COM PERSIANA TPA-350 TPA-450		Tampa LATERAL PARA PORTA NYL-383		Tampa LATERAL DA JANELA COM PERSIANA TPA-0031		Tampa PERFIL ACABAMENTO NYL-0192		Roldana Dupla COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-413		Roldana Simples COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-468		Roldana Dupla COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-4390
	Roldana POWERFUL SIMPLES COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-470		Roldana POWERFUL DUPLA COM REGULAGEM E ROLAMENTO ROL-471		Limitador DE ABERTURA LM-004		Fecho Alavanca COM BAGUETE FEC-0026		Fecho Alavanca SEM BAGUETE FEC-493		Fecho Alavanca INJET. COM BAGUETE FEC-600D Direito FEC-600E Esquerdo		Fecho Alavanca INJET. COM CHAVE FEC-4006		Fecho Alavanca INJET. SEM CHAVE FEC-4004		Haste MULTIPONTO CORRER KIT-0008 600 mm KIT-0009 1000 mm KIT-0010 1600 mm
	Fecho Alavanca INJET. COM BAGUETE FEC-604D Direito FEC-604E Esquerdo		Fecho Cremona DE CORRER FEC-0580		Fecho Cremona DE CORRER FEC-0585		Puxador PORTA E JANELA DE CORRER P/ FECHO CONCHA PUX-648 160 mm PUX-649 205 mm		Puxador PORTA E JANELA DE CORRER PUX-654 205 mm PUX-650 160 mm		Puxador PORTA E JANELA DE CORRER P/ FRA815 PRETO PUX-652 160 mm		Puxador PORTA E JANELA DE CORRER PUX-660 160 mm		Puxador PORTA E JANELA DE CORRER PUX-664		


LANÇAMENTO! ROLDANAS FORZA

A FORÇA QUE DÁ LEVEZA AO MOVIMENTO.


Desenvolvida para unir resistência, desempenho e suavidade, a família de roldanas Forza suporta até 400 kg com alta eficiência técnica em um formato compacto. Uma solução robusta e precisa para esquadrias que exigem **segurança, durabilidade e leveza no movimento.**




**Força 100
Trilho Tradicional**
100 kg/folha
ROL-6100




**Força 200
Trilho Tradicional**
200 kg/folha
ROL-6200




**Força 400
Trilho Tradicional**
400 kg/folha
ROL-6400




**Força 100
Trilho U**
100 kg/folha
ROL-6102 (trilho c/ escova p/ baixo)




**Força 200
Trilho U**
200 kg/folha
ROL-6201 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6202 (trilho c/ escova p/ baixo)




**Força 400
Trilho U**
400 kg/folha
ROL-6401 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6402 (trilho c/ escova p/ baixo)



**Força 200
Trilho Macarrão**
200 kg/folha
ROL-6203 (trilho c/ escova p/ dentro)



**Força 200
Trilho Macarrão**
200 kg/folha
ROL-6204 (trilho c/ escova p/baixo)



**Força 400
Trilho Macarrão**
400 kg/folha
ROL-6403 (trilho c/ escova p/dentro)
ROL-6404 (trilho c/ escova p/baixo)

Robusta, durável e eficiente.

**Máxima
resistência**
com cavalete, eixos,
suporte das rodas e
parafusos em
 **aço inox
304**

**Ultra
durabilidade** às
intempéries e total
proteção dos rolamentos
com revestimento
**das rodas em
poliacetal**

**Desempenho
superior,**
alta capacidade de
cargas e leveza de
movimento com
**rolamentos
626 RS**

**Instalação
inteligente**
com design
que dispensa
usinagem e
**agiliza
a montagem**

até
400
kg/folha





QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



Confira a demonstração
de montagem de uma
Porta de Correr 6 Folhas em
nosso canal do Youtube.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 10

