

NOSTRA[®]₃₂ SLIM

Menos alumínio aparente.
**Mais elegância
para o seu projeto.**

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

 **ALUMICONTE**



NOSTRA[®] 32 SLIM

O DESEMPENHO DO SISTEMA NOSTRA 32, AGORA EM UMA VERSÃO SLIM.

O sistema Nostra 32 Slim foi desenvolvido para valorizar ainda mais o visual dos projetos, reduzindo a presença de alumínio aparente sem abrir mão do desempenho já reconhecido da linha.

+ DESIGN

Montantes Slim com a sua frontal de apenas 25 mm, uma das menores espessuras do mercado, proporcionando menos alumínio aparente e mais leveza visual ao projeto.




+ SUAVIDADE DE MOVIMENTO

com roldanas de alto desempenho para folhas de até 400kg.

+ DURABILIDADE

dos trilhos com a tampa anodizada e removível, sistema que também facilita a manutenção da esquadria.



+ EFICIÊNCIA

vedativa, proporcionada pela quantidade de pontos de vedação dos montantes. Lateral: 6 | Central: 4



+ VERSATILIDADE


Perfis com e sem baguete para diferentes soluções de montagem e acabamento.



PERFIS


MGA-0044

Trilho superior 2 planos
1,226 Kg/m




MGA-0115

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,156 Kg/m




MGA-0045

Marco lateral 2 planos
0,878 Kg/m




MGA-0008

Marco lateral 2 planos
0,765 Kg/m



MGA-0005

Trilho intermediário inferior
1,991 Kg/m




MGA-0158

Marco lateral liso 3 planos
0,856 Kg/m




MGA-0071

Trilho inferior 4 planos aplicável
1,932 kg/m




MGA-0024

Trilho inferior 2 planos
1,075 Kg/m



MGA-0159

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,168 Kg/m




MGA-0002

Marco lateral liso 2 planos
0,624 Kg/m




MGA-0003

Marco superior e inferior
0,675 Kg/m



MGA-0062

Marco superior 3 planos
1,546 Kg/m




MGA-0064

Marco lateral 3 planos
1,221 Kg/m



MGA-0070

Trilho superior 4 planos
1,985 kg/m




MGA-0072

Marco lateral liso 4 planos
1,082 kg/m




MGA-0610

Trilho inferior 2 planos
0,911 K/gm




MGA-0200

Tampa trilho aplicável
0,098 Kg/m




MGA-0029

Mata-junta com engate para fecho
0,603 Kg/m



MGA-0201

Trilho intermediário inferior aplicável
2,141 Kg/m




MGA-0066

Marco inferior 3 planos
1,477 Kg/m




MGA-0116

Trilho inferior 3 planos aplicável
1,452 kg/m



MGA-0046

Tampa da mata-junta
0,199 Kg/m




MGA-0019

Baguete tela
0,222 Kg/m




MGA-0051

Montante central
0,469 Kg/m



MGA-3024

Montante slim c/ reforço externo c/ baguete
1,525 kg/m



MGA-0233

Perfil travessa intermediária peitoril ou bandeira 03 planos
2,237 kg/m




MGA-0234

Perfil marco horizontal 3 planos - peitoril ou bandeira
0,947 kg/m




MGA-0202

Montante central s/ engate interno
0,430 Kg/m




MGA-3034

Baguete para vidro 4 a 6 mm para montante SLIM
0,134 kg/m




MGA-3035

Baguete para vidro 6 a 10 mm para montante SLIM
0,132 kg/m



MGA-3036

Baguete para vidro 17 mm para montante SLIM
0,099 kg/m




LANÇAMENTO

Os perfis para trilho pedra são a nova solução para projetos minimalistas, garantindo o efeito piso zero. Junto com a travessa e roldanas, o sistema oferece elegância, acessibilidade e um deslizamento perfeito.

EXL-0803

Trilho arredondado/pedra
0,170 Kg/m




EXL-0804

Trilho U/pedra
0,258 Kg/m



MGA-1007


Travessa inf. porta Escova p/ baixo
1,315 Kg/m



Perfis com baguete


MGA-0006

Travessa janela
0,632 Kg/m




MGA-0007

Travessa porta
1,230 kg/m




MGA-0021

Travessa porta reforçada
1,300 Kg/m



MGA-0050


Montante lateral
0,801 K g/m



LANÇAMENTO


MGA-3021

Montante slim interno c/ baguete
0,542 kg/m




MGA-3022

Montante slim externo c/ baguete
0,542 kg/m




MGA-3023

Montante slim c/ reforço c/ baguete
1,559 kg/m




MGA-3024

Montante slim c/ reforço externo c/ baguete
1,525 kg/m




MGA-3034

Baguete para vidro 4 a 6 mm para montante SLIM
0,134 kg/m




MGA-3035

Baguete para vidro 6 a 10 mm para montante SLIM
0,132 kg/m














MGA-3036




Baguete para vidro 17 mm para montante SLIM
0,099 kg/m















ATENÇÃO: perfis e componentes em escalas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm. Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.









MGA-3018 Travessa slim folha SEM baguete 0,636 kg/m	MGA-3019 Travessa slim porta SEM baguete 1,212 kg/m	MGA-3015 Montante lateral SEM baguete 0,855 kg/m	MGA-3016 Montante slim SEM baguete 0,602 kg/m	MGA-3017 Montante slim com reforço SEM baguete 1,585 kg/m	MGA-3084 Montante lateral com reforço SEM baguete 1,837 kg/m
					

MGA-0180 Marco lateral persiana 2 planos 0,754 kg/m	MGA-0181 Complemento persiana 2 planos 1,082 kg/m	EXL-514 Complemento lateral persiana 0,714 Kg/m	EXL-888 Complemento central persiana 1,159 Kg/m	MGA-0177 Marco superior persiana 2 planos 0,926 kg/m	MGA-0176 Intermediário persiana 2 planos 1,581 kg/m
					

MGA-0030 Marco inferior persiana 2 planos 1,204 Kg/m	MGA-0175 Marco inferior persiana 2 planos aplicável 1,244 kg/m	EXL-031 Tampa interna janela integrada 0,941 Kg/m	EXL-032 Tampa interna janela integrada 1,494 Kg/m	EXL-516 Tampa externa janela integrada 0,698 Kg/m	EXL-515 Tampa interna janela integrada 0,857 Kg/m	EXL-518 Tampa externa porta integrada 0,885 Kg/m	EXL-517 Tampa interna porta integrada 1,074 Kg/m	MGA-0183 Tampa externa porta persiana 0,936 Kg/m	MGA-0182 Tampa interna porta persiana 1,335 Kg/m
									

MGA-0041 Marco superior persiana 3 planos 1,072 Kg/m	MGA-0034 Intermediário persiana 3 planos 2,229 Kg/m	MGA-0185 Marco inferior persiana 3 planos 1,634 Kg/m	MGA-0184 Trilho inferior persiana 3 planos aplicável 1,624 Kg/m	MGA-0035 Marco lateral persiana 3 planos 0,888 Kg/m	MGA-0186 Complemento persiana 3 planos 0,867 Kg/m	EXL-340 Terminal persiana 50,1 mm 0,391 Kg/m	EXL-999 Terminal persiana 40 mm 0,289 Kg/m	EXL-055 Terminal persiana 48 mm 0,352 Kg/m
								


EXL-410 Tubo octogonal 40 mm 0,466 Kg/m	EXL-610 Tubo octogonal 60 mm 0,766 Kg/m	MGA-0173 Marco maxim-ar 0,133 Kg/m	MGA-0174 Marco maxim-ar 0,398 Kg/m	MGA-0083 Perfil requadro fixo 0,357 Kg/m	MGA-0086 Reversor maxim-ar 0,318 Kg/m	MGA-0193 Marco maxim-ar reforçado 0,779 Kg/m	MGA-0194 Coluna maxim-ar reforçada 1,363 Kg/m	ALV-2706 Tubo retangular com olhal 0,313 Kg/m
								

MGA-0074 Travessa maxim-ar 0,724 Kg/m	MGA-0076 Travessa maxim-ar vidro fixo 0,730 Kg/m	MGA-0085 Folha 0,520 Kg/m	MGA-0000 Folha maxim-ar colada 0,449 Kg/m	MGA-0057 Baguete 0,160 Kg/m	MGA-0026 Baguete 0,155 Kg/m	MGA-0058 Baguete 0,163 Kg/m	MGA-0059 Baguete 0,162 Kg/m	MGA-0015 Baguete vidro duplo 0,111 Kg/m	MGA-0027 Baguete veneziana 0,159 Kg/m
									

PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Perfil chumbador para contramarco
0,524Kg/m




CA-0060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-0063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-0098

Contramarco
0,356 Kg/m




CA-0173

Contramarco
0,516 Kg/m




CA-0174

Contramarco
0,416 Kg/m




CL-0006

Canto de conexão
1,006 Kg/m



CL-0009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



CL-0010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-0011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




EXL-349

Arremate ambidestro
0,313 Kg/m




RA-0042

Arremate
0,252 Kg/m




RA-0050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-0055

Arremate
0,330 Kg/m




RA-0347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-0052

Arremate
0,291 Kg/m




RA-0013

Arremate de piso
0,243 Kg/m




EXL-169

Arremate de piso
0,353 Kg/m



ALV-2707

Arremate externo
0,114 Kg/m



ATENÇÃO: perfis e componentes em escadas variados. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

COMPONENTES



Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-762 | 340mm
BRA-763 | 600mm
BRA-764 | 950mm




Batedeira
BAT-0001



Calço
VEDANTE
CAL-929



Contrafecho
DA FOLHA FIXA
CON-32



Vedação
SUPERIOR
CON-0381



Contrafecho
LATERAL
CON-320



Contrafecho
CENTRAL
CON-321



Contrafecho
LATERAL
CON-383



Contrafecho
LATERAL FECHO CREMONA
CON-0400



Conexão
de ALINHAMENTO
CON-433



Conexão
PARA MONTANTE
CON-435



Conexão
PARA MONTANTE
CON-434



Contratesta
CON-386



Chumbador para
CONTRAMARCOS
CHU-787



Dobradiça
PARA PORTA
DOB-828



Canto Tela
MOSQUIEIRA
CON-0019



Fecho Concha
COM FIXAÇÃO
NÃO APARENTE
FEC-320 | FEC-321
CON-0350



Fechos Donér
FEC-504 | c/ chave | 204mm
FEC-505 | s/ chave | 204mm
CON-502 | 204mm



Fecho Concha
COM E SEM CHAVE
FEC-1035 | FEC-1037 | 158mm
FEC-1039 | FEC-1041 | 204mm



Concha Cega
EM ALUMÍNIO
CON-448 | 158mm
CON-449 | 204mm



Fecho
TIPO UNHA DE
SOBREPOR
FEC-338



Acionamento
EXTERNO PARA
FECHO CONCHA
FEC-0400



Guia e
Limitador
GUI-320



NOVO!
Guia e Limitador
SLIM
GUI-3210



NOVO!
Guia e
Limitador
GUI-3233



NOVO!
Guia e Limitador
TRILHO EXL-0803
GUI-3203



NOVO!
Guia e Limitador
TRILHO EXL-0804
GUI-3204



Guia da Cinta
DO RECOLHEDOR
GUI-25



Guia
DA PERSIANA
NYL-370



Guia e
Limitador
DA PERSIANA
NYL-369



Limitador
DE ABERTURA
LM-004



Lingueta
DE AÇO INOX
TORTA 40mm
LIN-06



Lingueta
DE AÇO INOX
RETA 40mm
LIN-04



Lingueta
DE ALUMÍNIO
RETA 44mm
LIN-320



Presilha
DO ARREIMATE
NYL-0190



Conexão Clic
DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Conexão
DO ARREIMATE
INTERNO
NYL-0291



Batedeira
NYL-347



Batedeira
NYL-398



Calço
DA FOLHA
FIXA
NYL-394



Caixa de Dreno
E VEDADOR
NYL-395



Tampa Lateral
DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350 | TPA-450




Tampa
LATERAL PARA
PORTA
NYL-383




Tampa
LATERAL DA
JANELA COM
PERSIANA
TPA-0031



NOVA!
Tampa
DO MONTANTE
25 SLIM
TPA-0025




Tampa
PERFIL
ACABAMENTO
NYL-0192



Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-413



Roldana Simples
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-468



Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



Roldana
POWERFUL SIMPLES
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-470



Roldana
POWERFUL
DUPLA COM
REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-471



Fecho Alavanca
COM BAGUETE
FEC-0026



Fecho Alavanca
SEM BAGUETE
FEC-493



Fecho Alavanca
INJET. COM BAGUETE
FEC-600D | FEC-600E
FEC-604D | FEC-604E




Fecho Alavanca
INJETADO
FEC-4006 | COM CHAVE
FEC-4004 | SEM CHAVE




Fecho Cremona
DE CORRER
FEC-0580




Fecho Cremona
DE CORRER
FEC-0585



Haste
MULTIPONTO CORRER
KIT-0008 | 600mm
KIT-0009 | 1000mm
KIT-0010 | 1600mm



Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
PUX-664



Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
PUX-664



Guarnição
VEDAÇÃO
MONTANTE CENTRAL
BT-007


LANÇAMENTO! ROLDANAS FORZA

A FORÇA QUE DÁ LEVEZA AO MOVIMENTO.


Desenvolvida para unir resistência, desempenho e suavidade, a família de roldanas Força suporta até 400 kg com alta eficiência técnica em um formato compacto. Uma solução robusta e precisa para esquadrias que exigem **segurança, durabilidade e leveza no movimento.**



**Força 100
Trilho Tradicional**
100 kg/folha
ROL-6100




**Força 200
Trilho Tradicional**
200 kg/folha
ROL-6200




**Força 400
Trilho Tradicional**
400 kg/folha
ROL-6400




**Força 100
Trilho U**
100 kg/folha
ROL-6102
(trilho c/ escova p/ baixo)




**Força 200
Trilho U**
200 kg/folha
ROL-6201 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6202 (trilho c/ escova p/ baixo)




**Força 400
Trilho U**
400 kg/folha
ROL-6401 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6402 (trilho c/ escova p/ baixo)



**Força 200
Trilho Macarrão**
200 kg/folha
ROL-6203
(trilho c/ escova p/ dentro)



**Força 200
Trilho Macarrão**
200 kg/folha
ROL-6204
(trilho c/ escova p/baixo)



**Força 400
Trilho Macarrão**
400 kg/folha
ROL-6403 (trilho c/ escova p/dentro)
ROL-6404 (trilho c/ escova p/baixo)

Robusta, durável e eficiente.

**Máxima
resistência**
com cavalete, eixos,
suporte das rodas e
parafusos em
 **aço inox
304**

**Ultra
durabilidade** às
intempéries e total
proteção dos rolamentos
com revestimento
**das rodas em
poliacetal**

**Desempenho
superior,**
alta capacidade de
cargas e leveza de
movimento com
**rolamentos
626 RS**

**Instalação
inteligente**
com design
que dispensa
usinagem e
**agiliza
a montagem**

até
400
kg/folha





QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.**ALUMICONTE**.COM.BR

1.ª EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 00