

NOSTRA[®] 32 SLIM

Menos alumínio aparente.

**Mais elegância
para o seu projeto.**


COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS

 **ALUMICONTE**




MGA-0041

Marco superior persiana 3 planos
1,072 Kg/m

**MGA-0034**


Intermediário persiana 3 planos
2,229 Kg/m

**MGA-0185**


Marco inferior persiana
3 planos
1,634 Kg/m

**MGA-0184**

Trilho inferior
persiana
3 planos
aplicável
1,624 Kg/m

**MGA-0035**

Marco lateral persiana
3 planos
0,888 Kg/m

**MGA-0186**


Complemento persiana
3 planos
0,867 Kg/m

**EXL-340**


Terminal da
persiana 50,1 mm
0,391 Kg/m

**EXL-999**


Terminal da
persiana 40 mm
0,289 Kg/m

**EXL-055**


Terminal da
persiana 48 mm
0,352 Kg/m

**EXL-410**

Tubo octogonal 40 mm
0,466 Kg/m

**EXL-610**


Tubo octogonal 60 mm
0,766 Kg/m



novos!

MGA-0276


Pingadeira maxim-ar fixo
0,192 kg/m

**PRT-2732**


Capa fechamento pingadeira
0,064 kg/m

**MGA-0173**


Pingadeira
0,133 Kg/m

**MGA-0174**


Marco maxim-ar
0,398 Kg/m

**MGA-0083**


Perfil requadro fixo
0,357 Kg/m

**MGA-0086**


Reversor maxim-ar
0,318 Kg/m

**MGA-0193**


Marco maxim-ar reforçado
0,779 Kg/m

**MGA-0194**


Coluna maxim-ar reforçada
1,363 Kg/m

**ALV-2706**


Tubo retangular com alhal
0,313 Kg/m

**MGA-0074**


Travessa maxim-ar
0,724 Kg/m

**MGA-0076**


Travessa maxim-ar vidro fixo
0,730 Kg/m

**MGA-0085**

Folha
0,520 Kg/m

**MGA-0000**


Folha maxim-ar colada
0,449 Kg/m

**MGA-0057**

Baguete
0,160 Kg/m

**MGA-0026**


Baguete
0,155 Kg/m

**MGA-0058**


Baguete
0,163 Kg/m

**MGA-0059**

Baguete
0,162 Kg/m

**MGA-0015**

Baguete vidro duplo
0,111 Kg/m

**MGA-0027**


Baguete veneziana
0,159 Kg/m



PERFIS MULTILINHAS


ALV-2094

Perfil chumbador para contramarco
0,524Kg/m




CA-0060

Contramarco
0,244 Kg/m




CA-0063

Contramarco
0,211 Kg/m




CA-0098

Contramarco
0,356 Kg/m




CA-0173

Contramarco
0,516 Kg/m




CA-0174

Contramarco
0,416 Kg/m



CL-0006

Canto de conexão
1,006 Kg/m



CL-0009

Canto de conexão
1,620 Kg/m



CL-0010

Cunha de conexão
0,391 Kg/m




CL-0011

Cunha de conexão
0,315 Kg/m




ALV-2085

Arremate ambidestro
0,253 Kg/m




EXL-347

Arremate
0,188 Kg/m




EXL-349

Arremate ambidestro
0,313 Kg/m




RA-0042

Arremate
0,252 Kg/m




RA-0050

Arremate
0,266 Kg/m




RA-0055

Arremate
0,330 Kg/m



RA-0347

Arremate
0,186 Kg/m




RA-0052

Arremate
0,291 Kg/m




EXL-801

Arremate
0,348 Kg/m




RA-0013

Arremate de piso
0,243 Kg/m



EXL-169

Arremate de piso
0,353 Kg/m



ALV-2707

Arremate externo
0,114 Kg/m



ATENÇÃO: perfis e componentes em escadas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8110, podendo haver variações dessas informações no produto final.

COMPONENTES



Articulação
PARA MAXIM-AR
BRA-762 | 340mm
BRA-763 | 400mm
BRA-764 | 950mm



Batedeira
BAT-0001



Calço
VEDANTE
CAL-929



Contrafecho
DA FOLHA FIXA
CON-32



Vedação
SUPERIOR
CON-0381



Contrafecho
LATERAL
CON-320



Contrafecho
CENTRAL
CON-321



Contrafecho
LATERAL
CON-383



Contrafecho
LATERAL FECHO CREMONA
CON-0400



Conexão
de
ALINHAMENTO
CON-433



Conexão
PARA MONTANTE
CON-435



Conexão
PARA MONTANTE
CON-434



Contratesta
CON-386



Chumbador para
CONTRAMARCOS
CHU-787



Dobradiça
PARA PORTA
DOB-828



Canto Tela
MOSQUITEIRA
CON-0019



Fecho Concha
COM FIXAÇÃO
NÃO APARENTE
FEC-320 | FEC-321
CON-0350



Fechos Donér
FEC-504 | c/ chave | 204mm
FEC-505 | s/ chave | 204mm
CON-502 | 204mm



Fecho Concha
COM E SEM CHAVE
FEC-1035 | FEC-1037 | 158mm
FEC-1039 | FEC-1041 | 204mm



Concha Cega
EM ALUMÍNIO
CON-448 | 158mm
CON-449 | 204mm



Fecho
TIPO UNHA DE
SOBREPOR
FEC-338



Acionamento
EXTERNO PARA
FECHO CONCHA
FEC-0400



Guia e
Limitador
GUI-320



NOVO!
Guia e Limitador
SLIM
GUI-3210



NOVO!
Guia e Limitador
GUI-3233



NOVO!
Guia e Limitador
TRILHO EXL-0803
GUI-3203



NOVO!
Guia e Limitador
TRILHO EXL-0804
GUI-3204



Guia da Cinta
DO RECOLHEDOR
GUI-25



Guia
DA PERSIANA
NYL-370



Guia e
Limitador
DA PERSIANA
NYL-369



Limitador
DE ABERTURA
LM-004



Lingueta
DE AÇO INOX
TORTA 40mm
LIN-06



Lingueta
DE AÇO INOX
RETA 40mm
LIN-04



Lingueta
DE ALUMÍNIO
RETA 44mm
LIN-320



Presilha
DO ARREIMATE
NYL-0190



Conexão Clic
DE ALINHAMENTO
NYL-0191



Conexão
DO ARREIMATE
INTERNO
NYL-0291



Batedeira
NYL-347



Batedeira
NYL-398



Calço
DA FOLHA
FIXA
NYL-394



Caixa de Dreno
E VEDADOR
NYL-395



Tampa Lateral
DA JANELA
COM PERSIANA
TPA-250



Tampa Lateral
DA PORTA
COM PERSIANA
TPA-350 | TPA-450




Tampa
LATERAL PARA
PORTA
NYL-383



Tampa
LATERAL DA
JANELA COM
PERSIANA
TPA-0031



NOVA!
Tampa
DO MONTANTE
25 SLIM
TPA-0025




Tampa
PERFIL
ACABAMENTO
NYL-0192




Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-413



Roldana Simples
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-468



Roldana Dupla
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-4390



Roldana
POWERFUL SIMPLES
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-470



Roldana
POWERFUL DUPLA
COM REGULAGEM
E ROLAMENTO
ROL-471



Fecho Alavanca
COM BAGUETE
FEC-0026



Fecho Alavanca
SEM BAGUETE
FEC-493



Fecho Alavanca
INJET. COM BAGUETE
FEC-600D | FEC-600E
FEC-604D | FEC-604E




Fecho Alavanca
INJETADO
FEC-4006 | COM CHAVE
FEC-4004 | SEM CHAVE



Fecho Cremona
DE CORRER
FEC-0580



Fecho Cremona
DE CORRER
FEC-0585



Haste
MULTIPONTO CORRER
KIT-0008 | 600mm
KIT-0009 | 1000mm
KIT-0010 | 1600mm



Puxador
PORTA E JANELA
DE CORRER
PUX-664



NOVO!
Guarnição
VEDAÇÃO
MONTANTE CENTRAL
BT-007

LANÇAMENTO! ROLDANAS FORZA

A FORÇA QUE DÁ LEVEZA AO MOVIMENTO.

Desenvolvida para unir resistência, desempenho e suavidade, a família de roldanas Força suporta até 400 kg com alta eficiência técnica em um formato compacto. Uma solução robusta e precisa para esquadrias que exigem **segurança, durabilidade e leveza no movimento.**




Força 100
Trilho Tradicional
100 kg/folha
ROL-6100




Força 100
Trilho U
100 kg/folha
ROL-6102
(trilho c/ escova p/ baixo)



Força 200
Trilho Macarrão
200 kg/folha
ROL-6203
(trilho c/ escova p/dentro)




Força 200
Trilho Tradicional
200 kg/folha
ROL-6200




Força 200
Trilho U
200 kg/folha
ROL-6201 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6202 (trilho c/ escova p/ baixo)




Força 200
Trilho Macarrão
200 kg/folha
ROL-6204
(trilho c/ escova p/baixo)



Força 400
Trilho Tradicional
400 kg/folha
ROL-6400



Força 400
Trilho U
400 kg/folha
ROL-6401 (trilho c/ escova p/ dentro)
ROL-6402 (trilho c/ escova p/ baixo)



Força 400
Trilho Macarrão
400 kg/folha
ROL-6403 (trilho c/ escova p/dentro)
ROL-6404 (trilho c/ escova p/baixo)

até
400
kg/folha



**Robusta,
durável e
eficiente.**

**Máxima
resistência**
com cavalete, eixos,
suporte das rodas e
parafusos em
 **aço inox
304**

**Ultra
durabilidade** às
intempéries e total
proteção dos rolamentos
com revestimento
**das rodas em
poliacetal**

**Desempenho
superior,**
alta capacidade de
cargas e leveza de
movimento com
**rolamentos
626 RS**

**Instalação
inteligente**
com design
que dispensa usinagem e
**agiliza
a montagem**

NOSTRA[®] 32 SLIM

O DESEMPENHO DO SISTEMA **NOSTRA 32**,
AGORA EM UMA VERSÃO **SLIM**.

O sistema Nostra 32 Slim foi desenvolvido para valorizar ainda mais o visual dos projetos, reduzindo a presença de alumínio aparente sem abrir mão do desempenho já reconhecido da linha.

+ DESIGN

Montantes Slim com a sua frontal de apenas 25 mm, uma das menores espessuras do mercado, proporcionando menos alumínio aparente e mais leveza visual ao projeto.



+ SUAVIDADE DE MOVIMENTO

com roldanas de alto desempenho para folhas de até 400kg.

+ DURABILIDADE

dos trilhos com a tampa anodizada e removível, sistema que também facilita a manutenção da esquadria.



+ EFICIÊNCIA

vedativa, proporcionada pela quantidade de pontos de vedação dos montantes. Lateral: 6 | Central: 4



+ VERSATILIDADE


Perfis com e sem baguete para diferentes soluções de montagem e acabamento.



PERFIS


MGA-0044

Trilho superior 2 planos
1,226 Kg/m




MGA-0115

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,156 Kg/m




MGA-0045

Marco lateral 2 planos
0,878 Kg/m




MGA-0008

Marco lateral 2 planos
0,765 kg/m




MGA-0005

Trilho intermediário inferior
1,991 Kg/m




MGA-0158

Marco lateral liso 3 planos
0,856 Kg/m




MGA-0071

Trilho inferior 4 planos aplicável
1,932 kg/m




MGA-0024

Trilho inferior 2 planos
1,075 Kg/m



MGA-0159

Trilho inferior 2 planos aplicável
1,168 Kg/m




MGA-0002

Marco lateral liso 2 planos
0,624 Kg/m




MGA-0003

Marco superior e inferior
0,675 Kg/m




MGA-0062

Marco superior 3 planos
1,546 Kg/m




MGA-0064

Marco lateral 3 planos
1,221 Kg/m



MGA-0070

Trilho superior 4 planos
1,985 kg/m




MGA-0072

Marco lateral liso 4 planos
1,146 kg/m




MGA-0610

Trilho inferior 2 planos
0,911 K/gm




MGA-0200

Tampa trilho aplicável
0,098 Kg/m




MGA-0029

Mata-junta com engate para fecho
0,603 Kg/m




MGA-0201

Trilho intermediário inferior aplicável
2,141 Kg/m




MGA-0066

Marco inferior 3 planos
1,477 Kg/m




MGA-0116

Trilho inferior 3 planos aplicável
1,452 kg/m




MGA-0046

Tampa da mata-junta
0,199 Kg/m




MGA-0019

Baguete tela
0,222 Kg/m




MGA-0051

Montante central
0,469 Kg/m



MGA-0202

Montante central s/ engate interno
0,430 Kg/m




LANÇAMENTO

Os perfis para trilho pedra são a nova solução para projetos minimalistas, garantindo o efeito piso zero. Junto com a travessa e roldanas, o sistema oferece elegância, acessibilidade e um deslizamento perfeito.

EXL-0803

Trilho arredondado/pedra
0,170 Kg/m




EXL-0804

Trilho U/pedra
0,258 Kg/m



MGA-1007

Travessa inf. porta
Escova p/ baixo
1,306 Kg/m




MGA-0233

Perfil travessa intermediária peitoril ou bandeira 03 planos
2,237 kg/m



MGA-0234

Perfil marco horizontal 3 planos - peitoril ou bandeira
0,947 kg/m




ATENÇÃO: perfis e componentes em escovas variadas. Utilize as cotas como base de informação. Unidade de medida: mm.
Os desenhos aqui contidos possuem medidas teóricas de massa e tolerâncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR-8116, podendo haver variações dessas informações no produto final.

Perfis com baguete


MGA-0006

Travessa janela
0,632 Kg/m




MGA-0007

Travessa porta
1,230 kg/m




MGA-0021

Travessa porta reforçada
1,300 Kg/m



MGA-0050


Montante lateral
0,801 K g/m



LANÇAMENTO


MGA-3021

Montante slim
interno c/ baguete
0,542 kg/m



MGA-3022

Montante slim
externo c/ baguete
0,542 kg/m




MGA-3023

Montante slim c/ reforço
c/ baguete
1,559 kg/m




MGA-3024

Montante slim c/ reforço
externo c/ baguete
1,525 kg/m



MGA-3034

Baguete para
vidro 4 a 6 mm
para montante SLIM
0,134 kg/m



MGA-3035

Baguete para
vidro 6 a 10 mm
para montante SLIM
0,132 kg/m



MGA-3036

Baguete para
vidro 17 mm
para montante SLIM
0,099 kg/m




LANÇAMENTO

Perfis sem baguete


MGA-3018

Travessa slim
folha SEM baguete
0,636 kg/m



MGA-3019

Travessa slim
porta SEM baguete
1,212 kg/m




MGA-3015

Montante lateral SEM baguete
0,855 kg/m




MGA-3016

Montante slim SEM baguete
0,602 kg/m




MGA-3017

Montante slim com
reforço SEM baguete
1,585 kg/m



MGA-3084

Montante lateral com
reforço SEM baguete
1,837 kg/m



MGA-0180

Marco lateral
persiana
2 planos
0,754 kg/m




MGA-0181

Complemento
persiana
2 planos
1,082 kg/m




EXL-514

Complemento lateral persiana
0,714 Kg/m




EXL-888

Complemento central persiana
1,159 Kg/m




MGA-0177

Marco superior persiana 2 planos
0,926 kg/m



MGA-0176

Intermediário persiana 2 planos
1,581 kg/m



MGA-0030

Marco inferior persiana 2 planos
1,204 Kg/m




MGA-0175

Marco inferior persiana 2 planos
aplicável
1,244 kg/m




EXL-031

Tampa interna
janela integrada
0,941 Kg/m



EXL-032

Tampa interna
janela integrada
1,494 Kg/m




EXL-516

Tampa externa
janela integrada
0,698 Kg/m



EXL-515

Tampa interna
janela integrada
0,857 Kg/m



EXL-518

Tampa externa porta
integrada
0,885 Kg/m



EXL-517

Tampa interna porta integrada
1,074 Kg/m



MGA-0183

Tampa externa porta persiana
0,936 Kg/m



MGA-0182

Tampa interna porta persiana
1,335 Kg/m





QUALIDADE
e cuidado com o
MEIO AMBIENTE
certificados.



ALUMICONTE

54 3447 4000 | VILA FLORES | RS | SERRA GAÚCHA
WWW.ALUMICONTE.COM.BR

1ª EDIÇÃO | 2026 | REVISÃO 01